


10—21/17/1986.



№

212

**A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG
BELÜGYMINISZTERÉNEK**

17/1986. számú

UTASÍTÁSA

a rendőr-főkapitányságok
és a BM Forradalmi Rendőri Ezred részére rendszeresített főbb
híradástechnikai, gépi rejtjeltechnikai, biztonságtechnikai
szakanyagok, valamint célműszerek normáinak
újbbóli megállapításáról

Budapest, 1986. évi augusztus hó 27-én.

A rendőr-főkapitányságok és a BM Forradalmi Rendőri Ezred (a továbbiakban: rendőri szervek) részére rendszeresített főbb híradástechnikai, gépi rejtjeltechnikai, biztonságtechnikai szakanyagok, valamint célműszerek (a továbbiakban: technikai eszközök) normáinak újbbóli megállapítására kiadom az alábbi

u t a s í t á s t:

1. A rendőri szervek részére rendszeresített technikai eszközök normáit, a képezhető tartalékkészlet mértékét az utasítás 1—6. számú mellékletei tartalmazzák.
2. Az utasításban és mellékleteiben foglaltak az „M” készletekre nem vonatkoznak.
3. A normatáblázatokban meghatározott technikai eszközökre vonatkozó Gazdasági Szervezési Állományt (a továbbiakban: GSZÁ) és annak módosításait — a BM I/2. Osztály vezetőjének előzetes egyetértése után — a szerv vezetője (parancsnoka) hagyja jóvá. A jóváhagyott GSZÁ egy példányát a BM I/2. Osztálynak kell megküldeni. Az új GSZÁ-t 1986. november 1-ig kell elkészíteni, melynek egy példányát visszaérkezés és jóváhagyás után 30 napon belül kell a szakirányító szervhez visszaküldeni.

4. A GSZÁ módosítását, amennyiben azt a szervezeti vagy feladatváltozások szükségessé teszik, a 2/1984. számú belügyminiszter-helyettesi parancs 85. b) alpontja szerint kell kezdeményezni.
5. A GSZÁ-k alapján a szerveknél felszabaduló készletek bevonására és további hasznosítására a BM I/2. Osztály vezetője intézkedjen.
6. A szerv vezetője (parancsnoka) által jóváhagyott GSZÁ-val szemben mutakozó hiányok feltöltését a költségvetés adta lehetőségeken belül folyamatosan, utánpótlásból kell biztosítani.
7. Ez az utasítás kiadása napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 20/1980. BM számú utasítás hatályát veszti. Az utasítást és mellékleteit az illetékes vezetőkkel (parancsnokokkal) és a híradószolgálat érintett beosztottaival a szükséges mértékben ismertetni kell.

KISS SÁNDOR s. k.,
r. vezérőrnagy
miniszterhelyettes

Készült: 240 példányban.
Felterjesztve: miniszter elvtársnak,
államtitkár elvtársnak.
Kapják: elosztó szerint.

N O R M A

a rendőr-főkapitányságok és a BM FRE részére rendszeresített
főbb vezetékes híradó eszközökre

SZIGORUAN TITKOS!

1. sz. melléklet

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Mértékegység	Automata távbeszélő-központok								Tábori távbesz. központok		Távgepiró központok		állomás /2/	Ügyeleti berendezés			Főnök-titk. 2 v. 3 db-os klt. /13/		rendőri segélyhívó hálózat
			1000 vonal felett	600-800 vonalas	400 vonalas	300 vonalas	200 vonalas	100 vonalas	80 vonalas	8-50 vonalas	gépkocsiba telepített	málházott	90-120 vonalas	30-60 vonalas		BRFK típusú /9/	MRFK típusú /9/	RK típusú /8/9/	bútorba épített	asztalra helyezhető	
			a	m	o	r	t	i	z	á	c	i	ó	s	i	d	ő	/évben/	/12/		
			25	25	25	25	25	25	25	25	10	10	20	20	10	15	15	15	15	15	10
1.	Budapesti RFK	db	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	25/3/	3 /15/	-	-	6	/14/	-
2.	Megyei RFK-ok /1/ /5/	db	-	1-1	1-1	-	-	-	-	-	-	-	-	1-1	10-10/4/	-	1-1	-	3-3	/14/	-
3.	BM FRE	db	-	-	1	-	-	1	-	-	1	3	-	-	13 /3/	-	1	1	-	/14/	-
4.	Rendőrkapitányságok /5/	db	-	-	-	-	1-1	1-1	1-1	1-1	-	-	-	-	3-3/3/	-	-	1-1/10/	-	/14/	1-1 /7/
5.	Rendőrkapitányságok /kerületi/ /5/	db	-	-	-	1-1	1-1	1-1	1-1	-	-	-	-	-	3-3/3/	-	-	/10/	-	/14/	-
6.	Rendőrkapitányságok /vizirendészeti/	db	-	-	-	-	-	-	-	1-1 /6/	-	-	-	-	1-1	-	-	1-1	-	/14/	-
7.	Rendőrőrsök	db	-	-	-	-	-	-	-	1-1 /6/	-	-	-	-	1-1/11/	-	-	1-1	-	/14/	-
8.	Tiszti KMB-k /KMB csoportok/	db	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/11/	-	-	-	-	/14/	-
9.	Különálló elhelyezésben lévő osztályok, alegységek objektumai	db	-	-	-	-	/6/	/6/	/6/	/6/	-	-	-	-	/6/	-	-	-	-	/14/	-

1. A megyei RFK-ok távbeszélő-központjairól kell biztosítani a megyeszékhelyi RK-ok távbeszélő-állomásokkal való ellátását is.
2. A számadóttestnél üzemelő összes távgépiró-állomás darabszáma után 2-4 db tartalék képezhető.
3. Az EGPR-rel kapcsolatos feladatokat is a jelzett mennyiségű távgépiró berendezéssel kell végrehajtani.
4. A norma az EGPR végpont berendezéseit is tartalmazza. Baranya 1 db, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szolnok és Vas MRFK-ok részére további 2-2 db, Somogy, Pest és Veszprém MRFK-ok részére további 4-4 db távgépiró berendezés tervezhető.
5. A távbeszélő-központ vonalkapacitását az objektum iroda- és szolgálati helyiségei számának és a szolgálati követelmények figyelembe vételével kell megállapítani.
6. Az objektum iroda helyiségeinek számától függően és az ott elhelyezkedő alegységek feladatai alapján kell esetenként a távbeszélő központ kapacitását és a távgépirók mennyiségét megállapítani, de távbeszélő-központ csak abban az esetben tervezhető, ha más rendőri szerv központjáról a távbeszélő-mellékállomások nem biztosíthatók.
7. A rendőri segélyhívó hálózat elsődlegesen az I-II. kategóriába sorolt RK-okon, ezen túl csak megfelelő szolgálati indok alapján tervezhető.

8. Az RK-i típusú ügyeleti berendezés alapkészletezettsége: asztal, műszer-szekrény, kulcsos ügyeleti távbeszélő készülék, egységes rádiókezelő berendezés, elektromos óra, magnetofon.
9. A BRFK, MRFK és RK típusú ügyeleti berendezéshez tartozó hangrögzítő készülékek csatorna kapacitása és mennyisége a kezelőkészlet és tartozékai egyedileg kerülnek jóváhagyásra.
10. A kerületi RK-okon külön készletezés, illetve az egyes megyeszékhelyi RK-okon egyedi készletezéssel kerül kialakításra.
11. A szolgálati igényeknek megfelelően /pl.: idegenforgalmi bejelentkezés/ egyedileg tervezhetők.
12. Az amortizáció kezdete az első üzembehelyezés időpontja. Az amortizációs vagy üzemidő letelte után a berendezések gazdaságos felújítása esetén tovább üzemeltethetők.
13. A főnök-titkári készülékek normáira a 10/1976. számú BM parancs az irányadó, azonban jelen utasítás annak 6. pont utolsó bekezdését módosítja. Üzenetrögzítő berendezés a szolgálati igényeknek megfelelően tervezhető. A kis csatorna számú távbeszélő és távgépiró vívőfrekvenciás, valamint vonalhosszabbító, továbbá vonali áttárcsázhatóságot biztosító berendezések külön hálózati tervekben kerülnek meghatározásra.
14. Mindazon vezetők részére, ahol 3 vagy annál több távbeszélő vonal áll rendelkezésre. /Személyhívó vonalak létesíthetők - a vezető igénye alapján - a főnöki berendezés teljes vonalkapacitásának 50%-os mértékéig.
15. Az alkalmazott ügyeleti berendezésekből 1 klt. a II/I-6. Osztályé.

a rendőr-főkapitányságok és a BM FRE részére rendszeresített
állandó helyű és mozgó URH központokra és RH rádióállomásokra

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Mértékegység	Állnadó helyű URH rádió- és ÁJ állomások												Mozgó URH rádió közp.és ÁJ álls./5/								RH rádió álls.	
			BM vez-i és emü-i	budapesti duplex	ügyeleti és mozgó szolgálati		járőr és KMB szolgálati	budapesti szimplex				viziren-dészeti		RFK-i		EPK-i	ZPK-i	SZD PK-i	URH törzsbusz	ÁJ állomás	mozgó állomás	áll.helyű állomás	vezérlő egység	
								I.		II. /10/				I.	II.									
								ÁJÁ	fogadó	ÁJÁ	fogadó			közp	metr.									ÁJÁ
					a m o r t i z á c i ó s i d ő : 15 év /11/ /12/																			
1.	Budapesti RFK /1/	db	3	2	-	-	1	6	-	6	18	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
2.	Megyei RFK-ok /1/	db	1-1	-	1-1	2-2	1-1	-	-	-	-	-	-	1-1	1-1/7/	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	BM FRE /1/	db	4	1/6/	-	2	2	-	/13/	-	-	-	-	-	-	1	4	12	1	5/3/	2/8/	2	1	
4.	Rendőrkapitányságok	db	-	-	-	1-1	1-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.	Rendőrkapitányságok/kerületi/	db	-	-	-	-	1-1	-	1-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	BRFK Közbiztonsági PK-ság	db	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.	Dunai Vizirendészeti RK	db	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.	Tiszai Vizirendészeti RK	db	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.	Balatoni Vizirendészeti Alo.	db	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Rendőrorsök	db	-	-	-	1-1/14/	1-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Vizirendészeti őrsök és KMB-k	db	-	-	-	-	1-1	-	-	-	-	-	1-1/2/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	KMB csoportok /tisztai KMB-k/	db	-	-	-	-	1-1/4/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	KMB-k	db	-	-	-	-	1-1/4/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Közlekedésrendészeti és utellenőrző alosztályok /9/	db	-	-	-	1-1	1-1	-	2 /15/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	BRFK utelzáró őrhelyek	db	-	-	-	-	-	-	1-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1. Csak a szerv saját kezelésében lévő állandó helyű URH rádióállomásokat kell tervezni. Az URH h iradás területi besugárzásának biztosítására további állandó helyű ÁJÁ és fogadó állomások egyedi jóváhagyás alapján tervezhetők. A megyei ügyeleti és mozgószolgálati, a járőr és KMB szolgálati, valamint a budapesti szimplex hálózatok állandó helyű rádióállomásaiból a rendőr-főkapitányságok 10-10 db üzemelő berendezésig 1-1 db, azon felül 2-2 db tartalékot képezhetnek.
2. A BM Határőrséggel való együttműködéshez a komáromi és mohácsi őrsőkön további 2-2 db rádió tervezhető.
3. A berendezések az országos karhatalmi feladatok híresszeköttetésének biztosítására is szolgálnak.
4. Csak azokon a helyeken tervezhető rádióállomás, ahonnan járőr rádióval az összeköttetés nem biztosítható. Azokon a helyeken ahonnan a szimplex rádióhálózatban az összeköttetés állandó helyű rádiókészülékekkel sem biztosítható, a szükséges teljesítményű XA kódú rádió tervezhető.
5. A beépített eszközök jegyzék szerint készletezve, a századparancsnoki mozgó URH központ kivételével speciális h iradó gépkocsiba /törzsbuszba/ telepítve.

6. 1 db duplex mozgó rádióállomás a hírközpontba stabilan beépítve.
7. Pest MRFK gépkocsijába 1 db duplex mozgó rádióállomás telepíthető.
8. A rádióállomások 2-2 db gépkocsiba kerülnek készletezésre.
9. Csak a Közlekedésrendészeti és Utellenőrző alosztályok önálló elhelyezésében lévő objektumaiba tervezhetők rádióállomások.
10. A BRFK II/I-6. Osztály részére rendszeresített rádiókat tartalmazza.
11. Katonai típusú rádióállomások esetében az MN rendszertechnikai cseréjével összhangban az amortizációs idő kevesebb is lehet.
12. Az amortizációs idő kezdete az első üzembehelyezés időpontja. Az amortizációs idő letelte után a berendezések gazdaságos felújítása esetén tovább üzemeltethetők.
13. A BM FRE budapesti szimplex rendszerében üzemelő rádióállomásait külön jóváhagyott terv alapján kell tervezni.
14. Csak azokon a helyeken tervezhető ahonnan a járőr- és KMB szolgálati rádióhálózatban az összeköttetés nem biztosítható.
15. Csak a BRFK Közlekedésrendészeténél tervezhető.

N O R M A

a rendőr-főkapitányságok és a BM FRE részére rendszeresített
mozgó URH rádióállomásokra

SZIGORUAN TITKOS!

3. sz. melléklet

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Mértékegység	budapesti duplex	ügyeleti és mozgószolgálati	járőr és KMB szolgálati	budapesti szimplex		vizirendészeti
						I.	II. /2/	
						URH hálózatban működő rádióállomás /12/		
						a m o r t i z á c i ó s i d ő : 15 év /13/		
1.	Budapesti rendőr-főkapitány	db	1	-	-	1	-	-
2.	Megyei rendőr-főkapitányok	db	1-1 /6/	1-1	-	-	-	-
3.	BM FRE parancsnoka	db	1	1	-	-	-	-
4.	Budapesti rendőr-főkapitány helyettesek	db	1-1	-	-	1-1	-	-
5.	Megyei rendőr-főkapitány helyettesek	db	1-1 /6/	1-1	-	-	-	-
6.	BM FRE törzsfőnöke	db	1	1	-	-	-	-
7.	BM FRE Közbiztonsági Osztály vezetője	db	1	1	1	-	-	-
8.	Rendőrkapitányság vezetők	db	-	1-1	-	-	-	-
9.	Rendőrkapitányság vezetők /kerületi/ /14/	db	1-1	-	-	1-1	-	-
10.	Rendőrkapitányság vezetők /vizirendészeti/	db	-	-	-	-	-	1-1
11.	Alosztályvezető /balatoni-vizirendészet/	db	-	-	-	-	-	1
12.	BM FRE zászlóalj parancsnokai	db	-	1 /7/	1-1	-	-	-
13.	BM FRE 4. zászlóalj törzsfőnöke	db	-	1	1	-	-	-
14.	BRFK Központi Ügyelet gépjárműveibe	db	1-1	-	-	-	-	-
15.	ÁB szolgálat gépjárműveibe /1/							
	- BRFK központi osztályok	db	1-1	-	-	-	1-1	-
	- MRFK központi osztályok	db	-	1-1 /8/	-	-	-	-
16.	Bűnügyi szolgálat gépjárműveibe /1/							
	- BRFK központi osztályok	db	1-1	/9/	-	-	-	-
	- BRFK ügyeleti csoport	db	1-1	-	-	1-1	-	-

a rendőr-főkapitányságok és a BM FRE részére rendszeresített
mozgó URH rádióállomásokra

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Mértékegység	budapesti duplex	ügyeleti és mozgószolgálati	járőr és KMB szolgálati	budapesti szimplex		vizirendészeti	
						I.	II. /2/		
			URH hálózatban működő rádióállomás /12/						
			a m o r t i z á c i ó s i d ő : 15 év /13/						
	- MRFK központi osztályok	db	-	1-1 /9/	-	-	-	-	
	- rendőrkapitánysági osztályok /15/	db	-	1-1	-	-	-	-	
	- rendőrkapitánysági osztályok /kerületi//14/	db	1-1	-	-	1-1	-	-	
17.	Közbiztonsági szolgálat gépjárműveibe /1/								
	- BRFK központi osztályok	db	1-1	-	-	-	-	-	
	- BRFK közbiztonsági parancsnokság /14/	db	1-1	-	-	1-1	-	-	
	- MRFK központi osztályok	db	-	1-1	-	-	-	-	
	- rendőrkapitánysági osztályok	db	-	1-1 /17/	1-1 /17/	-	-	-	
	- rendőrkapitánysági osztályok /kerületi//14/	db	1-1	-	-	1-1	-	-	
	- rendőrőrsök	db	-	1-1 /4/	1-1	-	-	-	
	- KMB csoportok /tiszti KMB/	db	-	-	1-1 /3/	/14/	-	-	
	- rendőrkapitányságok /vizirendészeti/	db	-	-	-	-	-	1-1	
	- alosztály /balatoni-vizirendészeti/	db	-	-	-	-	-	1-1	
	- rendőrőrsök /vizirendészeti/	db	-	-	-	-	-	1-1	
	- KMB-k /vizirendészeti/	db	-	-	-	-	-	1-1	
18.	BM FRE szolgálatot ellátó								
	- gépjárműveibe	db	-	-	1-1 /5/	/14/	-	-	
	- vizijárműveibe	db	-	-	-	-	-	1-1	
	- pénzszállító járműveibe	db	1 /16/	1-1	1-1	-	-	-	
	- tűzszerész járműveibe	db	1-1	1-1	1-1	-	-	-	

N O R M A

SZIGORUAN TITKOS!

a rendőr-főkapitányságok és a BM FRE részére rendszeresített
mozgó URH rádióállomásokra

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Mértékegység	budapesti duplex	ügyeleti és mozgószolgálati	járőr és KMB szolgálati	budapesti szimplex		vizirendészeti
						I.	II. /2/	
						URH hálózatban működő rádióállomás /12/		
						a m o r t i z á c i ó s i d ő : 15 év /13/		
19.	Közlekedésrendészeti szolg. gépjárműveibe							
	- BRFK központi osztályok	db	1-1	-	-	-	-	-
	- BRFK delegáció kíséret	db	1-1	1-1	1-1	1-1	-	-
	- MRFK központi osztályok	db	-	1-1	-	-	-	-
	- rendőrkapitánysági osztályok	db	-	1-1	-	-	-	-
20.	BRFK titkárság gépjárműveibe	db	1-1	-	-	-	-	-
21.	BRFK Anyagi Ellátó Osztály gépjárművébe	db	1	-	-	-	-	-
22.	BRFK Egészségügyi Osztály gépjárművébe	db	1	-	-	-	-	-
23.	MRFK titkárság gépjárműveibe	db	-	1-1	-	-	-	-
24.	MRFK Anyagi Osztály gépjárművébe	db	-	1	-	-	-	-
25.	MRFK Rendőr Orvosi Hivatal gépjárművébe	db	-	1	-	-	-	-
26.	Speciális járművek							
	- előfutó /kormányvonat/	db	-	1	1	-	-	-
	- PSZH-k	db	1 /10/	-	1-1	-	-	-
	- vizágyúk	db	-	-	1-1	-	-	-
	- bűnügyi helyszinelők /RFK-k/ /BRFK/ /18/	db	1-1	1-1	1-1	-	-	-
	- rabszállító /RFK-k/ /11/	db	1-1	1-1	-	-	-	-
	- rabszállítók /BM FRE/	db	-	1-1	1-1	-	-	-
	- mentőautók /11/	db	1-1	1-1	1-1	-	-	-
	- autómentők /11/	db	1-1	1-1	1-1	-	-	-

a rendőr-főkapitányságok és a BM FRE részére rendszeresített
mozgó URH rádióállomásokra

SZIGORUAN TITKOS!

[illegible]

1. Csak az alaptevékenység érdekében rendszeresen szolgálati feladatot ellátó gépjárművekbe tervezhető.
2. A BRFK II/I-6. Osztályon rendszeresített gépkocsikba tervezhető.
3. Csak azokba a szolgálati járművekbe tervezhető amelyekből járőr rádióval a kétoldalú rádióösszeköttetés nem biztosítható. Azoknál az alegységeknél, amelyeknél a 2. számú melléklet 4. megjegyzése alapján XA kódú berendezés kerül telepítésre, XA kódú gépkocsi állomás tervezhető. /Csak BM tulajdonú gépkocsiba szerelhető./
4. Csak azoknál az alegységeknél tervezhető - CR kódú rádiókészülékek helyett - ahol a 2. sz. melléklet 4. megjegyzése alapján állandó helyű XA kódú készülék került telepítésre.
5. A miskolci Rendőrtisztihelyettes-képző Iskola igényét is itt kell tervezni.
6. Csak a Pest MRFK vezetőjének és helyetteseinek, valamint a Bűnügyi Osztály illetve a Közbiztonsági és Közlekedésrendészeti Osztály vezetői részére tervezhetők.
7. Csak a 4. zászlóalj parancsnok részére tervezhetők.
8. A BM III/2. Osztály kihelyezett alegységére nem vonatkozik.
9. A Gazdasági Rendészet részére a BRFK-n 2 db, az MRFK-okon 1 db ügyeleti és mozgószolgálati rádió tervezhető.

SZIGORUAN TITKOS!

10. Egy kijelölt PSZH-ba a budapesti duplex hálózatban működő mozgó URH állomás tervezhető.
11. A BRFK-nál a budapesti duplex, az MRFK-nál az ügyeleti és mozgószolgálati és a BM FRE-nél a járőr és KMB szolgálati hálózatban üzemelő mozgó URH rádiókészülék tervezhető.
12. Az üzemelő mozgó URH rádióállomások után tipusonként 5% tartalék képezhető, beleértve a 2. számú mellékletben felsorolt mozgó rádióközpontokhoz és átjátszó állomásokhoz szükséges eszközöket is.
13. Az amortizáció kezdete az első üzembehelyezés időpontja. Az amortizációs idő letelte után a berendezések gazdaságos felújítása esetén tovább üzemeltethetők.
14. A budapesti szimplex rekonstrukció kapcsán újból meghatározásra kerül.
15. A megyeszékhelyi RK-ok bűnügyi osztályához tartozó akció alosztály gépjárműveibe 1 db XA és 1 db CR kódú rádió tervezhető.
16. Az alosztályvezető gépkocsijába tervezhető.
17. A Közbiztonsági szolgálat rendőrkapitánysági osztályok gépkocsijaiba a besugárzás és összeköttetés függvényében vagy szimplex vagy félduplex rádiók illetve 1-1 gépkocsiba mindkét URH hálózatban működő rádiók tervezhetők.
18. A helyszínelő járművek körébe tartoznak a nyomozókutya szállítására vonatkozó gépkocsik is.

N O R M A

a rendőr-főkapitányságok és a BM FRE részére rendszeresített
járőr /személyi/ és hordozható /katonai/ URH rádióállomásokra

SZIGORUAN TITKOS!

4. sz. melléklet

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Mértékegység	járőr rádió /1/ /2/			személyi rádió	hordozható rádió /11/
			A.	B.	C.		
			amortizációs idő: 15 év /10/				
I.	Megyei Rendőr-főkapitányságok	db	-	-	-	-	2-2
1.	ÁB szolgálat	db	10	-	-	-	-
2.	Bűnügyi szolgálat	db	20	-	-	-	-
3.	Közbizt. és közlkedési szolgálat						
	- Központi osztály	db	5	-	-	-	-
	- RK-ok /3/	db	/5/	/5/	/5/	-	-
	- RFK-ok rendőri karhatalmi Szd.pk-i	db	-	-	-	-	1-1
	- Tiszai Vizirendészeti szolgálat	db	20	-	-	-	-
	- Balatoni Vizirendészeti alosztály	db	18	-	-	-	-
	- KMB szolgálat /kihelyezett/ /6/	db	/5/	/5/	/5/	-	-
II	Budapesti Rendőr-főkapitányság /12/	db	-	-	-	-	7 /8/
1.	Központi ügyelet	db	10	-	-	-	-
	- Ügyeleti /akció/ csoport	db	15	-	-	-	-
2.	ÁB szolgálat	db	30	-	-	-	-
3.	Bűnügyi szolgálat	db	45	-	-	-	-
4.	Közbizt. és Közlekedési szolgálat						
	- Közbiztonsági osztály	db	5	-	-	-	-
	- Közbiztonsági parancsnokság	db	80	-	-	-	-
	- Közlekedésrendészet	db	270	-	-	-	-
	- RK-ok /kerületi/ /4/	db	/5/	/5/	/5/	-	-
	- Dunai Vizirendészeti szolgálat	db	45	-	-	-	-
	- II/I-6. Osztály	db	15	-	-	-	-
	- Rendőrkarhatalmi ZPK	db	-	-	-	-	1

- A járőr rádió típusa:
A. Csak kézi kivitelű.
B. Gépjárműben is üzemeltethető /kettős rendeltetésű 12/9 V-os átalakítóval is ellátott/.
C. Irodai elhelyezésben és gépjárműben is üzemeltethető /hármass rendeltetésű 12/9 és 220/9 V-os átalakítóval is ellátott/.
- Az üzemelő berendezések után 10% csere, illetve javítási tartalék képezhető.
- Az MRFK-ok rendőrkapitányságai részére alegységkészletként:
I. kategóriában 35 db
II. kategóriában 20 db
III. kategóriában 14 db
IV. kategóriában 10 db
járőr rádió tervezhető. A jelölt mennyiségekből a gépkocsizó, motorkerékpáros, gyalogos, ór-járőr és a nem kihelyezett KMB szolgálatok igényét is ki kell elégíteni. A rendőrorssal rendelkező RK-ok alegységkészlete örsönként 5-5 db járőr rádióval növelhető. Azokon az RK-okon ahol akció alosztály vagy akció csoport is van, azok létszámától függően, de legfeljebb még további 10 db járőr rádió tervezhető.
- A BRFK rendőrkapitányságai részére alegységkészletként
I. kategóriában 37 db
II. kategóriában 27 db
III. kategóriában 18 db
járőr rádió tervezhető, melyekből az ór-járőr és a KMB szolgálatok igényét is ki kell elégíteni.
- A járőr rádiók típusának összetételét /A., B., C./ a szerv saját GSZÁ-jában határozza meg.
- Amennyiben a kétoldali rádiókapcsolat - a rádióösszeköttetés lehetőségeinek megfelelően - biztosítható, rádiókészülék tervezhető.
- A Budapesten és Miskolcon különleges feladatokra a BM FRE szervezetében létrehozott és ellátásába tartozó alegységek részére szükséges járőr, valamint hordozható rádiókat a zászlóaljak készletéből kell biztosítani.
- A BRFK II/I-6. Osztály részére jóváhagyott nem katonai típusú rádiókészülékeket is tartalmazza.
- Speciális járművek: előfűtő /kormányvonat/, PSZH, vizágyú, ITV gépkocsi.
- Az amortizációs idő letelte után a berendezések gazdaságos felújítása esetén tovább üzemeltethetők.
- A Magyar Néphadsereg rendszertechnikai cseréjével összhangban az amortizációs idő katonai típusú rádiókészülékeknél kevesebb is lehet.
- A budapesti szimplex rekonstrukció kapcsán újra meghatározásra kerül.

N O R M A

SZIGORUAN TITKOS!

a rendőr-főkapitányságok és a BM FRE részére rendszeresített járőr /személyi/ és hordozható /katonai/ URH rádióállomásokra

[illegible]

N O R M A

a rendőr-főkapitányságok és a BM FRE részére rendszeresített főbb vezeték nélküli és vezetékes berendezések technikai célműszereire

SZIGORUAN TITKOS!

5. sz. melléklet

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Mértékegység	Vezeték nélküli								Vezetékes												Ált.			
			Rhode-Schwartz mérőpult	ZPFM-3 mérőpult	Szignálgenerátor 1-520 MHz	Frekvencia mérő 5-200 MHz	FM löketmérő	Teljesítménymérő 1 W-ig	Teljesítménymérő 1-100 W-ig	Mérő-börönd	Szintadó	Szint. és imp. mérő	Szigetelés vizsgáló	Aut. torzításmérő adó-vevő	Frekvencia számláló	Adóérintkező beállító	Távíró vizsgáló jeladó	Távíró jel-torzító egység	Távíró torzításmérő	Polarizált jelfogó állító	AR központok célműszerei	EP v. CA közp. v. vizs. egység		Tápegységek		
			a m o r t i z á c i ó s i d ő / é v b e n / / 2 /																							
			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	25		25	10	
1.	MRFK-ok /4/ /5/	db	-	2-2	1-1	1-1	2-2	2-2	2-2	2-2	2-2	2-2	1-1	2-2	2-2	2-2	2-2	2-2	2-2	2-2	/1/	1-1	6-6			
2.	BRFK /3/ /4/ /5/	db	2	2	4	4	4	4	4	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	-	2	4			
3.	BM FRE /4/ /5/	db	-	2	5	5	3	3	3	2	2	2	2	1	3	2	2	2	2	2	-	2	2			

1. Az AR központok célműszerei a berendezések tartozékai.
2. Az amortizáció kezdete az első üzembehelyezés időpontja. Az amortizációs idő letelte után a berendezések gazdaságos felújítása esetén tovább üzemeltethetők.
3. A speciális biztonságtechnikai célműszerből a BJR-03-hoz 1 db tervezhető.
4. Az egysugaras oszcilloszkópból 3, a kétsugaras oszcilloszkópból 2 db tervezhető.
5. Szervenként 1-1 db wobbulátor tervezhető.

N O R M A
a rendőr-főkapitányságok és a BM FRE részére rendszeresített
gépi rejtjeltechnikai eszközökre

SZIGORUAN TITKOS!
6. sz. melléklet

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Mértékegység	Távgépiró rejtjelző berendezés /3/	Adatátviteli rejtjelző berendezés
			amortizációs idő /évben/	/2/
			20	20
1.	BRFK	db	4	/1/
2.	MRFK-ok	db	4-4	/1/
3.	BM FRE	db	11	/1/

1. A külön jóváhagyott számítástechnikai terv alapján tervezhetők a berendezések.
2. Az amortizáció kezdete az első üzembehelyezés időpontja. Az amortizációs idő letelte után a berendezések gazdaságos felujtása esetén tovább üzemeltethetők.
3. Együttesen tartalmazza az AR-53 és az R-03 típusú berendezéseket.

N O R M A
a rendőr-főkapitányságok és a BM FRE részére rendszeresített
biztonságtechnikai eszközökre

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Mértékegység	Vagyonvédelmi jelzőrendszer /BJR/	Fogdariasztó berendezés	Vagyonvédelmi riasztó központ /RK/
			amortizációs idő	/évben/	/4/
			15	15	15
1.	BRFK	db	1	/1/	-
2.	MRFK-ok	db	-	/1/	/5/
3.	rendőrkapitányság	db	-	/1/	/3/
4.	rendőrkapitányság /kerületi/	db	-	/1/	/2/
5.	BM FRE	db	-	/1/	2

1. A fogdák számától és nagyságától függően 1-1 készlet megfelelő kiépítettségű fogdariasztó berendezés tervezhető.
2. A budapesti I. fokú rendőrhatóságok részére külön igény alapján tervezhető.
3. Az I. fokú rendőrhatóságok ügyeleti rendszereinek telepítésére jóváhagyott tervek alapján történik az ellátás.
4. Az amortizációs idő kezdete az első üzembehelyezés időpontja. Az amortizációs idő letelte után a berendezések gazdaságos felujtása esetén tovább üzemeltethetők.
5. Külön egyedi jóváhagyás alapján történik az ellátás.