

23


13-2-22/85

BELÜGYMINISZTERIUM

BELSŐ HÁSZNÁLATRA!

10—21/26/1985.

N<sup>o</sup> 048



A

**MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG  
BELÜGYMINISZTERÉNEK**

26/1985. számú

**UTASÍTÁSA**

**a vagyonvédelmi jelzőközpontoknak  
a rendőri ügyeleteken történő működtetéséről**

Budapest, 1985. évi szeptember hó 3-án.



43-2-22/85

10—21/26/1985.

**A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG  
BELÜGYMINISZTERÉNEK  
26/1985. számú  
UTASÍTÁSA**

**a vagyonsvédelmi jelzőközpontoknak  
a rendőri ügyeleteken történő működtetéséről**

Budapest, 1985. évi szeptember hó 3-án.

A vagyonsvédelem helyzetéről szóló 2013/1982. (VI. 23.) Mt. h. számú határozat 4. pontjában foglaltak alapján a vagyonsvédelmi jelzőközpontoknak a rendőri ügyeleteken történő működtetéséről kiadom az alábbi

u t a s í t á s t :

1. A társadalmi tulajdon és a személyek javainak fokozott védelme érdekében gondoskodni kell a biztonsági jelzőkészülékeknek a rendőri szervek ügyeleteire történő bekötéséről és működtetéséről.
2. A biztonsági jelzőkészülékek bekötését és működtetését valamennyi rendőri szervnél biztosítani kell, amelynek ügyeletén vagyonsvédelmi jelzőberendezésekkel ellátott objektumokból érkező elektronikus jelzések vételére alkalmas jelzőközpont (a továbbiakban: ügyeleti jelzőközpont) üzemel.

3. Felhatalmazom a közbiztonsági miniszterhelyettest, hogy a biztonsági jelzőkészülékeknek az ügyeleti jelzőközponthoz történő csatlakozás, illetőleg a működtetés részletes szabályait szabályzatban meghatározza; továbbá a csatlakozás lehetőségéről és feltételeiről az érdekelt minisztériumokat, országos hatáskörű szerveket és társadalmi szervezeteket tájékoztassa.
4. A BM Híradástechnikai Osztály vezetője az ügyeleti jelzőközponthoz történő csatlakozás technikai előfeltételeit tartalmazó általános műszaki követelményeket, továbbá az ügyeleti jelzőközpont működtetésére vonatkozó kezelési utasítást adja ki a rendőr-főkapitányságok részére.
5. Ez az utasítás kiadása napján lép hatályba, rendelkezéseit az érintett személyi állománnyal a szükséges mértékben ismertetni kell.

**DR. KAMARA JÁNOS** s. k.  
belügyminiszter

Készült 350 példányban.  
Kapják: elosztó szerint.

10—24/2/1985.

**A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG  
BELÜGYMINISZTER-HELYETTESÉNEK**

**2/1985. számú  
P A R A N C S A**

**a vagyonvédelmi jelzőközpontok működtetéséről szóló  
szabályzat kiadásáról**

**Budapest, 1985. évi szeptember hó 3-án.**

A 26/1985. számú belügyminiszteri utasítás 3. pontjában foglaltak végrehajtása érdekében a vagyonvédelmi jelzőközpontok működtetéséről szóló szabályzatot (a továbbiakban: szabályzat) kiadom és

m e g p a r a n c s o l o m :

1. A rendőr-főkapitányságok vezetői az igények, valamint az anyagi és technikai lehetőségek előzetes felmérése után kezdeményezhetik vagy engedélyezhetik elektronikus vagyonvédelmi jelzőberendezések csatlakoztatását a rendőri szervek ügyeletéhez, ahol a vagyonvédelmi jelzőberendezésekkel ellátott objektumokból érkező elektronikus jelzések vételére alkalmas jelzőközpont (a továbbiakban: ügyeleti jelzőközpont) üzemel. Az igények oldaláról a bűnügyi helyzet alakulása, a csatlakozással számításba vett objektumok veszélyeztetettsége a meghatározó. Az anyagi, technikai lehetőségek oldaláról pedig azt kell figyelembe

venni, hogy ennek technikai előfeltételeit a bekötést igénylő, illetve abba beleegező megfelelően tudja-e biztosítani.

2. A rendőr-főkapitányságok vezetői parancsban szabályozzák a vagyonsvédelmi jelzőközponttal kapcsolatban:
  - a) az érintett szolgálati ágak feladatait az engedélyezési eljárással, a bekapcsolással, a működtetéssel és jelzés esetén teendő intézkedésekkel összefüggésben;
  - b) a személyi állomány felkészítését, továbbképzését;
  - c) az éves beszámolási kötelezettséget az ügyeleti jelzőközpont működési tapasztalatairól, kihasználtságáról.
3. A felettes rendőri szervek visszatérően ellenőrzik az ügyeleti jelzőközpont technikai állapotát, az intézkedő állomány felkészültségét.
4. A rendőr-főkapitányságok vezetői a jogpropaganda eszközeinek felhasználásával az érintettek felé tegyék ismertté az ügyeleti jelzőközpontoz való csatlakozás lehetőségét.
5. Ez a parancs kiadása napján lép hatályba. A parancs és a szabályzat rendelkezéseit az érintett állománnyal a szükséges mértékben ismertetni kell.

**LADVÁNYSZKY KÁROLY** s. k.

r. altábornagy

belügyminiszter-helyettes

**A VAGYONVÉDELMI JELZŐKÖZPONTOK  
MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ  
S Z A B Á L Y Z A T**



1. A rendőri szervek ügyeletén kiépített ügyeleti jelzőközpont elsősorban a társadalmi tulajdon védelmét szolgálja. Ennek megfelelően a rendőrkapitányságok illetékességi területén levő társadalmi tulajdonvédelmi szempontból legfontosabb és egyben betöréses lopás és rablás elkövetése miatt legnagyobb mértékben veszélyeztetett objektumok vagyónvédelmi berendezéseit kell az ügyeleti jelzőközponthoz csatlakoztatni. A 10/1983. BM számú utasítás alapján kiemelt objektumok esetében ki kell kérni a társszervek véleményét. Magánszemélyek, egyházi objektumok igénye csak kivételesen, különösen indokolt esetben elégíthető ki.
2. Az ügyeleti jelzőközponthoz való csatlakozás önkéntes, a csatlakozás a rendőri szerv vagy a gazdálkodó és költségvetési szerv, illetve társadalmi szervezet vezetője, továbbá magánszemély kezdeményezése alapján történhet.
3. A rendőr-főkapitányság vezetője (megbízottja) tájékoztassa a csatlakozási lehetőségről azoknak a gazdálkodó és költségvetési, valamint társadalmi szervezeteknek a vezetőit, akiknek a hatáskörébe tartozó objektum elektronikus vagyónvédelmi biztosítását szükségesnek tartja. Elutasítás esetén a megkezesített vezető felettesénél a tájékoztatás (felhívás) megismételhető.
4. A gazdálkodó és költségvetési szervek, illetve társadalmi szervezetek vezetőinek, valamint magánszemélyeknek a csatlakozás iránti igényét a rendőr-főkapitányság vezetője bírálja el. Ennek során a biztosítani kívánt objektum fontosságát, az ott tárolt értékek nagyságát és a veszélyeztetettség mértékét kell figyelembe venni. A csatlakozási igényt a benyújtást követő harminc napon belül kell elbírálni, s a döntésről az igénylőt írásban értesíteni kell.
5. A csatlakozási igény elutasítását indokolni kell és az igénylő figyelmét fel kell hívni arra, hogy az elutasítás ellen panasszal élhet. A panasz elbírálásával kapcsolatos végleges döntés meghozatalára felhatalmazom a BM országos rendőr-főkapitány bünygyi helyettesét, akinek döntését — amennyiben az műszaki kérdéseket érint — a BM Híradástechnikai Osztály vezetőjének állásfoglalása alapján kell meghoznia.



6. A csatlakozási igény elfogadása esetén az igénylőtől vagy a kezdeményezés elfogadójától (a továbbiakban: csatlakozó) védelmi terv elkészítését és megküldését kell kérni. A védelmi terv tartalmazza:
- a) a védendő objektumban felhasználásra tervezett vagyoni védelmi jelzőberendezések (központ, érzékelők stb.) típusát, dokumentációját, a telepítés helyét, módját;
  - b) a jelzőberendezések működtetésének rendjét (bekapcsolás, kikapcsolás, próbaüzem);
  - c) a jelzőberendezések és az ügyeleti jelzőközpont közötti összeköttetés nyomvonalát;
  - d) a telepítésre kerülő berendezések karbantartásának, javításának a feltételeit;
  - e) az egyéb mechanikai (rácsok, zárok, páncélszekrények) védelmi megoldásokat és intézkedéseket (személyes őrzés állandó vagy eseti szervezése);
  - f) az objektum jelzőberendezéseinek üzemeltetéséért felelős személy (védelmi felelős) nevét.

A védelmi terv összeállításához a csatlakozó részére át kell adni a BM Híradástechnikai Osztály által készített, a csatlakozás technikai előfeltételeit tartalmazó általános műszaki követelményeket. Ha a csatlakozás postai vezetékes összeköttetést kíván, ehhez a Magyar Posta engedélye is szükséges. Ilyenkor a védelmi terv elbírálásába — a technikai előfeltételek kialakítása érdekében — a Magyar Posta bevonása is szükséges.

7. A védelmi tervet a rendőr-főkapitányság vezetője által kijelölt beosztott bírálja el. Elbírálás során a telepítési tervet véleményeztetni kell a rendőr-főkapitányság bűnüldözési osztályával és a híradó szakszolgálattal. A terv elbírálása alkalmával a helyszínen kell meggyőződni azoknak a feltételeknek a meglétéről, amelyek az adott objektumot — helyiségeit — az elektronikus vagyoni védelem szempontjából a csatlakozásra alkalmassá teszik.
8. A védelmi terv alapján történő kivitelezés elfogadása után a rendőr-főkapitányság vezetője és a csatlakozó személye-

sen vagy képviselőik útján a PTK 226. § (1) bekezdésére figyelemmel kössenek szerződést. Ebben a csatlakozó vállalja azoknak a technikai előfeltételeknek a biztosítását és fenntartását, amelyek a csatlakozáshoz szükségesek, a rendőr-főkapitányság vezetője pedig ezek megléte esetén állandósítja a csatlakozást.

9. A rendőr-főkapitányság vezetője a csatlakozás állandósításával vállalja:
  - a) az ügyeleti jelzőközpont működésének biztosítását;
  - b) az ügyeleti jelzőközpont jelzéseinek folyamatos megfigyelését;
  - c) jelzés esetén a szükséges intézkedések megtételét, a végrehajtásba bevonva a csatlakozót vagy annak képviselőjét.
10. Ha az elbíráló megállapítása szerint a védelmi terv a követelményeknek nem felel meg, illetve a kivitelezés attól eltér és a csatlakozó a kifogások ellenére azon nem módosít, úgy a szerződéskötésre és a csatlakoztatásra nem kerülhet sor.
11. Az ügyeleti jelzőközponthoz történő csatlakozást szüneteltetni kell, ha a csatlakozás feltételei átmenetileg megszűnnek.
12. Az ügyeleti jelzőközponthoz történő csatlakozást meg kell szüntetni, ha a csatlakozás okai megszűnnek vagy technikai feltételei a jelzőberendezés üzemeltetőjének felróható okból harminc napnál hosszabb ideig szünetelnek. A csatlakozásnak a rendőrség részéről történő megszüntetéséről a felet legalább tizenöt nappal korábban értesíteni kell.
13. Az ügyeleti jelzőközpontot az ügyeletes a BM Híradástechnikai Osztály által kiadott kezelési utasítás előírásai szerint köteles működtetni.
14. Az ügyeletén jelzőközponttal rendelkező rendőri szerv vezetője köteles:
  - a) a csatlakozó objektumok alaprajzát, leírását, megközelítési lehetőségét, a legális behatolási módját, a jelzés ese-

tén értesítendő személy nevét, lakcímét, telefonszámát dokumentációként elkészíttetni. Ennek egy példányát a rendőrkapitányság vezetőjénél, másodpéldányát az ügyelethen kell elhelyezni. A dokumentáció tartalmazzon olyan taktikai útmutatásokat is, amelyek megkönnyítik a tettes elfogását, forró nyomon üldözését és előírják az ügyelettes további intézkedéseit;

- b) időnkénti próbariasztásokkal a rendszer biztonságát, működőképességét ellenőrizni és a jelzést követő intézkedéseket gyakoroltatni, azok tapasztalatai alapján utasításait pontosítani.
15. Az ügyeletes jelzés esetén köteles:
- a) a helyszínre járórt, akciócsoportot vezényelni a bűncselekmény megszakítása, az elkövető elfogása érdekében;
  - b) „vakriasztás” esetén megtenni azokat az intézkedéseket, amelyekkel a hiba elhárítható;
  - c) intézkedéseit és azok eredményeit az ügyeleti naplóban rögzíteni.
16. Az ügyeletes utasítása alapján a helyszínre érkező járőr, akciócsoport köteles:
- a) a bűncselekmény elkövetésének tényét megállapítva az elkövető tettenérését, elfogását vagy forró nyomon üldözését végrehajtani, illetőleg megkezdeni;
  - b) ha bűncselekmény elkövetésére utaló nyomok nincsenek, az objektumot a védelmi felelőssel együtt átvizsgálni, az esetleges „vakriasztás” okát megállapítani;
  - c) intézkedéseiről jelentést készíteni és azt az ügyeletesnek átadni.
17. Az ügyeleti jelzőközpontba érkezett jelzések nyomán tett intézkedéseket a rendőri szerv vezetője ellenőrizze, értékelje. Tapasztalatait használja fel az állomány továbbképzésében. A védett objektumban tapasztalt szabálytalanságokat, a berendezés biztonságát akadályozó vagy veszélyeztető tényezőket azok megszüntetése, felszámolása érdekében hozza az érdekelt vezetők tudomására.