

A
Belügyminisztérium
Lövészeti Szabályzata



Szám: 10-22/30/1979

BELSŐ HASZNÁLATRA!

Sorszám:

222 példány
ékesített
1980. VII. 15. eu

10-30-23/79.

R

A

**BELÜGYMINISZTERIUM
LÖVÉSZETI SZABÁLYZATA**

BELÜGYMINISZTERIUM • 1980

TARTALOMJEGYZÉK

10-22/30/1979

10-22/30/1979

PP/EL-08-04

10-22/30/1979
10-22/30/1979
10-22/30/1979

A
BELVETÉLKÉZŐ
LÖVÉSZETI SZABÁLYZATA

Kiadásért felelős: Mándi Sándor
80. 01641 Petőfi Nyomda, Kecskemét

**A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG
BELÜGYMINISZTERÉNEK**

30/1979. számú

P A R A N C S A

a Belügyminisztérium Lövészeti Szabályzata kiadásáról

Budapest, 1979. december 12.

Az állam- és közbiztonság védelme, a bűnözés elleni harc, az államhatár őrzése magas fokú szakmai felkészültséget, gyors helyzetértékelő és elhatározó képességet, személyes bátorságot és leleményességet, küzdeni tudást és áldozatkészséget, a rendszeresített fegyverek és egyéb eszközök — beosztásnak megfelelő — eredményes alkalmazását követeli meg a belügyi szervek állományától.

A Belügyminisztérium fegyverzeti és technikai eszközrendszerében bekövetkezett változások érvényesítése, továbbá az egyes szervek közötti fokozottabb együttműködés érdekében kiadom a Belügyminisztérium Lövészeti Szabályzatát, mellyel összefüggésben

m e g p a r a n c s o l o m :

1. A Belügyminisztérium Lövészeti Szabályzatában foglaltakat a Belügyminisztérium valamennyi, fegyverviselésre jogosult tagja köteles megismerni és a gyakorlatban alkalmazni.

2. A Belügyminisztérium valamennyi szerve mind az alap-, mind a szolgálati és különleges lögyakorlatokat a jelen szabályzat rendelkezései szerint hajtja végre.

3. A személyügyi miniszterhelyettes szerveztessen módszertani foglalkozásokat a lövészetek megszervezésére és végrehajtására.

4. A Belügyminisztérium Lövészeti Szabályzata 1980. január 1-vel lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a 13-24/43/1969. számon kiadott, – A Rendőrség Lövészeti Szabályzata – hatályát veszti.

BENKEI ANDRÁS s.k.,
belügyminiszter

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

1. A Belügyminisztérium fegyverviselésre jogosult állományának az állam- és közbiztonság védelmében és fenntartásában, a bűnözés elleni harcban, az államhatár őrzésében a vonatkozó jogszabályokban és belügyi rendelkezésekben előírtak megtartásával joga és kötelessége a törvényes fegyverhasználat.

Ahhoz, hogy a Belügyminisztérium személyi állománya a pártunk és kormányunk határozataiban és a jogszabályokban előírt feladatait maradéktalanul végre tudja hajtani, többek között magas szintű löki-képzésben kell részesülnie.

2. A lökiképzési feladatok eredményes végrehajtásával az állományt meg kell tanítani a fegyverismeretre, a löelméletre és a jogszerű, eredményes fegyverhasználatra.

3. A lökiképzési feladatok értékelésének fő mutatóit a végrehajtott lögyakorlatok eredményei képezik. A mindenkor lövészeti eredmények alapot adnak a szervek (osztály, egység, alegység) és személyek általános feladatteljesítésének megítélésére, értékelésére. Ezért a lökiképzési feladatok, lövészeti eredményes teljesítését is figyelembe kell venni a munka elismerésénél.

4. A Belügyminisztérium valamennyi fegyverviselésre jogosult tagja – szolgálati beosztásra, rendfokozatra és nemre való tekintet nélkül – köteles részt venni a számára előírt lökiképzésen és lövészeten.

5. A lökiképzési feladatokat a célkitűzésre, az időegységre és az alárendelt állományra vonatkoztatva a külön intézkedésekben meghatározott vezetők (parancsnokok) jogosultak (egyben kötelesek) meghatározni.

6. A lövészeteket, lögyakorlatokat a Belügyminisztérium Lövészeti Szabályzata (továbbiakban: szabályzat) alapján kell végrehajtani.

A szabályzat tartalmazza:

a) a lő- és kézigránátdobó-, valamint a gázpalackgyakorlatok (továbbiakban: dobógyakorlatok) végrehajtására vonatkozó általános elveket, utasításokat, szabályokat ;

b) a lövészetek tervezésével, szervezésével, végrehajtásával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat;

c) az egyes fegyverfajtákkal végrehajtható alap-, szolgálati és különleges lő- és dobógyakorlatokat;

d) a lövészetek előkészítésében, vezetésében és végrehajtásában részt vevő személyek kötelmeit és felelősségét;

e) a lövészetek biztonsági rendszabályait;

f) a lövészetek okmánymintáit;

g) a lő- és dobógyakorlatok célanyagának ábráit és makettjeinek leírását.

7. A szabályzat előírásait — a szolgálati beosztásnak megfelelő mértékben — mindenki köteles elsajátítani. Ennek végrehajtását a közvetlen előljárók folyamatosan ellenőrizték. Bármilyen lövészet végrehajtása előtt az illetékes vezetők (parancsnokok) kötelesek meggyőződni a lövészet vezetésében közreműködőknél és az adott lögyakorlatokat végrehajtóknál a beosztásuknak megfelelő feladatok, kötelmek, szabályok végrehajtásának elméleti és gyakorlati ismeretéről.

Lögyakorlatot csak a szabályzatban előírtak ismeretében és megtartásával lehet végrehajtani!

8. A lő- és dobógyakorlatokat jellegüknek, követelményeiknek és céljuknak megfelelően *alap-, szolgálati és különleges lögyakorlatokra* osztjuk.

9. Az *alap lö- és dobógyakorlatok* célja: az alap- és továbbképzés során elsajátíttatni, gyakoroltatni a fegyverek tökéletes kezelését, a változó viszonyok és helyzetek között megtanítani a tüzelés fogásait és szabályait, készséggé fejleszteni az álló, felbukkanó és mozgó célok gyors, pontos leküzdését különböző körülmények között, más és más távolságokon, illetve testhelyzetekben, továbbá a lökiképzési ismeretek elsajátításával erősíteni a bizalmat a fegyverek hatékonysága iránt.

10. A *szolgálati lö- és dobógyakorlatok* célja: a szolgálati feladatoknak megfelelő körülmények között végrehajtott gyakorlatokkal képesé tenni az állományt arra, hogy egyénileg, járőrben és csoportban, a különböző helyzetekben és esetekben, a fegyver sajátosságainak megfelelően, jogszerűen, eredményesen és öntevékenyen használja azt; erősíteni az állomány önbizalmát, határozottságát; fejleszteni a gyors, bátor és magabiztos fellépését.

11. A *különleges lö- és dobógyakorlatok* célja: felkészíteni az állományt a kritikus, váratlan és bonyolult helyzetekben való bátor, gyors és eredményes fegyverhasználatra, az önvédelmi jellegű löfeladatok megoldására, az egyéni fegyverekkel való pontos kapáslövések leadására, a határozottságra és gyors cselekvésre.

12. A szolgálati, illetve a különleges lö- és dobógyakorlatok szolgálati feladatnak megfelelő helyzetben való végrehajtása emelje a szervek harcászaltszintjének, a szolgálati feladat végrehajtásának színvonalát.

13. A kiképzési és továbbképzési tervekben előírt lögyakorlatokat lehetőleg a komplex lökiképzési foglalkozások módszerével kell levezetni. A komplex lökiképzési foglalkozás tartalmazza: az előkészítő foglalkozást, a figyelési és távolságmeghatározási, továbbá az előírt éles lö- és dobógyakorlatokat.

14. A lökiképzési feladatokra vonatkozó tervekben mindenkor meg kell határozni, hogy milyen feladatot kinek, mikor és hol kell végrehajtani. A lövészeteket minden, parancskészítésre jogosult, illetve kötele-

zett vezető (parancsnok) parancsban rendelje el. Azoknak a szerveknek az esetében, amelyeknél a lövészetet más szerv vezeti, a parancs egy példányát a lövészet végrehajtására kijelölt vezetőnek kell megküldeni.

A LÖGYAKORLATOK VÉGREHAJTÁSÁRA KÖTELEZETT ÁLLOMÁNYCSOPORTOK

15. A 4. pontban előírtak végrehajtására a kötelezett állományt a szabályzat előírásainak megfelelően fokozatos, következetes és differenciált követelmények elé kell állítani.

16. A differenciált követelmények figyelembevételével a lökiképzésre kötelezett állomány a következőképpen oszlik meg:

a) A *hivatásos állomány*. Ezzel az állománykategóriával – a 17-19. pontok rendelkezéseinek figyelembevételével – a szabályzatban előírt valamennyi lö- és dobógyakorlatot végre lehet hajtani.

b) A *behívásra kerülő tartalékos és próbaszolgálatot teljesítő állománynak* csak az alap lö- és dobógyakorlatokat kell végrehajtania.

c) A *BM-tanintézetek és tanfolyamok hallgatói* állománykategóriájtól függetlenül – a vonatkozó tantárgyprogramban jóváhagyott lö- és dobógyakorlatok végrehajtására kötelezhetők.

d) A *sorállomány* tagjaival szolgálati beosztásuktól függően – külön utasítás alapján – a szabályzatban előírt bármely lö- és dobógyakorlatot végre lehet hajtani.

17. Az igazgatásrendészeti, a pénzügyi, anyagi, technikai, valamint az egészségügyi szolgálat hivatásos állománya, továbbá a hivatásos állományban szolgálatot teljesítő nők az alap lö- és dobógyakorlatok végrehajtására kötelezhetők, részükre a szolgálati és különleges lögyakorlatok végrehajtásánál könnyített helyzet határozható meg.

18. A szabályzatban előírt szolgálati és különleges lögyakorlatokhoz az állambiztonsági, a bűnügyi, a közrendvédelmi, a közlekedésrendszert, a személyügyi, a kormányőrségi és a határőri szolgálatot ellátó állománycsoportok részére külön-külön szolgálati helyzetet (szituációt) kell kidolgozni. E lögyakorlatok végrehajtására vonatkozó feladatmeghatározásnál figyelembe kell venni a gyakorlatot végrehajtó fegyveres (belügyi) szolgálatban eltöltött idejét, valamint mozgáskészségét.

19. A BM Határőrség az alaplögyakorlatok helyett a magyar néphadsereg vonatkozó utasításaiban foglalt egyéni lögyakorlatokat, szolgálati lögyakorlatként a határmenti lögyakorlatokat, a különleges lögyakorlatokat pedig a jelen szabályzat rendelkezéseinek figyelembevételével hajtja végre.

20. Megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a rendszeresen gyenge eredményt teljesítő (a nem megfelelő) lövőkre. Számukra külön löki-képzési foglalkozásokat kell szervezni, illetőleg az alaplögyakorlatokat velük – egy kiképzési napon – többször is meg kell ismételteni.

21. A lögyakorlatok végrehajtására kötelezett állománycsoportokat minden kiképzési évben ki kell alakítani és nyilván kell tartani.

22. A lövészetben résztvevők legalább 30 perccel a lövészet megkezdése előtt érkezzenek ki a lőtérre. Ezt az időt fel kell használni az előkészítő foglalkozási helyek, továbbá a lőszer és a fegyverek előkészítésére, a célmozgató és híradó berendezések működésének ellenőrzésére, a lőtér szolgálati személyeinek eligazítására, a lövő alegység személyi állománya felkészültségének ellenőrzésére.

A LŐGYAKORLATOK VÉGREHAJTÁSA SORÁN ALKALMAZHATÓ FEGYVEREKSEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

23. A pisztolylőgyakorlatokat a személy részére kiadott szolgálati fegyverrel kell végrehajtani. Az ez alól mentesített beosztottakról külön kimutatást kell készíteni, és azt a lőgyakorlat-vezetőnek a lőgyakorlat megkezdése előtt át kell adni.

24. A géppisztoly-lőgyakorlatokat az állomány géppisztollyal felszerelt tagjainak a számukra név szerint kiadott szolgálati fegyverrel kell végrehajtani. Kivétel esetén a 23. pontban foglaltak szerint kell eljárni.

25. A saját névre kiadott fegyverrel nem rendelkező, de a lőgyakorlat végrehajtására kötelezettek részére a lőgyakorlat időtartamára a lőgyakorlat-vezető adjon fegyvert, feljegyezve, hogy ki, melyik fegyverrel hajtotta végre a lőgyakorlatot.

26. A páncéllhárító fegyver- és eszköz-, valamint a páncélozott szállító harcjármű (PSZH) lőgyakorlatokat a magyar néphadsereg szabályzatai és utasításai szerint kell előkészíteni, megszervezni és végrehajtani.

27. A sorkatonai szolgálatot teljesítőkre és a tanintézeti kiképzésen résztvevőkre vonatkozó, az előzőektől eltérő szabályokat a helyi kiképzési dokumentumokban kell rögzíteni.

A LŐGYAKORLATOK VÉGREHAJTÁSÁNAK VÁLTOZATAI

28. A szabályzatban rögzített lőgyakorlatok egymás után, több alkalommal történő végrehajtásához eltérő szolgálati körülményeket és helyzeteket kell beállítani. Az adott helyzetet, körülményt minden, erre jogosult vezető (parancsnok) még az előkészítő lötktatás előtt dolgoztassa ki és hagyja jóvá.

29. A szolgálati helyzeteket, körülményeket, valamit a tüzelési testhelyzeteket tekintve a lögyakorlatok végrehajthatók *terepen, lakott településen belül és helyiségben* (zárt térben).

30. Terepen végrehajtott és beállított helyzetnek kell tekinteni minden olyan lögyakorlatot, amely – helyzetében – lakott településen kívül, fedett vagy nyílt terepen történik.

31. Lakott településen belül végrehajtott helyzeten értünk minden olyan lögyakorlatot, amely imitált lakóházak, építmények között, utcákon, tereken és véetlen személyek beállításával kerül végrehajtásra.

32. A helyiségben (zárt térben) végrehajtott lögyakorlatok épület- és objektumörzési, -védelmi helyzeteket, illetve épületben, objektumban megoldandó szolgálati feladatokat tartalmaznak.

33. A lögyakorlatok végrehajthatók: gyalogosan, járműről és magasfigyelőből – mozgás nélkül, megállásból, rövid megállásból és menet közben, egyénileg vagy járőrben, csoportban és kiskötelékben.

a) A *mozgás nélküli* lövést általában a felállított őr (őrszem), állójárőr a helyhez kötött egyéb szolgálati tevékenysége során alkalmazza, továbbá álló járműben tartózkodva vagy őrtoronyból és magasfigyelőből. A felsorolt esetekben a lövő az előkészített tüzelőállásból fekvő, térdelő vagy álló testhelyzetből, feltámasztott fegyverrel vagy feltámasztás nélkül tüzel.

b) *Megállásból* a tüzelést általában mozgás után, a szolgálati tevékenység teljesítése folyamán alkalmazzuk. Ilyenkor nincsenek előre előkészített tüzelőállások, a lövők a természetes vagy mesterséges tereptárgyak adta lehetőségek felhasználásával, fekvő, térdelő és álló testhelyzetből tüzelnek. Az előkészítés történhet mozgás közben, de a tüzelés megállás után. Megállásból általában csak egy tűzfeladat hajtható végre – egy cél leküzdésével. Járművel történő mozgás után a lövő tüzelhet a járműről vagy arról leszállva.

c) A *rövid megállásból* való tüzelést a gyalog vagy járművel végrehajtott mozgással egybekötött szolgálati feladat végrehajtásakor alkalmazzuk. A lövő a gyalogos mozgás esetén álló testhelyzetből, a járműből pe-

dig kihajolva tüzel. A tüzelés előkészítése menet közben történik; a lövő, illetve a jármű csak a cél megjelenésekor állhat meg, majd a tüzelés után tovább mozog.

d) A *menet közben* történő tüzelést általában a bűnözők üldözésekor alkalmazzuk – közeli célokra. A lövő a tüzelés előkészítését menet közben végzi, a fegyvert tüzelésre készen, gyalogosan vagy a járműből kihajolva, az általa megválasztott legkedvezőbb helyzetben tartja. A cél felbukkanásának pillanatában – a menet ütemének csökkentése nélkül – megfigyelt lövéssel (sorozatokkal) tüzel. A fegyvert a test elfordításával irányítja.

e) A két vagy több fős *járőrben, csoportban és kiskötelékben* meghatározott lögyakorlatokat tűzvezetéssel kell végrehajtani. A kijelölt parancsnoktól (vezetőtől) a tűzvezetés során meg kell követelni a célfelderítést, a célok értékelését, a tűzparancs kiadását, a tüzelés eredményének figyelését és a tűzzel való manőverezést. A tűzvezetés eseteit, körülményeit az egyes lögyakorlatok végrehajtásának módja írja elő.

34. A lögyakorlatokat nappali, éjszakai, illetve korlátozott látási viszonyok között kell végrehajtani.

35. A lögyakorlatok végrehajthatók általános, módosított és anatómiai, valamint a különböző makettekkel elhelyezett célokra.

a) Az *általános célok* az érvényben levő és alkalmazott terepszínról szabványméretű, céllapok, céltáblák.

b) A *módosított céloknak* az a szerepe, hogy a fegyverhasználatot megelőző tevékenységeket (felszólítás, figyelmeztetés, figyelmeztető lövés) és más kényszerítő intézkedéseket (gumibothasználat) a valós helyzetet megközelítő körülmények között hajtsuk végre. Ezért a célokat módosítani kell. A megelőző tevékenységek célját sárga, a más kényszerítő intézkedések (gumibothasználat) célját kék jelzéssel kell megkülönböztetni. A megkülönböztető jelzést a szabvány céltábla fejrészére kell elhelyezni. Gépkocsicélnál a kerekekre történő tüzelés végrehajtásához a céltábla kerékimitációjaként egy 10x40 cm-es szürke, téglalap alakú céllapot kell alkalmazni.

c) Az *anatómiai céloknak* az a szerepe, hogy megsemmisítési szán-

dék nélkül, a támadásra és menekülésre képtelen állapot előidézése érdekében a karokra és lábakra történő pontos tüzelés gyakorlását, valamint a terepszíntől elütő célok jelölését tegyék lehetővé. A célok kifejezik a bűnöző magatartását és az ennek megfelelő testhelyzetét is, a szolgálati és különleges lögyakorlatok végrehajtásánál bármely cél helyettesítésére alkalmazhatók.

d) A különböző *maketteknek* az a szerepe, hogy a lögyakorlatok céljait a valóságot megközelítő helyzetben megjelentessék; ehhez — a szükséges mértékben — tárgy, eszköz és építmény jellegű maketteket kell alkalmazni.

A LŐTÉR BERENDEZÉSÉNEK SZABÁLYAI

36. A szabályzatban rögzített lő- és dobógyakorlatokat csak állandó jellegű lőtereken lehet végrehajtani. A lőtereken csak a lőtérokmányokban előírt fegyverfajtákkal lehet tüzelni.

37. A Belügyminisztérium kezelésében levő lőtereket továbbfejleszteni, illetve új lőtereket létesíteni a vonatkozó jogszabályok és belügyi rendelkezések alapján, továbbá a külön intézkedésekben és szabályzatokban előírt lögyakorlatok követelményeinek figyelembevételével lehet.

38. A lövészetek alkalmával a lőtereken ki kell jelölni:

a) egy vagy több *lőtérsektort*, mely a lőtérnek az a része, ahol az adott fegyverfajta valamelyik lögyakorlatának végrehajtása érdekében — az előírt követelmények szerint — egyidejűleg egy vagy több lövő tevékenykedhet;

b) *megindulási helyet* (terepszakaszt), mely a lőtérsektoron belül az a hely (terület), ahonnan a lövő gyalog vagy járművel megindul a lögyakorlat végrehajtására. (A távcsöves puskával végrehajtott lögyakorlatok alkalmával külön készenléti helyet is ki kell jelölni.);

c) *tűzszakasz* (tűzmegnyitási terepszakasz), mely a lőtérsektornak

az a része, ahonnan a tüzelést meg lehet kezdeni. Egy lögyakorlathoz – az előírásoknak megfelelően – több tűzszakasz is kijelölhető. Jelölése nappal piros zászlóval, éjjel piros fénnel történik;

d) *tűzbeszűntetési terepszakaszt*, mely a lőterszektornak az a része, ahol a tüzelést be kell fejezni, és a fegyvereket ki kell űriteni. Az egyes lögyakorlatok előírásainak megfelelően a tüzelést – tűzmegnyitási és -beszűntetési terepszakaszok között – a lővő által önállóan megválasztott tüzelőállásokból is lehet folytatni;

e) *lőszerfelvételező helyet*, melyet a megindulási hely mögött legalább 15 m-re kell berendezni, ahol a lőszeres a lögyakorlathoz szükséges lőszereket átveszi. Több szerv együttes lövészete esetén, vagy egyszerre több fegyverfajtaival végrehajtott lövészet alkalmával a lőtérrre kiszállított lőszer (kézigránát) tárolására lőszertároló helyet kell kialakítani. Jelölése nappal sárga jelzéssel, éjjel sárga fénnel történik. A lőterszolgálattal való összeköttetés fenntartásához minden lőterszektorkban egy piros és egy fehér jelzőzászlót, illetve az összeköttetést biztosító technikai eszközöket kell elhelyezni;

f) *anyagkARBantartási helyet*, melynek a lőter területén, a pihenőhely közelében kell elhelyezkednie. Itt a lögyakorlat végrehajtása utáni anyagkARBantartás eszközeit, anyagait kell elhelyezni;

g) *segélyhelyet*, melynek a lőszerfelvételező hely közelében kell helyet biztosítani. Itt az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközöket és anyagokat kell elhelyezni. Jelölése nappal fehér alapon vöröskeresztes jelzőzászlóval, éjjel fehér fénnel történik;

h) *várakozóhelyet*, illetve *pihenőhelyet*, melyet a foglalkozások kezdete előtti, illetve a befejezés utáni tartózkodás, várakozás céljára kell kialakítani.

Egész napos foglalkozás esetén a várakozóhelyen büfé is felállítható. *Szeszes italt a lőter területére bevinni tilos!* A szeszes ital hatása alatt álló személyeket a lögyakorlat végrehajtásából ki kell zárni, a lőter területéről el kell távolítani;

i) *parkolóhelyet*, melyet a lőtérrre érkező szolgálati és magángépjárművek elhelyezésére kell használni. A parkolóhelyet a KRESZ-ben előírt jelzőtáblával kell megjelölni. A parkolóhelyen kívül gépjárművek

nem várakozhatnak. A parkolóhelyen meg kell tiltani a gépjármű-karbantartást és az indokolatlan mozgást;

j) ideiglenes *illemhelyet* azokon a lőtereken, ahol állandó építésű nincs. Létesítéskor a vonatkozó egészségügyi szabályok szerint kell eljárni.

39. A lövészet napján (az éleslövészet és a dobógyakorlatok előtt) nappal fel kell vonni a lőtér környezetében levő területről és a betorkoló utakról jól látható piros (100x150 cm-es) zászlót (bóját); éjjel erre a célra egy – legalább 1000 m-ről is jól észlelhető – vörös fényű lámpát kell alkalmazni.

40. A személyek által megközelíthető biztonsági határvonalnál, a betorkoló lőtéri utaknál „VIGYÁZZ! ÉLES LÖGYAKORLAT! BELÉPNI ÉLETVESZÉLYES ÉS TILOS!” feliratú táblákat kell elhelyezni.

41. A fő löirányt nappal csúcsával felfelé mutató, piros színű háromszöggel, a mellék löirányokat csúcsával felfelé mutató fehér színű háromszöggel kell jelölni: éjszaka ennek megfelelő színű lámpákat kell alkalmazni. A háromszögeket és a fényforrásokat úgy kell méretezni és elhelyezni, hogy azok az első tűzszakaszról is jól láthatók legyenek.

42. A Belügyminisztérium kezelésében levő lőterek biztonsági vázlatát el kell készíteni.

43. A lőtereken megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a tisztaságra, a foglalkozási helyek és telepített eszközök környékének rendjére.

A CÉLOK MEGJELENTETÉSÉVEL, FELBUKKANÁSÁVAL, MOZGÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

A célok elhelyezése

44. A céltáblákat a terepen úgy kell elhelyezni, hogy alsó szélük a tüzelőállásból nézve egy szintben legyen a talaj (fedezék) szintjével. Az alap 1. számú lögyakorlatoknál a keretre ragasztott céllapok alsó széle azonos magasságban legyen a fekvő tüzelési testhelyzetben levő lövő fejével. A célokat úgy kell telepíteni, hogy felbukkanásuk, illetve mozgásuk megkezdéséig a lövők ne láthassák azokat. A céltáblák síkja a lö-
irányra merőleges legyen.

45. A helyiségek, épületek nyílászáró szerkezeteiből, illetve a közle-
kedési eszközökből támadó (ott megjelenő) célok érzékeléséhez az
általános méreteknek megfelelő utánzatot (makettet) kell alkalmazni.

46. Az olyan pisztoly- és géppisztoly-lögyakorlatoknál, ahol a fegy-
verhasználat közelében véttlen személyeket is feltételezünk, valamint a
golyószóró-, géppuska-lögyakorlatoknál az *ellövés*, *átlövés* és a *hézag-
lövés* gyakorlásakor a véttlen személyeket sávós, szabvány céltáblákkal
kell jelölni. Ezekre a céltáblákra tilos tüzelni; találat esetén a lövő telje-
sítményének értékelése: nem megfelelő.

47. A zárt térben (helyiségben, előtérben, épület bejáratában stb.)
végrehajtandó szolgálati feladatok beállításával tervezett lögyakorlatok-
nál a teret célkeretekkel körül kell határolni, és meg kell jelölni a biz-
tonsági határokat.

A célok tevékenységének jelzése

48. A fegyverrel támadó, tüzelő bűnöző tevékenységét nappal a cél
megjelenésével egyidőben lövéssel kell jeleztetni. Éjszaka a lövés helyett
a torkolattűzjelzést kell alkalmazni.

49. A lőfegyvertől eltérő, de az élet kioltására alkalmas, más eszközzel támadó bűnöző tevékenységét a helyzetre jellemző hangjelzésekkel (kocsmái verekedés, zene, kiabálás stb.) kell érzékelteni. A hangjelzés adható erre a célra beállított jelzőkkel, magnetofonnal vagy hangszóróval.

50. A gépjárművek, mozgó célok éjszakai közlekedését a lövőre irányított gépkocsi-fényszóró felvillantásával, távolodását kettős vörös fény üzemeltetésével (stoplámpa-imitáció) kell jelölni, illetve jelezteni. Erre a célra fényvisszaverő lemezek is alkalmazhatók.

Célmegvilágítás

51. Azoknál a lögyakorlatoknál, amelyeknél a megoldandó szolgálati feladat lakott településre van beállítva, a célokat szórt fénnnyel kell megvilágítani. A lakott településen kívüli szolgálati feladatok végrehajtásakor a cél megvilágítható — a pisztolylőgyakorlatok esetében — elemlámpával, a géppisztoly-, golyószóró- és géppuska-lőgyakorlatoknál a járőrgépkocsi reflektorával, keresőlámpájával, illetve minden egyéb, rendszerített világító eszközzel.

A célok mozgatása

52. A felbukkanó céloknak a leküzdésük, illetve mutatkozási idejük lejártá után azonnal el kell tűnniük. Ha a csoportos célnak többször meg kell jelennie, akkor az ismételt felbukkanáskor csak a le nem küzdött célok jelenjenek meg.

53. A mozgó céloknak csak a pályájukon szabad látszaniuk, és a leküzdésükkor el kell tűnniük.

54. A célok telepítését — szélességben és mélységben — a biztonsági rendszabályok megtartásával kell végrehajtani. Egy-egy lögyakorlatra a célok elhelyezésének több változata is beállítható.

55. A felbukkanó és mozgó célokra történő tüzelésnél a célok felbukkanására, mozgására vonatkozó jeleket, utasításokat úgy kell adni, hogy azt a lövő ne lássa, ne hallja.

A LÖVÉSZET VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

A lögyakorlatok irányítása

56. A lövészet végrehajtására, irányítására és a biztonsági rendszabályok érvényesítése érdekében az alábbi szolgálati személyeket kell kijelölni:

- lövészetvezető (lövészetvezető-helyettes),
- lögyakorlat-vezető (minden lőtérsektorra),
- lőtérügyeletos (ha több lőtérsektorban folyik lögyakorlat),
- biztonsági őrpáncsnok,
- biztonsági őrök,
- lőszertárolóhely-páncsnok,
- lőszeres (minden lőtérsektorra),
- fegyvermester,
- segélyhelypáncsnok,
- jelzőfedezék-páncsnok, jelzők,
- figyelő (szükség szerint),
- jelzőeszközt (vezérlőasztalt) kezelő személy.

A felsorolt szolgálati személyek, továbbá a lőtér állandó beosztottainak köteleit a szabályzat III. fejezete tartalmazza.

57. Ha a lőtérre előljáró érkezik, a lőtér szolgálati személyei közül köteles jelentést tenni, illetve jelentkezni a:

- lövészetvezető,
- lőtérügyeletos,
- lögyakorlatvezető.

Ha az előjáró kíséretében van a lövészetvezető, aki már jelentést tett neki, a lőtérügyeletes és a lögyakorlat-vezető csak jelentkezzen.

58. A lögyakorlat végrehajtásakor a tűzszakaszon (tüzelőállásban) a lövőkön kívül csak a lögyakorlat-vezető, a lövészetvezető és a lövészet ellenőrzésére jogosult személy tartózkodhat.

59. Az egyéni lögyakorlatok végrehajtásánál — az 1. sz. alaplögyakorlat kivételével — a lögyakorlat-vezetőnek (ellenőrzőnek) joga van *más helyen kijelölni a:*

megindulási helyet (terepszakaszt);

tüzelőállást (tüzszakaszt);

megváltoztatni:

— a célok elhelyezését és felbukkanásuk sorrendjét,

— a célok mozgási irányát, a tűzutánzások módját,

— a terep megvilágításának módját,

— a lövők előremozgásának módját és útvonalát.

A lögyakorlatok más összetevői nem változtathatók.

60. A fegyverek működése közben előforduló akadályokat az alaplögyakorlatok végrehajtásánál a lögyakorlat-vezető és a fegyvermester, a szolgálati és különleges lögyakorlatok végrehajtásánál — a biztonsági rendszabályok figyelembevételével — a lövő köteles elhárítani. Akadály esetén, ha két lövő egy céltáblára lő, vagy egyik lövő a másik lövő céltáblájára tüzel, a lögyakorlat-vezető megállíthatja a gyakorlatot. Ha úgy értékeli, hogy az esemény a lövő hibájából következett be, a lögyakorlatot nem megfelelőre kell értékelni, és nem ismételhető meg.

61. A fegyver hordmódját a lögyakorlat-vezető a tűzfeladat megszábasakor határozza meg.

62. Azok a lövők, akik az alap és a szolgálati lögyakorlat végrehajtásakor nem megfelelő eredményt értek el, a lögyakorlatot megfelelő előkészítés után megismételhetik. A különleges lögyakorlat végrehajtásánál a nem megfelelő eredményt elérők a lögyakorlatot nem ismételhetik meg.

A lőtéren adható jelek, jelzések

63. A lőtéren a tevékenységek egybehangolására a következő jelek adhatók:

„FIGYELEM!” jel a lögyakorlat végrehajtásának megkezdésére,
„TÜZET SZÜNTESS!” jel a tüzelés beszüntetésére.

A „FIGYELEM!” és a „TÜZELJ!” jel a lögyakorlat-vezetőnek szól. A lövők csak a lögyakorlat-vezető közvetlen parancsára tevékenykedhetnek, nyithatnak tüzet.

A „TÜZET SZÜNTESS!” jel vonatkozik minden lövőre. Erre a jelre a lövők maradjanak a helyükön, a lögyakorlat-vezető közvetlen parancsának bevárása nélkül azonnal szüntessék be a tüzelést, és biztosítsák fegyvereiket.

64. A „FIGYELEM!” jelet akkor szabad adni, amikor a soron következő lövő (váltás) a megindulási helyen van, és a lőtérszektoron kitűzték a fehér, a jelzőfedezékre pedig (ha ilyen van) a piros zászlót.

A „TÜZELJ!” jelet akkor szabad adni, amikor a lőtérszektoron (szektorokon) kitűzték a piros zászlót.

A „TÜZET SZÜNTESS!” jelet akkor kell adni, amikor a lövő (váltás, alegység) a lögyakorlatot befejezte, és a lőtérszektoron a piros zászlót fehérre cserélték. (A jelzőfedezékben a fehér zászlót kitűzni csak a „TÜZET SZÜNTESS!” jel adása után szabad.)

65. „TÜZET SZÜNTESS!” jelet kell adni azonnal, ha a lövő(k) megszegi(k) a biztonsági rendszabályokat, a jelzőfedezékben kitűzik a fehér zászlót, a lőtér területén – a biztonsági területen – a figyelő vagy bárki más illetéktelen személyeket, járműveket vagy állatokat észlel.

66. A meghatározott jelek adása egy lőtérszakaszon végrehajtott lövészet esetén a lövészetvezető, több lőtérszakaszon végrehajtott lövészetkor a lőtérügyeletos parancsára történik. A jeleket úgy kell adni, hogy azt a lőtéren tartózkodók egyértelműen észlelhessék.

67. A lövészetvezető a lőtérokmányok alapján köteles meghatározni, hogy a lőtéren, mely szektorban, melyik fegyverfajtaival, milyen lögya-

korlat hajtható végre önállóan, és mely lőtérszakaszon hajtható végre egyidejűleg lövészet. Egy lőtérszakasz működtetése esetén — a „TÜZET SZÜNTESS!” jel kivételével — a különböző jelek adása külön-külön nem kötelező.

68. Amikor egyidejűleg több lőtérsektorban folyik a lövészet, azt a lőtérsektort, amelynek figyelőtornyából a lőtér egész területe a legjobban belátható, fősektornak kell kijelölni. A lőtérügyeletes ebben a szektorban tartózkodik, és hangolja össze a többi szektor tevékenységét.

69. Az elektromos lőtérsektoron (-sektorokon) a célmozgatás vezérlőtornyból (-tornyokból, -pultokról) történik. Minden vezérlőtorny és jelzőfedezék rendelkezzen piros és fehér zászlóval.

70. A lőtérsektor vezérlőtornyán a fehér zászlót a lögyakorlat-vezető parancsára akkor kell kitűzni, amikor a lövő (váltás) a megindulási helyen van, és kész a feladat végrehajtására. A lőtérsektorokon a fehér, a jelzőfedezékeken pedig a piros zászló kitűzése jelzést jelent a fősektor részére, a „FIGYELEM!” jel adására.

71. A lőtérsektoron a piros zászlót akkor szabad kitűzni, amikor a lövő (váltás) a tározást (hevederezést) végrehajtotta. A lőtérsektorokon kitűzött piros zászló jelzést jelent a fősektor részére a „TÜZELJ!” jel adására és a piros zászló kitűzésére.

72. A lőtérsektoron a piros zászlót fehér színűre kell cserélni, amikor a lövő (váltás) a lögyakorlatot befejezte, a fegyver ürítése, valamint az ürítés ellenőrzése megtörtént, és a lövő (váltás) visszaérkezett a megindulási helyre (terepszakaszra). A lőtérsektorokon kitűzött fehér zászló jelzést jelent a fősektor részére a „TÜZET SZÜNTESS!” jel adására és a piros zászló fehérre történő kicserélésére.

73. Az *alaplögyakorlatok* végrehajtásának szabályai:

A „FIGYELEM!” jel elhangzásakor a következő váltás sorakozzon fel a megindulási helyen. A lögyakorlat-vezető „LÖSZERES! LÖVŐNKÉNT DARAB LÖSZERT OSSZ KI!” parancsára a löszeres ossza ki a meghatározott mennyiségű löszert és jelentse: „JELENTEM, A LÖVŐKNEK DARAB LÖSZERT KIADTAM!” A lögyakorlat-vezető „LÖSZERT VIZSGÁLD MEG! TÁROZD BE!” vezényszavára a lövők vizsgálják meg a löszert, töltsék be a tárákat (töltőleceket, hevedereket), majd helyezték azt a tártáskába (tölténytáskába, rakaszba). Ha valamilyik lövő hibás löszert kapott, jelentse: „JELENTEM! HIBÁS LÖSZER!” Erre a jelentésre a lögyakorlat-vezető intézkedjen a löszercsere érdekében.

Az *alaplögyakorlatok* végrehajtásakor a „TÜZELJ!” jel elhangzása után a lögyakorlat-vezető „VÁLTÁS (LÖVŐ)! TŰZSZAKASZRA LÉPÉS, INDULJ!” parancsára a váltás mozogjon előre a tűzszakaszra. Miután a váltás a tűzszakaszra érkezett, a lögyakorlat-vezető adja a következő parancsot! „FEKVE (ÁLLVA, TÉRDELVE) TÖLTSE!” A lövők foglalják el a meghatározott tüzelési testhelyzetet, és töltsenek. A lövő a tűzkésztséget jelentse: „... TÜZELÉSRE KÉSZ!”

A lögyakorlat-vezető ellenőrizze, hogy a lövők a meghatározott tüzelési testhelyzetet helyesen vették-e fel, és töltötték a fegyvert, majd adjon tűzparancsot. (Például: „VÁLTÁS! CÉL A MELLALAK! CÉLPONT ALSÓ SZÉLE KÖZEPE! IRÁNYZÉK HÁRMAS! HÁROM EGYES LÖVÉS! TŰZ!”)

Felbukkanó, mozgó célok esetében a lövő – a lögyakorlat előírásai szerint – önállóan derítse fel és küzdje le a célokat.

A lövő a tüzelés befejezését jelentse: „A TÜZELÉST BEFEJEZTEM!” Fegyverét csőtorkolattal a löirányba fordítva úgy tartsa, hogy a lögyakorlat-vezető meggyőződhesen a biztosítás végrehajtásáról.

A lögyakorlat-vezető vezényszavakkal, továbbá helyesbítő adatok közlésével a lövő tevékenységét – az *alaplögyakorlatok* kivételével – nem irányíthatja.

74. A szolgálati és különleges lögyakorlatok végrehajtásának szabályai:

A lőszerfelvelelés és -tározás után a megoldandó szolgálati feladatokra, a lögyakorlat végrehajtásának helyzetére vonatkozó adatok közlését a lögyakorlat-vezető által kijelölt és felkészített személy végezze például mint eligazító, ügyeletes stb. Tevékenységének helye a megindulási hely mögött minimum tíz méterre legyen. A lövő eligazítása után vezesse őt a töltőhelyre, és végeztesse el a töltést. Ezután irányítsa a lövőt a megindulási helyre és kezdje meg a soron következő lövő felkészítését. **A TÖLTŐHELYEN A FEGYVERT CSÖRE TÖLTENI TILOS!**

A lögyakorlat-vezető a „TÜZELJ!” jel elhangzásakor vezesse a felkészített lövőt a tűzszakaszra, ha szükséges, rendelje előre a gépjárművet, majd a „CSÖRE TÖLTS! BIZTOSÍTS! vezényszóval töltesse csőre a lövő fegyverét. A szolgálati helyzetnek megfelelő feladatmeghatározás után „A FELADATOT HAJTSA VÉGRE!” vezényszóval kezdesse meg a gyakorlat végrehajtását.

Folyamatosan jelentesse meg a célokat, amelyeket a lövő önállóan derítsen fel és küzdjön le, a gyakorlat követelményei szerinti testhelyzetekből tüzelve.

Miután a lövő végrehajtotta a gyakorlatot — illetve a gyakorlat végrehajtásának ideje letelt — a lögyakorlat-vezető adja a „TÜZET SZÜNTESS!”, majd az „ÜRÍTS!” vezényszót, és vizsgálja meg a lövő fegyverét. Ezt követően adjon parancsot a jelzésre, majd röviden értékelje a lövő tevékenységét és közölje az eredményt.

A lögyakorlat gyalog történő végrehajtása során nappal a lögyakorlat-vezetőnek a lövőt kísérni nem kötelező. Ebben az esetben a lövő a megjelölt terepszakaszk elérése után önállóan hajtja végre a fegyver ürítését, megvizsgálását és a megindulási helyre történő visszatérést. A lögyakorlat végrehajtása után, illetve minden alkalommal, ha a lövő befejezte a fegyver ürítését — és a lögyakorlat-vezető a közelében van — hangosan jelentse „A FEGYVER ÜRES!”. Amennyiben a lögyakorlat-vezető kíséri a lövőt, akkor nappal legalább 15 méterre, éjszaka 5 méter távolságra mögötte tartózkodjon. Miután a lövő visszaérkezett a megindulási helyre, a lögyakorlat-vezető — ha nem kísérte a lövőt — vizsgálja meg a

fegyvert, majd a lövő jelentse a feladat végrehajtását, illetve a tüzelés eredményeinek megfigyelését. Például: „Jelentem, a négyes számú lögyakorlatot végrehajtottam. Megfigyelésem szerint egy futóalakot és a csoportot leküzdöttem, az összes löszert felhasználtam (..... darabot nem használtam fel), tüzelés közben akadály nem volt.”

A lögyakorlat-vezető a jelentés meghallgatása után értékeli a lövő tevékenységét, majd közölje az eredményt. Az eredmény kihirdetése után adjon parancsot a lövőnek a maradék löszér leadására és a fegyver karbantartásának megkezdésére.

A LŐKIKÉPZÉS ÉS A LÖGYAKORLATOK ÉRTÉKELÉSÉNEK ELŐÍRÁSAI

Az egyén teljesítményének értékelése

75. Az egyén teljesítményének értékelése történhet:

- a) fegyverfajtánként és lögyakorlatonként,
- b) fegyverfajtánként – több lögyakorlat alapján,
- c) az egy kiképzési időszakban végrehajtott lögyakorlatok alapján.

Az egység, szerv teljesítményének értékelése

76. Az egység, szerv (alegység, osztály, alosztály stb.) értékelése történhet:

- a) fegyverfajtánként és lögyakorlatonként,
- b) fegyverfajtánként – több lögyakorlat alapján kötelezőek csak abban az esetben értékelhetők, ha a kötelezett állomány 90 %-a végrehajtotta a gyakorlatot.

Az értékelés végrehajtásának szabályai

77. Az egyes lögyakorlatok értékelését a lögyakorlatok értékelési mutatója alapján kell elvégezni. Ismételten végrehajtott lögyakorlat esetén mindenkor az utolsó eredményt kell figyelembe venni. Az ismétlések minden eredményét nyilván kell tartani. Az ellenőrző lövészeteken – ismétlés esetén is – az első gyakorlat eredményét kell az értékelésbe beszámítani.

78. Az egyén több fegyverfajtaival végrehajtott lögyakorlatainak összesített értékelése:

„*kiváló*”, ha a lögyakorlatok eredményeinek többsége kiváló, a többi pedig jó;

„*jó*”, ha a lögyakorlatok eredményeinek többsége jó, a többi pedig megfelelő;

„*megfelelő*”, ha legfeljebb egy lögyakorlat eredménye nem megfelelő.

79. Az egység, szerv teljesítményének értékelése fegyverfajtánként és lögyakorlatonként lehet:

„*kiváló*”, ha a lövőknek legalább a 90 %-a eredményesen hajtotta végre a lögyakorlatot, és ezen belül legalább 40 %-a kiváló eredményt ért el;

„*jó*”, ha a lövőknek legalább a 80 %-a eredményesen hajtotta végre a lögyakorlatot, és ezen belül legalább 30 %-a kiváló és jó;

„*megfelelő*”, ha a lövőknek legalább a 70 %-a eredményesen hajtotta végre a lögyakorlatot.

80. Az egység, szerv (alegység, osztály, alosztály stb.) teljesítményének értékelése fegyverfajtánként – több lögyakorlat alapján lehet:

„*kiváló*”, ha a lögyakorlatok eredményeinek többsége kiváló, a többi pedig jó;

„*jó*”, ha a lögyakorlatok eredményeinek többsége jó vagy kiváló, a többi is megfelelő;

„*megfelelő*”, ha legfeljebb egy lögyakorlat eredménye nem megfelelő.

81. Az egy kiképzési időszakban végrehajtott lögyakorlatok összesi-

tett értékelését az egyénre, szerve, egységre (alegységekre, osztályokra) vonatkoztatva a 78. pont szerint kell végrehajtani.

82. A szolgálati és a különleges lögyakorlatok végrehajtásakor külön mutatók alapján értékelhetők a szolgálati tevékenységek is. Ilyen esetekben az egyén lögyakorlatának értékelését a szolgálati tevékenység módja és a lögyakorlat eredménye határozza meg.

Ezek alapján az értékelés:

„kiváló”, ha a lögyakorlat eredménye kiváló, a szolgálati tevékenység jó vagy kiváló;

„jó”, ha a lögyakorlat eredménye jó, a szolgálati tevékenység jó;

„megfelelő”, ha a lögyakorlat mindkét összetevő eredménye megfelelő.

83. Nem megfelelőre kell értékelni a lögyakorlatot, ha a lövő:
nem tartotta meg a biztonsági rendszabályokat;

véletlen lövést adott le;

nem a löírányba tüzelt;

megsértette a figyelmeztető lövés adásának szabályait;

olyan célban, illetve a cél olyan felületén ért el találatot, amelyet az egyes lögyakorlatok végrehajtásának módja tilt;

a „TÜZET SZÜNTESS!” jelre, vagy amikor a jelzőfedezéken kitűzték a fehér zászlót, nem szüntette be a tüzelést;

fegyverében élestöltény maradt;

megkísérelte, hogy a lögyakorlathoz az előírt mennyiségnél több lőszert használjon fel.

84. A lövő által elért eredményt egy értékeléssel csökkenteni kell, ha:
nem az előírt tüzelési testhelyzetben tüzelt;

nem hajtotta végre az előírt tüzelőállás-változtatást;

megváltoztatta a mozgás ütemét és a tüzelés helyzetét;

a célt sorozattűzzel kellett leküzdeni, ugyanakkor a fegyver tűzváltója egyes lövésekre volt állítva.

A találatok értékelésének szabályai

85. Találatnak csak azok a lövések számítanak, amelyek jól látható nyomot hagyva átütötték a céltáblát, vagy megsértették annak szélét.

86. A lögyakorlat vezetője dönti el, hogy a céltáblának olyan sérülése, amelyről egyértelműen nem állapítható meg, hogy az lövésből ered, találatnak értékelendő-e.

87. Körös céltáblára (céllapra) történő tüzelés esetén a magasabb értékű köregység számít találatnak, ha a lövedék a céltáblát (céllapot) a körök közötti határvonalon ütötte át.

88. A lögyakorlatok végrehajtásakor a fegyverek tüzeléshez történő előkészítését, a fegyverek kezelését, a tüzeléssel kapcsolatos szabályokat és fogásokat, a különböző testhelyzeteket és tüzelési helyzeteket, ezek elfoglalását a Módszertani tansegédlet alapján kell végrehajtani.

II. Fejezet

BIZTONSÁGI RENDSZABÁLYOK

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI RENDSZABÁLYOK

89. A biztonsági rendszabályok célja a lőtérén tartózkodók és a polgári lakosság életének, testi épségének védelme, a balesetek, rendkívüli események megelőzése.

90. A biztonsági rendszabályok megtartása a lő- és dobógyakorlatokon, továbbá minden olyan esetben kötelező, amikor éles- vagy vaklőszert, illetve pirotechnikai anyagot használnak fel.

91. A biztonsági rendszabályok megtartásának feltételei:

a) a lövészetek végrehajtásában részt vevő valamennyi személy tudatos fegyelmezettsége;

b) a szabályzat előírásainak maradéktalan végrehajtása, illetve végrehajtatása;

c) a lövészetek körütekintő, igényes és pontos megszervezése;

d) a lőtérszolgálat fegyelmezett, következetes és éber ellátása;

e) a lőtér berendezéseinek kifogástalan állapotban való tartása; és a kiszolgáló személyzet hozzáértésének állandó növelése;

f) az érvényben levő munkavédelmi utasítások és rendszabályok megtartása, illetve megtarttatása.

92. A Belügyminisztérium kezelésében levő lőtereken – a helyi viszonyok és sajátosságok figyelembevételével – ki kell dolgozni és jól látható helyen ki kell függeszteni a biztonsági rendszabályokkal kapcsolatos utasításokat, melyeket a lövőknek kifogástalanul ismerniük kell.

A kidolgozott utasítások tartalmazzák:

- a) a lövészetek, komplex foglalkozások előkészítésével, végrehajtásával kapcsolatos szabályokat;
- b) a biztonsági terület átvizsgálására és lezárására vonatkozó szabályokat;
- c) a lőtérfigyelés megszervezésének szabályait;
- d) a lőtér területének megtisztítására, a fel nem robbant gránátok megsemmisítésére vonatkozó szabályokat;
- e) a tűzvédelmi, tűzoltási szabályokat;
- f) az érintésvédelmi szabályokat;
- g) az építmények, berendezések és eszközök megóvására vonatkozó szabályokat;
- h) az általánostól eltérő munka- és balesetvédelmi szabályokat.

93. Az olyan lőterek biztonsági rendszabályait, amelyek nem a Belügyminisztérium kezelésében vannak, fokozott gonddal kell tanulmányozni, ismertetni és megtartatni.

94. A lövészetvezető és a lögyakorlat-vezető személyesen felelős azért, hogy a lövők végrehajtsák és megtartsák a biztonsági rendszabályokat.

95. Ha a lögyakorlatot végrehajtók megsértik a biztonsági rendszabályokat és a lőtér rendjét, a lövészetvezető haladéktalanul intézkedjen a szabályokat sértő cselekmény megszüntetésére. Ennek elmulasztása esetén a lőtér üzemeltetéséért felelős parancsnok, illetve a lőtérigondnok jogosult a lőtér működésének leállítására.

A LÖVÉSZETEK BIZTONSÁGI RENDSZABÁLYAI

96. A lőtér környezetében élő lakosság és az érintett szervek kiértesítése minden lövészet előtt kötelező. A lakosság és az érintett szervek kiértesítését — a lövészeteket végrehajtó szerv kérésére — a helyi tanács

végezze, a lövészet előtt legalább egy héttel. A kiértékelés okmányait három évig meg kell őrizni.

97. A lövészet megkezdése előtt a lőtér biztonsági területét át kell vizsgálni és a biztonsági örával le kell zárni.

98. A biztonsági öráket a megfelelő időben úgy kell felállítani, hogy a lőtér lezárása biztosítsa a lövészet időbeni és biztonságos megkezdését.

99. A saját névre kiadott fegyverekkel szolgálati löszert a lőtérre kinni tilos! A lőtérre érkezéskor a fegyvereket meg kell vizsgálni, és a talált löszert be kell szedni; azt csak a lövészet befejezése után, közvetlenül a lőtér elhagyása előtt szabad visszaadni.

A lőtér elhagyása előtt a lövészetvezető (lőgyakorlat-vezető) ellenőriztesse a fegyvereket, győződjön meg arról, hogy a lövőknél nem maradt-e éleslőszer, kézigránát, égőgyújtó, gyutacs, továbbá robbanó-vagy pirotechnikai anyag.

A lőtérre központilag szállított fegyvereket, tárákat, rakaszókat a ki-, illetve beszállítás előtt kell ellenőrizni.

100. A fegyvereket betölteni csak a „TÜZELJ!” jelzés után, a „TÖLTS!” vezényszóra lehet. Épületelemből, járműből, járműről végrehajtott tüzelés esetén csak a lörésen, ablakon, csőtorkolattal kifelé tartott fegyvert szabad betölteni.

101. A fegyverek ürítése az „ÁLLJ! ÜRÍTS!” vagy a „TÜZET SZÜNTESS! ÜRÍTS!” vezényszavakra történhet. Az önállóan megoldandó löfeladatok esetén a vonatkozó lőgyakorlat előírása szerint kell eljárni.

102. A fegyverek ellenőrzésekor a mozgó alkatrészeket hátra kell húzni. A fegyvert a megvizsgálás után a fő lőirányba fordítva el kell sütni és biztosítani.

103. A mozgással végrehajtott lőgyakorlatok esetén a fegyvert biztosított állapotban kell vinni úgy, hogy a csőtorkolat mindig a fő lőirányba mutasson.

104. Az éjszaka, mozgással egybekötött lögyakorlatok végrehajtásakor a lövő hátára (vállszíjra, tártáskaszíjra) zöld fényű zseblámpát kell elhelyezni és üzemeltetni. A mozgás útvonalát a célok irányából nem látható, tompa fényű lámpákkal kell jelezni.

105. Éles- és vaklőszert, kézigránátot, égőgyújtót, gyutacsot, robbanó- és pirotechnikai anyagot csak bontatlan csomagolású vagy lakattal lezárt ládákban szabad tárolni, szállítani. A ládák kulcsait a lőszerfelvételezőhely parancsnoka tartsa magánál. A ládákat csak a lőszer-tárolóhelyen szabad felbontani.

106. A szolgálati és a különleges lögyakorlatok végrehajtásakor a lövők részére a lőszerkiadás és a fegyverek betöltése a szolgálatra való felkészülés rendjének megfelelően, a szabályzat 74. pontjában meghatározottak szerint történjen. Töltés után a fegyvereket biztosítani kell. A fegyvereket csak közvetlenül a tüzelés megkezdése előtt szabad kibzósítani.

107. A lö-, dobógyakorlat-vezető a gyakorlat végrehajtása előtt ellenőrizze, hogy a lövők ismerik-e a rájuk vonatkozó biztonsági rendszabályokat. Aki nem ismeri, a gyakorlat végrehajtásából ki kell zárni, és azt csak a megfelelő felkészülés után hajthatja végre.

108. A tüzelést minden lövőnek a szóbeli parancs (jelzés) bevéására nélkül is azonnal be kell szüntetnie és fegyverét biztosítani kell, ha:

a) a lakott helyek, települések, vasút, műút vagy más építmények közelében, a lőtér biztonsági területének határain kívül, illetve a biztonsági öörök közvetlen közelében lövedékek becsapódásait észleli;

b) emberek, járművek vagy állatok jelennek meg a lőtéren, illetve a biztonsági területen;

c) alacsonyan szálló helikopterek vagy repülőgépek jelennek meg a lőtér felett;

d) a lőtéren vagy a löirányban tűz keletkezett;

e) ha a lőtéren a „TÜZET SZÜNTESS!” jelet adják, kitűzik a fehér zászlót a lőtérteroronyban, illetve a jelzőfedezéken.

109. Éles kézigránát dobásakor a dobás helyét 300 m sugarú kör-

ben „ÁLLJ! ÉLETVESZÉLYES! ÉLES KÉZIGRÁNÁTDOBÁS!” feliratú táblákkal — ha szükséges, biztonsági öökkel — kell lezárni.

110. A felhasználás előtt a kézigránát alkatrészeit meg kell tisztítani és gondosan át kell vizsgálni. A hibás kézigránátokat, égőgyújtókat, sérült kézigránátfejeket, -nyelet, oxidált vagy kikristályosodott égőgyújtót kiadni tilos. A dobást végrehajtó a kézigránát minden hibáját azonnal jelentse a gyakorlatvezetőnek.

111. A fel nem robbant gránátokat meg kell semmisíteni; addig is ezeket a területeket „ÉLETVESZÉLYES! FEL NEM ROBBANT GRÁNÁT!” feliratú táblákkal kell megjelölni, szükség esetén bekeríteni. A fel nem robbant gránátok megsemmisítését csak az arra kiképzett személy végezheti. A már eldobott és fel nem robbant kézigránátot más személy nem érintheti.

TILTÓ RENDSZABÁLYOK

112. A lőtéren tilos:

- a) a meghatározott löörányokon kívül más irányba löni;
- b) hibás vagy olyan fegyverrel tüzelést folytatni, melynek csövébe valamilyen idegen anyag került;
- c) a fedezék mögöl végrehajtott tüzeléskor a fegyvert a fedezékhez támasztani;
- d) a személygépkocsiból végrehajtott lögyakorlatoknál az ajtó biztosítása (lezárása) nélkül tüzelést folytatni;
- e) a fegyvert emberre irányítani — függetlenül attól, hogy töltve van-e vagy nincs;
- f) löszert kiadni, a fegyvert éles-, vak-, illetve gyakorlólöszszerrel megölteni és tüzelni, kézigránátot élesíteni a lögyakorlat-vezető (dobógyakorlat-vezető) parancsa nélkül;
- g) olyan fegyverrel löni, amely nem a szabályzat 23., 24. és 25. pontjainak előírásai szerint került a lövő kezébe;

h) tüzelést folytatni a „TÜZET SZÜNTESS!” jel vagy parancs után, vagy ha a lőtérszakaszon, -toronyban, illetve a jelzőfedezékben kitűzték a fehér zászlót;

i) a tüzelőállásban levő fegyvert – a lövő, a lögyakorlat-vezető és az ellenőrző személy kivételével – bárkinek megközelíteni;

j) a kapáslövésekkel végrehajtott lögyakorlatoknál a lövőt 10 méternél kisebb távolságra megközelíteni;

k) a találatok ellenőrzése, értékelése, valamint a hibaelhárítás érdekében a célterületre menni addig, amíg a „TÜZET SZÜNTESS!” jelet nem adják;

l) a gépjárművek motorját elindítani, a kijelölt parkolóhelyet elhagyni, amíg a „TÜZET SZÜNTESS!” jelet nem adják;

m) a fegyvereket őrizetlenül hagyni, külön engedély nélkül letenni, más személynek átadni;

n) a jelzőknek, miután a fedezékre kitűzték a piros zászlót a fedezéken kívül tartózkodni;

o) éles kézigránátot acélsisak nélkül dobni;

p) a biztonsági őrköt a felállítási helyükről – a lövészetvezető parancsa és a biztonsági őrpárcsnok jelenléte nélkül – elküldeni, más feladattal megbízni, leváltani.

113. A szabályzat I. fejezetének 56. pontjában felsorolt szolgálati személyek maradéktalanul kötelesek végrehajtani feladataikat. A lövészet előtt készüljenek fel ezekre, és az ezzel kapcsolatos ismereteiket a közvetlen előljárók mindenkor ellenőrizték.

A LÖVÉSZETVEZETŐ (LÖVÉSZETVEZETŐ-HELYETTES)

114. A lövészetvezetőt egy lövészet időtartamára vagy ahol folyamatosan, naponta hajtanak végre lögyakorlatokat, meghatározott időre – a több lőtérsektoron egyidejűleg sorra kerülő lövészet alkalmával – parancsban kell kijelölni, a vezető beosztású tisztek (alosztályvezető, csoportvezető, alegységparancsnok, tanszékvezető vagy helyettese, főtanár) közül. Több szerv együttes lövészete esetén a lövészetvezető személyét a lőteret üzemeltető vezető (parancsnok) a lőtérkiutazással egyidejűleg határozza meg. A lövészetvezető a lőteret üzemeltető és a lövészetet elrendelő szerv vezetőjének (parancsnokának) van alárendelve. Több szerv együttes lövészete esetén a lövő szervek vezetői (parancsnokai) által kijelölt lövészetvezetők lövészetvezető-helyettesként tevékenykedjenek. Feladatuk alapvetően a saját lövő állományuk irányítása.

115. Alárendeltségébe tartoznak a lőtér szolgálati személyei, fegyelmi vonatkozásban pedig a lövészen megjelent személyi állomány.

Felelős: a lövő alegység (szerv) szabályzat szerinti tevékenységéért; a végrehajtásra kerülő lö- és dobógyakorlatok követelményeinek, szabályainak, valamint a biztonsági rendszabályok, a lőtérre kötelezően előírt munka- és tűzvédelmi előírások betartásáért.

Feladata:

a) Ismerje a szabályzat vonatkozó rendelkezéseit, a meghatározott lö- és dobógyakorlatokra vonatkozó biztonsági és munkavédelmi rendszabályokat.

b) A lövést elötte tanulmányozza az előírt lögyakorlat(ok) végrehajtásával kapcsolatos előírásokat, készítsen tervet a komplex lökiképzési foglalkozás szervezett végrehajtására, és annak kivonatait az érintett foglalkozásvezetőknek adja meg.

c) Ellenőrizze a lö- és dobógyakorlatot végrehajtó alegység létszámát, felszerelését, a lőtér szolgálati személyeinek felkészültségét.

116. Kötelmei a lövést megkezdése előtt:

a) A lövést elötte legalább 48 órával ellenőrizze, hogy a helyi tanácsnak van-e tudomása a lövést időpontjáról, a helyi lakosság és az érdekelt üzemek értesültek-e erről.

b) Úgy indítsa útba a berendező csoportot és a szolgálati személyeket, hogy a lőtér berendezése és lezárása biztosítsa a lö- és dobógyakorlatok időben történő megkezdését. Tisztázza, hogy melyik alegység, szerv milyen lögyakorlatokat hajt végre, ki a felelős a lőtér berendezéséért és kiszolgálásáért.

c) A lövő állományt a lőtérre érkezést követően sorakoztassa, és ellenőrizze a fegyvereket. Tartson eligazítást a végrehajtásra kerülő lögyakorlatokról, a biztonsági rendszabályokról. Határozza meg a foglalkozások helyeit, a lőtér szolgálati személyeinek feladatait, az összeköttetés (jelzés) rendjét.

d) A lőtérügyeletessel töltesse ki a lőtérnaplót.

e) Fogadja a lőtérügyelet jelentését a biztonsági őrök, valamint a figyelő felállításáról, a lőtér területének átvizsgálásáról, lezárásáról, a lövéstre való készenlétről.

f) Adjon utasítást a löelőkészítő foglalkozások megkezdésére, a lövést végrehajtásának rendjére; győződjön meg a munkavédelmi és biz-

tonsági rendszabályok ismeretéről, majd vonassa fel a jelzőtoronyban a piros zászlót (bóját), éjjel a piros lámpát.

117. Kötelmei a lövészet időtartamában:

a) Követelje meg a lö- és dobógyakorlatok szabályzat szerinti végrehajtását, a lőtérszolgálat pontos tevékenységét, a lövészet biztonságát és rendjét.

b) Kísérje figyelemmel a löelőképzítő foglalkozások végrehajtását, az állomány felkészülését.

c) Követelje meg a lőtérén a szervezettséget, az alaki mozgást, az egyöntetű tevékenységet.

d) Ha szabálytalanságot, a biztonsági rendszabályok megsértését tapasztalja, azonnal intézkedjék; ha szükséges, adja ki a „TÜZET SZÜNTESS!” parancsot vagy jelet. Intézkedjen a lövészet biztonságát zavaró körülmények megszüntetésére.

e) Tűz esetén szervezze meg a tűzoltást. Ha a keletkezett tűz a lőtérren tartózkodó személyekkel nem fékezhető meg, akkor értesítse a tűzoltóságot, és tegyen jelentést az előjárójának.

118. A lövészet végrehajtását szüntesse be, ha:

a) a lőtér területén vagy a lőtér környezetében bárhol (a biztonsági területen kívül is) lövéstől (kézigránáttól) eredő sérülés történt. Intézkedjen a sérült ellátására. Halált okozó sérülés esetén intézkedjen a helyszínbiztosítására, akadályozza meg, hogy a lőtér területét bárki is elhagyja, vagy onnan bármilyen eszközt elvigyenek. Az említett esetekben haladéktalanul tegyen jelentést az előjárójának;

b) a lö- és dobógyakorlat vezetője a jelen szabályzat vonatkozó utasításait, illetve a biztonsági rendszabályok tiltó rendelkezéseit megsérti;

c) a célterületen emberek, járművek vagy állatok jelennek meg;

d) a lőtér felett alacsonyan szálló helikopter, repülőgép jelenik meg;

e) a lőtér területén, illetve a biztonsági területen tűz keletkezett;

f) megszakadt az összeköttetés a biztonsági őrral vagy a jelzőfedezékkel;

g) a jelzőfedezéken kitűzték a fehér zászlót;

h) több lőtérszakaszon hajtanak végre lögyakorlatot, és átlövést jelennek.

119. Kötelmei a lövészet végrehajtása után:

a) Vonassa be a jelzőtoronyból a piros zászlót (bóját), éjjel a piros lámpát.

b) Fogadja a lőtérügyeletes, a lögyakorlat-vezetők és a löszertároló-hely parancsnokának jelentését a lögyakorlatok eredményéről, a hűvelyek összegyűjtéséről, a fel nem robbant éles gránátok mennyiségéről és megsemmisítéséről, továbbá a lövészzel kapcsolatos egyéb észrevételekről.

c) Adjon parancsot a biztonsági őrök bevonására, ellenőrizze az alegységek gyülekezését, a löszér és egyéb anyagok meglétét, elszállítását.

d) Intézkedjen a fegyvervizsga megtartásáról.

e) Ellenőrizze, hogy a lőtérügyeletes kitöltötte-e a lőtérnaplót.

f) Gondoskodjon a lőtér tisztán történő átadásáról.

g) Adjon engedélyt az alegységeknek a lőtér elhagyására, a lőtérre kihozott szolgálati löszerek visszaadására.

h) A lövészetet elrendelő parancsnoknak jelentse a lövészet végrehajtását, eredményeit, továbbá tegye meg észrevételeit, javaslatait.

A LÖGYAKORLAT-VEZETŐ

120. Lögyakorlat-vezetőt minden lőtérsektorra ki kell jelölni. Ilyen feladatra csak a lökiképzési szakismeretből vizsgázott tiszt vagy parancsnoki beosztású tiszthelyettes jelölhető ki. A lögyakorlat-vezető a lövészetvezetőnek van alárendelve.

121. Alárendeltségébe tartoznak: a löszeres, a jelzőfedezék-parancsnok(ok), a jelzők, a jelzőeszközöket kezelő személyek.

Felelős: a lögyakorlat szabály szerinti végrehajtásáért; az adott lőtérsektoron a biztonsági rendszabályok a munka- és tűzvédelmi előírások, a lőtérsektor rendje és a fegyelem betartásáért.

Feladata: Ismerje a lö- és dobógyakorlatokkal kapcsolatos biztonsági rendszabályokat.

122. Kötelmei a lő- és dobógyakorlatok megkezdése előtt:

a) Ellenőrizze:

a lőtérsektor berendezését, az elektromos eszközök biztonságos működését,

a jelzőfedezékek biztonságát, éjjel a zászlók megvilágítására szolgáló eszközök működőképességét,

a lőtérügyeletessel (toronnyal) való megbízható összeköttetést, a célmozgató berendezések előírás szerinti telepítését, működését;

b) A jelzőket vezesse ki a jelzőfedezékbe, ellenőrizze, hogy ismerik-e a kötelmeiket, a biztonsági és munkavédelmi rendszabályokat és az összeköttetés megbízhatóságát.

c) Jelölje ki a lőszeres tartózkodási helyét, és szabályozza a lőszerkiosztás rendjét.

d) Gyakoroltassa a zászlókkal és egyéb eszközökkel adandó jelzéseket.

123. Kötelmei a lő- és dobógyakorlat időtartamában:

a) Tartsa meg az előírt lő- és dobógyakorlat végrehajtására vonatkozó rendelkezéseket, biztonsági rendszabályokat.

b) A lőtérszakaszon tüzesse ki a piros zászlót (éjszakai lövészetnél kapcsoltsa be a piros lámpát).

c) Vezesse a lögyakorlatot, ellenőrizze a találatokat, a berendezések megbízhatóságát, a lőszeres tevékenységét, és tartsa nyilván a lőeredményeket.

d) A fegyvervizsga után a megmaradt lőszert szedesse be. A piros zászlót cserélje ki a fehér zászlóval (éjszakai lövészetnél a piros lámpát kapcsoltsa ki.) A „TÜZET SZÜNTESS!” jel után adjon utasítást a találatok jelzésére.

e) Különös gonddal vezesse az éles kézigránátdobó gyakorlatot, és gondoskodjon a biztonsági rendszabályok szigorú és pontos megtartásáról.

f) Azonnal szüntesse be a lő- vagy dobógyakorlatot, ha arra parancsot vagy jelzést kap, valamint ha rendkívüli esemény történt. A lögyakorlat beszüntetésének okát jelentse a lövészetvezetőnek.

124. Kötelmei a lő- és dobógyakorlat után:

a) Adjon utasítást a lőszeresnek a lőszerelszámolás elkészítésére, egyben intézkedjen a hüvelyek összegyűjtésére.

b) Összesítés a lő- és dobógyakorlat számszerű eredményeit, és értékelje a gyakorlat végrehajtását.

c) Ellenőrizze a célok és a technikai eszközök raktárba történő szállítását, a lőtérszakasz tisztaságát.

d) Tegyen jelentést a lövészvezetőnek a lő- és dobógyakorlatok végrehajtásáról, az eredményekről, a fel nem robbant gránátok mennyiségéről és megsemmisítéséről, illetve az általa tett intézkedésekről, tegye meg észrevételeit, javaslatait.

A LŐTÉRÜGYELETES

125. A lőtérügyeletest a lögyakorlatot végrehajtó szerv hivatásos tisztjei, tiszthelyettesei közül, több szerv együttes lövészete esetén a lövészvezetővel azonos szervtől kell kijelölni.

126. Alárendeltségébe tartozik a biztonsági őrség (őrpáncsnok, örök), a fegyvermester, a segélyhelyparancsnok és a figyelő; központi vezérlőtorony üzemeltetése esetén annak kezelője.

Felelős: a lövészet időtartamában a lőtér rendjéért és a biztonsági rendszabályok megtartásáért.

127. Kötelmei a lövészet megkezdése előtt:

a) Adjon parancsot a biztonsági őrpáncsnoknak a biztonsági terület átvizsgálására, a biztonsági örök felállítására és az összeköttetés megteremtésére, a figyelőnek a figyelőhely elfoglalására. Határozza meg a figyelő feladatait, és ellenőrizze, hogy felszerelése előírásos-e. Fogadja a biztonsági őrpáncsnok jelentését a készenlétről.

b) Jelölje ki a fegyvermester és a biztonsági őrpáncsnok tartózkodási helyét, továbbá a lőszertároló-hely és a segélyhely települési pontját.

c) Ellenőrizze a lőtérsektorok közötti összeköttetést, megbízhatóságot.

d) Jelentse a lövészetvezetőnek a készenlétet, s miután minden lőtérszakaszon kitűzték a piros zászlót (éjszakai lövészetnél elhelyezték a piros lámpát), adjon parancsot a „FIGYELEM!” jel adására.

128. Kötelmei a lövészet időtartamában:

a) Folyamatosan ellenőrizze a kiadott utasítások, szabályok megtartását, a lőtérszolgálat tevékenységét és a lőtérfegyelmet.

b) Azonnal adassa a „TÜZET SZÜNTESS!” jelet, és tüzesse ki a fehér zászlót (kapcsoltassa be a fehér lámpát), ha:

a lövők megsértik a biztonsági rendszabályokat, vagy nem tartják meg a rendet és a fegyelmet;

a célterületen (biztonsági területen) emberek, járművek vagy állatok jelennek meg;

az őrparancsnoktól jelentést (az öröktől jelzést) kap a biztonsági rendszabályok megsértéséről;

a jelzőfedezéken kitűzték a fehér zászlót (éjjel kikapcsolták a piros lámpát).

c) A tüzelés beszüntetésének okát jelentse a lövészetvezetőnek, és tegye meg a szükséges intézkedéseket a rend helyreállítására; ha ez megtörtént, jelentse a lövészetvezetőnek.

129. Kötelmei a lövészet végrehajtása után:

a) Adjon utasítást a biztonsági őrparancsnoknak az örök bevonására. Ennek végrehajtása után számoltassa be az őrség parancsnokát az örök szolgálatának ellátásáról.

b) Töltse ki a lőtérnaplót, annak végrehajtását jelentse a lövészetvezetőnek, majd a lőtérnaplót adja át az erre jogosult személynek.

A BIZTONSÁGI ŐRPARANCSNOK

130. A biztonsági őrparancsnok a lőtérügyeletesnek van alárendelve.

131. Alárendeltségébe tartoznak a biztonsági őrök:

Feladók: a biztonsági őrök felkészültségéért, felszereléséért és a szolgálat szabályszerű végrehajtásáért.

Feladata: Határozza meg a biztonsági őrök feladatait, felállítási helyét, a folyamatos összeköttetésre szolgáló jeleket, jelzéseket és a lőtér biztonsági területének határait.

132. Kötelmei a lövészet megkezdése előtt:

a) A lőtérügyeletestől kapott eligazítás alapján vezesse fel a meghatározott útvonalakon a biztonsági őroket.

b) Intézkedjen a lőtér biztonsági területének átvizsgálására.

c) A lőtér átvizsgálása, lezárása után jelentse a készenlétet a lőtérügyeletesnek.

133. Kötelmei a lövészet időtartamában:

a) Ellenőrizze a biztonsági őrök szolgálatellátását.

b) Tartson folyamatos összeköttetést a biztonsági őrökkel; azok jelzésére, jelentésére (szükség szerint) menjen a helyszínre. Ha a biztonsági rendszabályok megsértése vagy egyéb okok miatt szükségessé válik a lövészet leállítás, azt jelentse a lőtérügyeletesnek, illetve a lövészetvezetőnek.

134. Kötelmei a lövészet végrehajtása után:

a) A lőtérügyeletes parancsára vonja be a biztonsági őroket.

b) Fogadja a biztonsági őrök jelentését, az észlelt tapasztalatokat, vegye át tőlük a kiadott jelzőeszközöket.

c) Tegyen jelentést a lőtérügyeletesnek a biztonsági őrök bevonásáról, a szolgálat tapasztalatairól, a jelzőeszközök leadásáról.

A BIZTONSÁGI ŐRÖK

135. A lőtér és az őrhely sajátosságainak megfelelően őrhelyenként biztonsági őrnek a hivatásos állományból egy főt, a sorállományból kettőt főt kell kijelölni. A biztonsági őrök öltöztetését, felszerelését, fegyverzetét az időjárásnak és a lőtérokmányokban előírtaknak megfelelően a lövészetvezető (lőtérügyeletes) határozza meg.

136. A biztonsági őrök a biztonsági őrparancsnoknak vannak alárendelve.

137. Felelősek azért, hogy a felállítási helyről belátható – a biztonsági őrparancsnok által meghatározott – területekről emberek, járművek és állatok a biztonsági területre ne hatolhassanak be.

138. Az összeköttetés fenntartása érdekében az őrhelyeket el kell látni rádió adó-vevő vagy távbeszélő készülékkel és világító jelzőtölténnyel.

139. A rádió adó-vevő, illetve távbeszélő készülékkel való összeköttetés során a forgalmazás nyílt. A biztonsági őrök egymással nem forgalmazhatnak. A világító jelzőtöltény alkalmazása esetén meg kell határozni a jeleket, jelzéseket és azok adásának szabályait.

140. A biztonsági őrök részére lőszert kiadni tilos!

141. Kötelmeik a lövészet megkezdése előtt:

a) A biztonsági őrparancsnok utasítása szerint vizsgálják át saját biztonsági körzetüket, és távolítsák el az ott-tartózkodó személyeket, járműveket, állatokat.

b) Saját biztonsági körzetük átvizsgálása után tegyenek jelentést az őrparancsnoknak a feladat végrehajtásáról, a készenlétről.

142. Kötelmeik a lövészet időtartamában:

a) Tartsák állandó megfigyelés alatt a részükre meghatározott biztonsági körzetet.

b) Akadályozzák meg, hogy emberek, járművek, állatok a lőtérre

behatoljanak. Az esetleges behatolás esetén azonnal adják a „TÜZET SZÜNTESS!” jelzést.

c) Felállítási helyüket csak a biztonsági területre behatolni igyekvő emberek, járművek, állatok eltávolítása érdekében, illetve az őrparancsnok parancsára hagyhatják el.

d) Szolgálatuk teljesítésének akadályoztatását azonnal jelentsék (jelezzék) az őrparancsnoknak.

143. Kötelmeik a lövészet végrehajtása után:

A biztonsági őrparancsnok utasítására vonuljanak be, jelentsék a szolgálat eseményeit, tapasztalatait, és adják le az összeköttetést szolgáló eszközöket.

A LŐSZERTÁROLÓHELY-PARANCSNOK

144. Lőszertárolóhely-parancsnoknak — egy lövészet idejére vagy egy időszakra — külön személyt kell kijelölni, ez több szerv együttes lövészetére is vonatkozik. Tilos ilyen feladatra valamely szerv löszeresét beosztani. A lőszertárolóhely-parancsnok közvetlenül a lövészetvezetőnek van alárendelve.

145. Alárendeltségébe tartoznak a lőtérsektorokba beosztott löszeresek.

Felelős: a lőtérügyelet által meghatározott helyen történő településért; a lőtérsektorok löszereállításáért; a meghatározott okmányok, nyilvántartások folyamatos vezetéséért.

146. Kötelmei a lövészet megkezdése előtt és időtartamában:

a) Lőtérszakaszonként készítse elő a szükséges löszermennyiséget (kézigránátot).

b) Igazítsa el a löszereseket a feladatuk végrehajtására, adja ki részükre a lő- és dobógyakorlatok végrehajtásához szükséges löszert (kézigránátot).

147. Kötelmei a lövészet végrehajtása után:

- a) Számoltassa el a lőszereseket.
- b) Vegye vissza a fel nem használt lőszereket, gránátokat, továbbá a robbantás után visszamaradt gránátok – roncsok – maradványait, illetve a lőszerhüvelyeket.
- c) Tegyen jelentést a lövészetvezetőnek a lőszerfelhasználásról és az elszámolásról, továbbá a lőszeresek munkájáról.
- d) Készítse elő aláírása a szükséges okmányokat.

A LŐSZERES

148. A lőszerest a lögyakorlatot végrehajtó alegység, szerv beosztottai közül kell kijelölni. A lögyakorlat-vezetőnek, a lőszertárolóhely-parancsnoknak van alárendelve. Feladatát azok utasításai szerint köteles végrehajtani.

Felelős: az átvett éles- és vaklőszerek, robbanó- és pirotechnikai anyagok külön tárolásáért, a lögyakorlatok feltételeiben meghatározott mennyiségű lőszerek (gránátok) kiosztásáért, elszámolásukért.

149. Kötelmei a lő- és dobógyakorlatok megkezdése előtt:

- a) Jelentkezzen a lőszertároló-hely parancsnokánál, és vegye át a szükséges mennyiségű lőszert (gránátot).
- b) A lögyakorlat-vezető utasítására foglalja el a lőszerkiosztóhelyet, és a lőszert (gránátot) készítse elő a kiosztásra.
- c) Tegyen jelentést a lögyakorlat-vezetőnek a készenlétről.

150. Kötelmei a lő- és dobógyakorlatok időtartamában:

- a) A kiosztás előtt ellenőrizze a lőszer (gránát) használhatóságát, épességét.
- b) A lögyakorlat-vezető utasítására váltásonként (lövönként) ossza ki a lőszert (gránátot), a megmaradtakat pedig szedje be. A lögyakorlat-vezető külön utasítására a lögyakorlathoz szükséges lőszer mennyiségét

a fegyver kezelőivel hevedereztesse be, a hevedereket helyeztesse el a rakaszokba, és ezt tárolja a lőszertároló-helyen.

c) Akadályozza meg, hogy a lőszerekhez (gránátokhoz) bárki illetéktelenül hozzányúljon, abból elvegyen.

151. Kötelmei a lő- és dobógyakorlatok végrehajtása után:

a) Az átvett lőszerekről (gránátokról) készítse el az elszámolást.

b) A felhasznált, illetve fel nem használt lőszerral (gránáttal), valamint az összegyűjtött hüvelyekkel számoljon el a lőszertároló-hely parancsnokának.

c) A lögyakorlat alatti tartózkodási helyét hozza rendbe.

A FEGYVERMESTER

152. A fegyvermester (fegyvertechnikus) a lőtérügyeletesnek van alárendelve. Tartózkodjon a lőtérügyeletes által kijelölt helyen; azt csak annak parancsára (engedélyével) hagyhatja el.

153. Felszereléséhez tartoznak a fegyverek helyszínen elvégezhető javításához és az akadályok elhárításához szükséges anyagok, szerszámok, javító alkatrészek, továbbá a szükségletnek megfelelő karbantartó anyagok.

Felelős: a lövészet időtartamában szükséges javítások szakszerű elvégzéséért.

154. Kötelmei a lövészet időtartamában:

a) Ellenőrizze, hogy hibás fegyverrel ne hajtsanak végre lögyakorlatot. Ha ilyent észlelt, azonnal tegyen jelentést a lőtérügyeletesnek.

b) Az éles kézigránátdobó-gyakorlatok előtt fokozott gonddal ellenőrizze a kézigránátok és a gyújtók épségét, használhatóságát.

c) A fel nem robbant kézigránátok felrobbantását a dobógyakorlat vezetőjének utasítására, a biztonsági rendszabályok megtartása mellett hajtsa végre.

155. Segélyhelyparancsnoknak orvost, szakképzett egészségügyi beosztottat lehet kijelölni. A segélyhelyparancsnok a lőtérügyeletesnek van alárendelve. Tartózkodási helye a berendezett segélyhelyen van, melyet csak a lőtérügyeletes parancsára vagy engedélyével hagyhat el. Feladatát az egészségügyi szabályok szerint látja el. Felszerelése feleljen meg a szabályzat I. fejezetének 38/g pontjában előírtaknak.

156. Szakképzett egészségügyi beosztott jelenléte nélkül lövészetet végrehajtani tilos! Az éles kézigránátdobó-gyakorlat teljes időtartamára orvost és mentőgépkocsit kell kirendelni.

157. Kötelmei a lövészet megkezdése előtt:

a) Ellenőrizze, hogy a lőtér berendezése megfelel-e az egészségügyi szabályoknak.

b) Gondoskodjon az állomány részére ivóvízről és a munkavédelmi szabályok előírása szerinti védőitalról.

158. Kötelmei a lövészet időtartamában:

a) A sérült személyt részesítse elsősegélyben. A kórházba szállítás szükségességét haladéktalanul jelentse a lőtérügyeletesnek.

b) Folyamatosan ellenőrizze a lőtér tisztaságát.

c) Az illemhely használatának higiéniai szabályait követelje meg, azt több alkalommal ellenőrizze.

d) Éles kézigránát dobásakor tartózkodjon a dobóhely közelében.

e) Az egészségügyi szabályok megsértését azonnal jelentse a lőtérügyeletesnek.

159. A lövészet befejeztével gondoskodjon a segélyhely területének rendbehozataláról. A löteret csak a lövészetvezető parancsára hagyhatja el.

A JELZŐFEDEZÉK-PARANCSNOK ÉS A JELZŐK

160. Ha a célmozgatás nem elektromos célmozgató berendezéssel történik, erre a célra és a találatok jelzésére jelzőket, két vagy több jelző esetén jelzőfedezék-parancsnokot kell kijelölni. A jelzőfedezék-parancsnok a lögyakorlat-vezetőnek van alárendelve.

Felelős: a jelzők tevékenységéért, a biztonsági rendszabályok és a munkavédelmi előírások maradéktalan megtartásáért.

161. Kötelmei a lövészet megkezdése előtt és időtartamában:

a) Ellenőrizze a jelzőfedezék állapotát, a balesetelhárítási és életvédelmi előírások megtartását, valamint a lögyakorlat-vezetővel való összeköttetést, a célok mozgatásához szükséges eszközöket, azok használhatóságát.

b) Határozza meg a jelzőfedezékben való tartózkodás szabályait, és akadályozza meg, hogy az ott-tartózkodó személyek – miután a fedezékre kitűzték a piros zászlót – onnan kilépjenek vagy kinézzenek.

c) A baleset- és munkavédelmi előírások megtartása mellett pontosan és gyorsan hajtassa végre a lögyakorlat-vezető minden utasítását, maradéktalanul tartassa meg a jelzőfedezékben a biztonsági rendszabályokat.

d) Ha parancsot kapott a jelzés végrehajtására, tüzesse ki a fehér zászlót, majd adjon engedélyt a jelzőfedezékből való kilépésre. Személyesen jelentse (jelezzé) a lögyakorlat-vezetőnek a találatokat.

e) A jelentés (jelzés) befejezése után ellenőrizze a céltáblákon levő találatok leragasztását, a jelzőket rendelje be a fedezékbe, vonja be a fehér zászlót, és tüzesse ki a pirosat, majd jelentse a készenlétet a további feladat végrehajtására.

f) Ha szükségessé válik a tüzelés azonnali beszüntetése, tüzesse ki a fehér zászlót, a „TÜZET SZÜNTESS!” jel elhangzása és a tüzelés befejezése után az okot haladéktalanul jelentse a lögyakorlat-vezetőnek, és a továbbiakban az ő utasításai szerint járjon el.

162. A jelzőfedezékben a sisak viselése mindenki részére kötelező!

163. A lövészet befejeztével hozassa rendbe a jelzőfedezéket, a cél-

anyagokat, célmozgató berendezéseket vitesse vissza a lögyakorlat-vezető által meghatározott helyre.

A FIGYELŐ

164. A figyelő a lőtérügyeletesnek van alárendelve. Felszerelését, öltözetét a lövészetvezető határozza meg. Tartózkodási helye a lőtéren kiépített figyelőponton (vezérlőtoronyban) vagy a meghatározott lőtérsektorban van.

Felelős: a lőtérterület folyamatos figyeléséért és a meghatározott esetekben a pontos jelentésért.

165. Kötelmei a lövészet megkezdése előtt és időtartamában:

a) Figyelje a lőtér biztonsági területét; ha ott veszélyeztetett személyeket, járműveket, állatokat észlel, arról tegyen jelentést.

b) A lőtérügyeletes utasításainak megfelelően kezelje a jelzőzászlókat.

c) A szabályzatban meghatározott esetekben azonnal adja a „TÜZET SZÜNTESS!” jelet.

d) Ha előljáró érkezik, azt haladéktalanul jelentse a lőtérügyeletesnek.

166. A lövészet befejeztével a lőtérügyeletes parancsára szerelje le a jelzőzászlókat és adja le.

A JELZŐESZKÖZT (VEZÉRLŐASZTALT) KEZELŐ SZEMÉLY

167. Jelzőeszközt (vezérlőasztalt) kezelőnek olyan személyt (lőtér-gondnokot, főfoglalkozású villanyszerelőt) kell kijelölni, aki ismeri a meghatározott lögyakorlatok végrehajtásának rendjét, időnormáit, az

elektromos egységek működési elvét és a vezérlőasztal kezelésének szabályait. A jelzőeszközt (vezérlőasztalt) kezelő személy a lögyakorlat-vezetőnek van alárendelve, annak utasításait köteles végrehajtani.

168. Kötelmei a lövészet megkezdése előtt:

a) A lőtér gondnoktól — ha nem ő a jelzőeszközt (vezérlőasztalt) kezelő — vegye át a vezérlőtornyot, vezérlőasztalt a hozzá tartozó eszközökkel.

b) A lövészetvezető utasítására a toronyban levő zászlóváltókart fordítsa el úgy, hogy a „TÜZET SZÜNTESS!” jelet adó fehér zászló (éjjel a fehér lámpa) legyen felül.

c) Ellenőrizze a telepített elektromos egységek, jelzőeszközök működőképességét. Tegyen jelentést a lögyakorlat-vezetőnek a készenlétéről.

169. Kötelmei a lövészet időtartamában:

a) Helyezze a telepített elektromos egységeket (célemelő készüléket és a mozgatórendszert) induló-, illetve alapállásba.

b) A lögyakorlat-vezető jelzésére (utasítására) vezérelje a berendezéseket.

c) A keletkezett akadályokat előbb jelentse, majd hárítsa el.

d) Ha a lögyakorlat-vezető erre parancsot ad, vezesse a lövők eredmény-nyilvántartását.

170. Kötelmei a lövészet végrehajtása után:

a) Áramtalanítsa a löteret.

b) A lövészetvezető utasítására a toronyban levő zászlóváltókart fordítsa vízszintes helyzetbe.

c) Adja át a lőtér gondnoknak a vezérlőtornyot a hozzá tartozó eszközökkel együtt.

d) Ha vezette a lövők eredmény-nyilvántartását, azt adja át a lögyakorlat-vezetőnek összesítésre.

IV. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDSZABÁLYOK

171. A pisztolylőgyakorlatokat a szabályzat I. fejezete 73. és 74. pontjainak követelményei szerint kell végrehajtani.

172. A lőgyakorlat-vezető minden lőgyakorlat végrehajtása előtt ellenőrizzé, hogy a lövők ismerik-e a követelményeket, és végre tudják-e hajtani a vezényszavaknak megfelelő fogásokat, tevékenységeket.

173. A szolgálati és a különleges lőgyakorlatok végrehajtásakor a „CSŐRE TÖLTS! BIZTOSÍTS!” vagy a „TÖLTS! BIZTOSÍTS!” vezényszót kell adni, és ellenőrizni kell ezek végrehajtását.

174. A kapáslövésekkel megoldandó feladatok végrehajtása előtt a lőgyakorlat-vezető ellenőrizzé a tüzelési helyzet felvételének készség-szintjét.

175. A célok megjelentetése és mozgatása minden esetben feleljen meg a szolgálati helyzetnek és a lövők szolgálati felszerelésének.

176. A lőgyakorlatok végrehajtásakor a pisztoly hordmódja a lövők szolgálati beosztásának megfelelő legyen.

A PISZTOLYLŐGYAKORLATOK LEÍRÁSA

Alaplőgyakorlatok

A PISZTOLY ALAPLŐGYAKORLATOK TÁRGYA

1. sz. Az álló célra történő pontos lövések megtanítása és gyakorlása terepen, helyben; állva, szabadkézből; nappal.

A PISZTOLY ALAPLÖGYAKORLATOK

A CÉLOK

lőgyakorlat száma	sorszám	típusa	jelölése	jellege	mutatkozási ideje (mp)	mozgása		
						a lőirányra	távolsága (m)	sebessége (m/mp)
1.	1.	4/a sz.	—	álló	—	—	—	—
2.	1.	6. sz.	—	felbuk- kanó	1 x 15	—	—	—
2.	2.	7. sz.	—	felbuk- kanó	1 x 10	—	—	—
3.	3.	8. sz.	—	felbuk- kanó	1 x 5	—	—	—
3.	1.	8/a sz.	—	mozgó	—	90°	25	2

CÉLADATAI ÉS TŰZELÉSI TESTHELYZETEI



A C É L O K				TÜZELÉSI TESTHELY- ZETEK	MEG- JEGYZÉS
távolsága (m)					
nappal		éjjel			
alap- képzés	tovább- képzés	alap- képzés	tovább- képzés		
15	25	—	—	Helyben, álló	0,75 x 0,75 m-es célkereten
15	20	10	15		
25	25	20	20	Helyben, álló	
25	30	20	25		
20	25	15	20	Helyben, álló	

A lögyakorlat száma	A C É L O K			TÖLTÉN YMEN NYISÉG					
	sorszám a	típusa	jellege	Egyén			Járőr		
				1. tár	2. tár	Össz.	1. tár	2. tár	1. tár
1.	1.	4/a sz.	álló	5	—	5	—	—	—
2.	1.	6. sz.	felbukkanó	2	—		—	—	—
	2.	7. sz.	felbukkanó	2	—	6	—	—	—
	3.	8. sz.	felbukkanó	2	—		—	—	—
3.	1.	8/a sz.	mozgó	5	—	5	—	—	—

TÖLTÉNYMENNYISÉGE, ÉRTÉKELÉSE

		ÉRTÉKELÉS						MEG- JEGY- ZÉS
		Kiváló		Jó		Megfelelő		
2. tár	Össz.	Alak	Talá- lat	Alak	Talá- lat	Alak	Talá- lat	
—	—	—	41	—	35	—	26	Köregy- ség
—	—	3	6	3	4	2	3	Nappal
—	—							
—	—	3	5	3	3	2	2	Éjjel
—	—	1	5	1	4	1	2	Nappal és éjjel
—	—							


A pisztoly alaplögyakorlatok céljainak elhelyezése (elvi vázlat)

1. sz.	2. sz.
1. CÉL 4/a sz.  15/25	2. CÉL 7. sz. 1x10" 3. CÉL 8. sz. 1x5" 1. CÉL 6. sz. 1x15"  25/25 25/30 15/20
Megjegyzés: 1. Egy lőtérsektorban, egyidőben 1-5 db céltábla helyezhető el.	Megjegyzés: 1. Egy lőtérsektorban, egyidőben 1-2 célcsoport helyezhető el.

A pisztoly alaplögyakorlatok céljainak elhelyezése (elvi vázlat)

3. sz.

8/a sz.
2 m/mp



Megjegyzés:

1. Egy lőtérsektorban, egyidőben 1-2 pálya működtethető.
2. Egy pályán több cél is mozoghat.

2. sz. A felbukkanó célokra történő pontos lövések megtanítása és gyakorlása terepen, helyben; állva, szabadkézből; nappal és éjjel.

3. sz. A mozgó célra történő pontos lövések megtanítása és gyakorlása terepen, helyben; állva, szabadkézből; nappal és éjjel.

A PISZTOLY ALAPLÖGYAKORLATOK VÉGREHAJTÁSÁNAK RENDJE

1. sz. Egy lőtérsektorban, egyidőben 1-5 db céltábla helyezhető el. Az egyvonalban elhelyezett céltáblák között minimálisan 2 m térköz legyen.

A lövők tevékenységét a lögyakorlat-vezető vezényszavakkal irányítja. A lövők önállóan nem ténykedhetnek.

A tüzelés közben előfordult akadályt a lövő önállóan nem háríthatja el.

A jelzés az összes lövés leadása után történjen. A váltást egyszerre kell a céltáblákhoz vezetni. A találatok tanulmányozása és a megfigyelt eredmény jelentése után röviden értékelni kell minden lövő tevékenységét, majd utasítani kell őket a lövedéknyomok leragasztására.

A nem megfelelő eredményt elért lövőkkel – a szükséges előkészítés után – a lögyakorlatot meg kell ismételteni, és az ismétlések számát fel kell jegyezni.

2. sz. Egy lőtérsektorban, egyidőben 1-2 célcsoport helyezhető el. A lövők csak egy tűzszakaszból tüzelhetnek. A célcsoportok között olyan térközt kell biztosítani, hogy a lövők ne téveszthessék össze a célcsoportokat.

A fegyverek töltését és ürítését egyidőben kell végrehajtani.

A tűzszakaszon a lövőknek tűzparancsot kell adni. A tűzparancs elhangzása után a célterület figyelését, a célok felderítését a lövők önállóan végezzék.

A célok csak a meghatározott alkalommal és ideig mutatkozhatnak.

A lövő minden észlelt célra köteles tüzelni. Ha a megjelent célra nem tüzel, úgy kell venni, mintha észlelte volna.

A jelzés és az értékelés az összes lövés leadása után történjen.

3. sz. Egy lőtérsektorban, egyidőben 1-2 pálya működtethető. Egy pályán több cél is mozgatható. A célok egyidőben csak egy irányban mozoghatnak.

A lövők csak egy tűzszakaszcsoportról tüzelhetnek.

A célok között 1-1,5 m távolság legyen.

A lövőknek a tűzszakaszon rövid feladatot kell szabni.

A célterület figyelését, a cél felderítését a lövők önállóan végezzék. A tüzelés közben bekövetkezett akadályt a lövő önállóan hárítsa el. Olyan akadály esetén, amelyet a lövő önállóan nem tud elhárítani, a lövőgyakorlatot előlről kezdheti. Ezt nem szabad ismétlésnek számítani.

A lövőgyakorlat éjjel történő végrehajtása esetén a tűzszakaszon, a fegyverek csőre töltése és biztosítása után a továbbképzésen részt vevő lövők vegyenek a szabad kezükbe elemlámpát. A tűzparancs elhangzása után fűléssel és az elemlámpa alkalmankénti működtetésével figyeljék a célterületet. (Alapképzésen a célterületet szórt fénnel kell megvilágítani.)

A cél megindulását halk zajkeltő eszköz érzékeltesse. Hangjának észlelésekor a lövő elemlámpával világítsa meg a célt, és önállóan tüzeljen.

Szolgálati lövőgyakorlatok

A PISZTOLY SZOLGÁLATI LÖVŐGYAKORLATOK TÁRGYA

1. sz. Az ellenálló és menekülő fegyveres csoport ellenállásának megtörése, menekülésének pontos lövésekkel való megakadályozása terepen; mozgás közben rövid megállásokból, különböző testhelyzetekből; nappal.

2. sz. A gépkocsin menekülő fegyveres csoport megállítása az üldöző gépkocsiból leadott pontos lövésekkel, majd a megállított gépkocsit elhagyó, tüzelve menekülő fegyveresek leküzdése terepen; gépkocsival mozgás közben, majd a gépkocsit elhagyva helyben, különböző testhelyzetekből; nappal és éjjel.

3. sz. Az intézkedés alá vont és váratlanul fegyverrel támadó személy támadásának pontos lövésekkel való megtörése, majd menekülésének megakadályozása, terepen vagy lakott területen; helyben, különböző helyzetekben, állva; nappal és éjjel.

4. sz. A testi kényszerrel vagy gumibothasználattal ártalmatlanná tett személy segítségére érkező fegyveresek támadásának gyorslövésekkel, illetve kapáslövésekkel való megtörése terepen vagy lakott területen; helyben, különböző helyzetekben és testhelyzetekből; nappal.

5. sz. A vétlen személyek között tartózkodó, intézkedés alá vont személy segítségére érkező fegyveresek támadásának gyors lövésekkel való megtörése — a vétlen személyek megsértése nélkül terepen vagy lakott területen; helyben, különböző helyzetekben, állva; nappal és éjjel.

A PISZTOLY SZOLGÁLATI LŐGYAKORLATOK VÉGREHAJTÁSÁNAK RENDJE

1. sz. Egy lőtérsektorban, egyidőben 1-2 célcsoport helyezhető el. A célcsoportok között olyan térközt kell biztosítani, hogy a lövők ne téveszthessék össze célcsoportjaikat.

A fegyverek töltését és ürítését egyidőben kell végrehajtani. A lövők csak egy tűzszakasról tüzelhetnek.

A lövőknek szolgálati feladatot kell adni. A lögyakorlat-vezető „A FELADAT VÉGREHAJTÁSÁT KEZDJÉK MEG!” parancsára a lövők önállóan ténykedjenek. A lövők kötelesek minden megjelenő célra tüzelni. Valamely leküzdendő cél szándékos mellőzése esetén a lövő teljesítményét nem megfelelőre kell értékelni.

Ha a lögyakorlatot járőr hajtja végre, a járőrparancsnok köteles jól hallható parancsokkal irányítani a járőrtárs tevékenységét. A járőr tagjai egyszerre is tüzelhetnek a járőrvezető által meghatározott helyről.

2. sz. Egy lőtérsektorban, egyidőben csak egy célcsoport helyezhető el.

A lövő fegyverének csőre töltése, biztosítása és rejtése után kell a

gépjárművet előre rendelni a megindulási helyre, és meg kell kezdeni a feladat végrehajtását.

A lövő tevékenységét a célok mozgásával kell szabályozni.

A lögyakorlat gépjárműről történő végrehajtása esetén a 3. sz. cél minden lövőnél távolodjon a 2. sz. céltól.

Ha a lövő gyalogmenetben hajtja végre a lögyakorlatot, a 3. sz. cél minden lövőnél közeledjen a 2. sz. célhoz.

3. sz. Egy lőtérsektorban, egyidőben 1-2 célcsoport helyezhető el. A célcsoportok között olyan térközt kell biztosítani, hogy a lövők ne téveszthessék össze célcsoportjaikat.

A fegyverek töltését és ürítését egyidőben kell végrehajtani. A lövők mozgás közben állandóan figyeljék a célterületet, és hajtsák végre a tüzelést.

Minden lövőnél az 1. sz. cél jelenjen meg először. Ezt a lövők jól hallható és határozott hangon szólítsák fel a megadásra, és közölik az elfogási szándékot.

A többi cél megjelenésének sorrendjét a lögyakorlat-vezető megváltoztathatja, kivétel, ha egyidőben két lövő tevékenykedik.

Az intézkedés alá vont személy támadásának tényét vaklőszerezelleadott lövéssel kell jelezettni.

4. sz. Egy lőtérsektorban, egyidőben csak egy célcsoport helyezhető el.

A fegyver csőre töltése, biztosítása és rejtése után a lövővel meg kell kezdeni a szolgálati feladat végrehajtását.

A lövő az 1. sz. célt jól hallható, határozott hangon szólítsa fel a cselekmény abbahagyására, és figyelmeztesse a kényszerítő eszköz alkalmazására. Ezután mindkét karjával fogja át, vagy gumibotjával erőteijelesen üsse meg a célt.

A többi cél megjelenésének sorrendjét a lögyakorlat-vezető megváltoztathatja. Az intézkedő elleni támadás tényét vaklőszerezelleadott lövéssel kell jelezettni. A 3. sz. cél minden lövőnél közeledjen a lövő felé.

A lakott területet jelképező környezetben a célok közelében makettek kell elhelyezni.

A PISZTOLY SZOLGÁLATI LŐGYAKORLATOK

A lögyakorlat száma	A C É L O K							
	sorszáma	típusa	jelölése	jellege	mozgása			
					mutatkozási ideje (mp)	a lőirányra	távolsága (m)	sebessége (m/mp)
1.	1.	6. sz.		álló	—	—	—	—
	2.	7. sz.		álló	—	—	—	—
	3.	8. sz.		felbukkanó	1x10	—	—	—
2.	1.	17/a sz.		felbukkanó	1x10	—	—	—
	2.	6. sz.		felbukkanó	1x15	—	—	—
	3.	8/a sz.		mozgó	—	90°	25	2
3.	1.	8. sz.	sárga	felbukkanó	1x10	—	—	—
	2.	8. sz.		felbukkanó	1x15	—	—	—
	3.	8/a sz.		felbukkanó	1x15	—	—	—
	4.	6. sz.		felbukkanó	1x10	—	—	—
4.	1.	8. sz.	kék	álló	—	—	—	—
	2.	8/a sz.		mozgó	—	30°	30	2
	3.	8. sz.		felbukkanó	1x5	—	—	—
5.	1.	8. sz.	kék	felbukkanó	1x5	—	—	—
	2.	8. sz.		felbukkanó	1x5	—	—	—
	3.	8. sz.		felbukkanó	1x10	—	—	—
	4.	8/a sz.		mozgó	—	90°	30	2

CÉLADATAI ÉS TŰZELÉSI TESTHELYZETEI

				TÜZELÉSI TESTHELY- ZETEK	MEGJEGYZÉS
távolsága (m)					
nappal		éjjel			
alap- képzés	tovább- képzés	alap- képzés	tovább- képzés		
15	20	—	—	Megállás után, fekvő	
20	25	—	—	Helyben térdelő	
25	30	—	—	Helyben álló	
20	25	15	20	Rövid megállás- ból	
20	25	15	20	Helyben, tetszés szerint	
20	25	15	20		
5	10	5	10	Megállás után,	A 2. sz. célra a 13. sz., a 3. sz. célra a 13/a sz. anatómiai céllapot kell ragasztani
5	10	5	10	álló	
15	20	10	15	Rövid megállás-	
15	20	10	15	ból, álló	
2	2	—	—	Megállás után álló	A 2. sz. cél jelzőlövés- sel induljon a lövő felé.
30	30	—	—		
10	10	—	—		
10	10	5	5	Rövid megállás- ból, álló	A célokat egy 30x15 m-es területen elhelye- zett, vétlen személye- ket jelképező (6 db 8. sz.) céltábla közt kell mozgatni.
20	20	15	15		
25	25	20	20		
20	20	15	15		

A PISZTOLY SZOLGÁLATI LŐGYAKORLAT-

A lögyakorlat száma	A C É L O K			TÖLTÉNYSZÁM							
	sorszáma	típusa	jellege	Egyén			Járőr				
				1. tár	2. tár	ÖSSZ.	1. tár	2. tár	1. tár	2. tár	
1.	1.	6. sz.	álló	2	—	6	2	—	2	—	
	2.	7. sz.	álló	2	—		2	—	2	—	
	3.	8. sz.	felbukkanó	2	—		2	—	2	—	
2.	1.	17/a sz.	felbukkanó	2	—	5	—	—	—	—	
	2.	6. sz.	felbukkanó	1	—		—	—	—	—	
	3.	8/a sz.	mozgó	2	—		—	—	—	—	
3.	1.	8 sz.	felbukkanó	—	—	6	—	—	—	—	
	2.	8 sz.	felbukkanó	3	—		—	—	—	—	
	3.	8/a sz.	felbukkanó	1	—		—	—	—	—	
	4.	6. sz.	felbukkanó	—	2		—	—	—	—	
4.	1.	8. sz.	álló	—	—	4	—	—	—	—	
	2.	8/a sz.	mozgó	2	—		—	—	—	—	
	3.	8. sz.	felbukkanó	2	—		—	—	—	—	
5.	1.	8. sz.	felbukkanó	1	—	5	—	—	—	—	
	2.	8. sz.	felbukkanó	1	—		—	—	—	—	
	3.	8. sz.	felbukkanó	1	—		—	—	—	—	
	4.	8/a sz.	mozgó	2	—		—	—	—	—	

TOK TÖLTÉNYSZÁMÁRÁSA, ÉRTÉKELÉSE

		ÉRTÉKELÉS					MEG- JEGYZÉS	
		Kiváló		Jó		Megfelelő		
ÖSSZ.	Alak	Találat	Alak	Találat	Alak	Találat		
12	3	6	3	4	2	3	Egyén	
	3	10	3	8	3	6	Járőr	
—	3	5	3	3	+ 1 sz.	3	Nappal	
	3	4	1 sz. + 1	3	1 sz. + 1	2	Éjjel	
—	3	5	3	3	2	3	Nappal	
	3	4	2	3	2	2	Éjjel	
—	2 sz. + 1	4	2 sz. + 1	3	2 sz. + 1	2		
—	4	4	4 sz. + 2	3	4 sz. + 1	2	Nappal	
	3	3	4 sz. + 1	2	1	1	Éjjel	

5. sz. Egy lőtérsektorban, egyidőben csak egy célcsoport helyezhető el.


A fegyver töltése, biztosítása és rejtése után meg kell kezdeni a gyakorlat végrehajtását. A lövő önállóan figyelje a célterületet, és öntevékenyen hajtsa végre feladatát.

Minden lövőnél az 1. sz. cél jelenjen meg először. Ezt a lövő jól hallható, határozott hangon szólítsa fel a megadásra, és közölje az elfogási szándékot. A vétlen személyeket szólítsa fel, hogy tartózkodjanak a közbeavatkozástól.

A többi cél megjelenésének sorrendjét a lögyakorlat-vezető megváltoztathatja. Az intézkedő személy elleni támadás tényét vaklőszerezelleadott lövéssel kell jeleztetni.

A lövő által leadott lövések a vétlen személyeket ne ériék. Ellenkező esetben a lögyakorlatot nem megfelelőre kell értékelni.

A pisztoly szolgálati lögvakorlatok céljainak elhelyezése (elvi vázlat)




A pisztoly szolgálati lögyakorlatok céljainak elhelyezése (elvi vázlat)

3. sz.	4. sz.
3. CÉL 8/a sz. 1x15'' 4. CÉL 6. sz. 1x10'' 1. CÉL 2. CÉL 8. sz. 8. sz. 1x10'' 1x15'' 5/10 15/20 30/30	2. CÉL 8/a sz. 2 m/mp 3. CÉL 8. sz. 1x5 1. CÉL 8. sz. 1x5 4. CÉL 8. sz. 1x5 2 10/10 30/30 50/50
Megjegyzés: 1. Egy lőtérsektorban, egy időben 1-2 célcsoport helyezhető el. 2. A lövők egyszerre is tüzelhetnek.	Megjegyzés: 1. Egy lőtérsektorban, egy időben csak egy célcsoport helyezhető el. 2. A 2. cél minden lövőnél közeledek.

A pisztoly szolgálati lögyakorlatok céljainak elhelyezése (elvi vázlat)

5. sz.



Megjegyzés:

1. Egy lőtér szektorban, egy időben csak egy célcsoport helyezhető el.
2. A 4. cél előmozdításakor egyik, hátramoszgasakor a másik lövő tüzelhet.

A PISZTOLY KÜLÖNLEGES LÖGYAKORLATOK TÁRGYA

1. sz. A meglepetésszerűen támadó fegyveres kapáslövésekkel való ártalmatlanná tétele terepen vagy lakott területen; mozgás közben rövid megállásokból, állva, nappal.

2. sz. A meglepetésszerűen támadó fegyveresek kapáslövésekkel való ártalmatlanná tétele terepen, mozgás közben rövid megállásokból állva, nappal és éjjel.

3. sz. A különböző helyzetekben levő, váratlanul megjelenő, mozgó és gépjárművön menekülni igyekvő fegyveresek kapáslövésekkel való ártalmatlanná tétele terepen vagy lakott területen, mozgás közben rövid megállásokból állva; vagy gépjárművön mozogva, gépjárműből kihajolva és abból kiszállva nappal és éjjel.

3.1. sz. A meglepetésszerűen megjelenő és támadó fegyveresek kapáslövésekkel való ártalmatlanná tétele terepen vagy lakott területen, megállás után, állva, nappal.

3.2. sz. A meglepetésszerűen megjelenő, mozgó és gépjárművön menekülni igyekvő fegyveresek gyorslövésekkel való ártalmatlanná tétele terepen vagy lakott területen, mozgás közben rövid megállásokból, állva, nappal.

3.3. sz. A meglepetésszerűen megjelenő, mozgó és gépjárművön menekülni igyekvő fegyveresek kapáslövésekkel, illetve gyorslövésekkel való ártalmatlanná tétele két fős járőr által terepen vagy lakott területen; mozgás közben rövid megállásokból állva, vagy gépjárműből, a gépjármű ablakán kihajolva; nappal.

A PISZTOLY KÜLÖNLEGES LŐGYAKORLATOK VÉGREHAJTÁSÁNAK RENDJE

1. sz. Egy lőtérszakaszon, egyidőben 1-3 pálya működtethető. A pályák közötti távolság 5 m-nél kevesebb nem lehet. Egy lövő részére a pálya berendezhető:

egy db céltáblával; ebben az esetben minden lövés leadása után a lövő biztosítsa, majd rejtse a fegyverét, és térjen vissza a megindulási helyre; mélységében tagolt öt db céltáblával; ebben az esetben a lövés leadása után a lövő biztosítsa a fegyverét, és rejtve mozogjon tovább előre a megadott irányban az utolsó lövés leadásáig, majd térjen vissza a megindulási helyre.

Ha egyidőben több pálya működik, a lövők megközelítően azonos vonalban mozogjanak. A célokat minimális időeltéréssel kell megjelölni úgy, hogy a lövőt váratlanul érje, de ne zavarja a szomszédos lövők tevékenységét vagy biztonságát.

2. sz. Egy lőtérszakaszon, egyidőben 1-2 célcsoport helyezhető el. A célcsoportok között olyan térközt kell biztosítani, hogy a lövők ne téveszthessék össze a célcsoportokat.

A feladat végrehajtására a lövők csőre töltött, biztosított és rejtett fegyverrel induljanak. A célok figyelését és felderítését a lövők önállóan végezzék, és a célok megjelenésekor önállóan, gyorsan tüzeljenek.

A célokat egyszerre kell megjelölni. A célokra történő tüzelés sorrendjét a lövő önállóan választhatja meg. Tüzeléskor a lövő forduljon szembe a célokkal. Így a testének függőleges tengelye körül két alkalommal 30-30°-os szögben kell elfordulnia.

A lögyakorlat éjjel történő végrehajtása esetén egy lőtérszakaszon csak egy célcsoportot szabad elhelyezni.

3. sz. Egy lőtérszakaszon, egyidőben csak egy célcsoport helyezhető el. A feladat végrehajtására a lövő csőre töltött, biztosított és rejtett fegyverrel induljon.

A második célra leadott lövések után menet közben gyorsan hajtson végre tárcserét, töltsön csőre és biztosítson, a fegyvert tüzelésre kész

helyzetben tartva mozogjon tovább előre, önállóan tüzeljen a megjelenő célokra.

A célokat úgy kell működtetni, hogy megjelenésük váratlanul érje a lövőt.

Gépjárművel történő mozgás esetén a gépjármű bal oldalán megjelenő célokra való tüzeléshez a lövő hagyja el a gépkocsit. A lövések leadása után üljön vissza, és a gépkocsi mozogjon tovább előre.

A gépjárműtől jobbra megjelenő célok esetében a lövő utasítsa a gépjárművezetőt a megállásra, és a gépjárműből ülve tüzeljen. Tüzelés után a gépjármű azonnal folytassa a menetet.

3.1. sz. Egy lőtérszakaszon, egyidőben 1-3 célcsoport helyezhető el. A célcsoportok között olyan térközt kell biztosítani, hogy a lövők ne téveszthessék össze a célcsoportokat.

A feladat végrehajtására a lövők csőre töltött, biztosított és rejtett fegyverrel induljanak. A célterület figyelését, a célok felderítését a lövők önállóan végezzék, és a célok megjelenésekor önállóan tüzeljenek.

A célok megjelenésének sorrendjét a lögyakorlat-vezető megváltoztathatja. Az első célra történő tüzeléssel egyidőben a második célnak azonnal meg kell jelennie.

3.2. sz. Egy lőtérszakaszon, azonos célterületen két célcsoport helyezhető el, de a feladatot egyidőben csak egy lövő hajthatja végre. A célcsoportok alkalmazását a lögyakorlat-vezető megváltoztathatja olyan módon, hogy a lövő előre ne tudja, hol jelennek meg a céljai.

A lövő csőre töltött, biztosított, kézben tartott fegyverrel kezdje meg a gyakorlat végrehajtását. A célokat úgy kell működtetni, hogy azok megjelenése meglepetésszerűen érje a lövőt.

3.3. sz. Egy lőtérszakaszon, azonos célterületen két célcsoport helyezhető el, de a feladatot egyidőben csak egy járőr hajthatja végre. A célcsoportok alkalmazását a lögyakorlat-vezető megváltoztathatja olyan módon, hogy a járőr előre ne tudja, hol jelennek meg a célok.

A járőrtárs tevékenységét a járőrvezető (-parancsnok) vezényszavakkal irányítsa.

A járőrtárs a járőrvezető (-parancsnok) által meghatározott célokra köteles tüzelni; ezek lehetnek önállóan, illetve a járőrvezetővel (parancsnokkal) közösen leküzdendő célok.

A lögyakorlat végrehajtására biztosított löszert csak az előírt módon szabad tároztatni. A lögyakorlatot a lövő egyedül vagy csak „kísérőtárs”-sal nem hajthatja végre.

A lögyakorlat gépjárműről történő végrehajtása esetén a járőrvezető (-parancsnok) a gépjárművezető mellé, előre, a járőrtárs pedig a gépjárművezető mögé, hátra ülhet.

A gépjármű jobb oldalán megjelenő célokra a járőrvezető (-parancsnok), a bal oldalán megjelenőkre a járőrtárs tüzeljen. A tüzelés időtartamára a gépjárművet meg kell állítani.

Az 5. sz. és a 6. sz. célokra a gépjárművet elhagyva, álló testhelyzetből tüzeljenek.

A járőrvezető (-parancsnok) ha a gépjárművezető mellett elöl, a járőrtárs pedig a járőrvezető (-parancsnok) mögött helyezkedik el, a célok megjelenésekor a jármű forduljon erőteljesen balra és álljon meg. A járőrtársak a jármű jobb oldali leeresztett ablakok helyén kihajolva tüzeljenek.

A tüzelés befejezése után a fegyvereket a járőrparancsnok vizsgálja meg, majd térjenek vissza a megindulási helyre.

A lögyakorlat száma	A C É L O K							
	sorszám	típusa	jelölése	jellege	mutatkozási ideje (mp)	mozgása		
						a lőirányra	távolsága (m)	sebessége (m/mp)
1.	1.	8. sz.		felbuk- kanó	5x3	—	—	—
2.	1.	6. sz.		felbuk- kanó	1x5	—	—	—
	2.	7. sz.		felbuk- kanó	1x5	—	—	—
	3.	8. sz.		felbuk- kanó	1x5	—	—	—
3.	1.	7. sz.		felbuk- kanó	1x5	—	—	—
	2.	6. sz.		felbuk- kanó	1x3	—	—	—
	3.	8/a sz.		mozgó	—	90°	15	2
	4.	8. sz.		felbuk- kanó	1x3	—	—	—
	5.	6. sz.		felbuk- kanó	1x5	—	—	—
3.1.	1.	7. sz.		felbuk-	1x5	—	—	—

CÉLADATAI ÉS TŰZELÉSI TESTHELYZETEI

A CÉLOK				TŰZELÉSI TESTHELY- ZETEK	MEG- JEGYZÉS
távolsága (m)					
nappal		éjjel			
alap- képzés	tovább- képzés	alap- képzés	tovább- képzés		
2-10	2-10	—	—	Rövid megál- lásból, álló	
7	5	5	5	Helyben álló. Minden lövés után a függő- leges testten- gely körül 30-60° szög- ben kell elfor- dulni.	A célok lőírá- nyai között leg- alább 30-30° szögeltérés le- gyen.
20	20	15	15		
10	10	5	5		
10	10	5	5	Rövid meg- állásból, álló	Az 1. sz. cél ab- lakkeretben, a 4. sz. cél ajtóke- retben, az 5. sz. cél a 17/a sz. cél- tábla mögött bukkanjon fel.
6	6	1	1		
10	10	5	5		
10	10	5	5		
15	15	10	10		
10	10	—	—		

A lőgyakorlat száma	A CÉLOK							
	sorszám	típusa	jelölése	jellege	mutatkozási ideje (mp)	mozgása		
						a lőirányra	távolsága (m)	sebessége (m/mp)
3.1	2.	8. sz.		felbuk-	1x3	—	—	—
3.2.	3.	8/a sz.		mozgó	—	90°	15	2
	4.	8. sz.		felbuk- kanó	1x3	—	—	—
	5.	6. sz.		felbuk- kanó	1x5	—	—	—
3.3.	1.	7. sz.		felbuk- kanó	1x5	—	—	—
	2.	6. sz.		felbuk- kanó	1x3	—	—	—
	3.	8/a sz.		mozgó	—	90°	15	2
	4.	8. sz.		felbuk- kanó	1x3	—	—	—
	5.	6. sz.		felbuk- kanó	1x5	—	—	—
	6.	17/a sz.		álló	—	—	—	—

A CÉLOK				TÜZELÉSI TESTHELY- ZETEK	MEG- JEGYZÉS
távolsága (m)					
nappal		éjjel			
alap- képzés	tovább- képzés	alap- képzés	tovább- képzés		
6	6	—	—		Az 1.sz. cél ablak- keretben bukkan- jon fel
10	10	—	—	Rövid meg- állásból, álló	A 4. sz. cél ajtó- keretben, az 5. sz. cél a 17/a sz. cél táblán buk- kanjon fel.
10	10	—	—		
15	15	—	—		
10	10	—	—	Rövid meg- állásból, álló	
6	6	—	—		
10	10	—	—		
10	10	—	—		
15	15	—	—		
15	15	—	—		

A PISZTOLY KÜLÖNLEGES LŐGYAKORLAT-

A lőgyakorlat száma	A C É L O K			TÖLTÉNYSZÁM					
	sorszám	típusa	jellege	Egyén			Járőr		
				1. tár	2. tár	ÖSSZ.	1. tár	2. tár	1. tár
1.	1.	8. sz.	felbukkanó	5	—	5	—	—	—
2.	1.	6. sz.	felbukkanó	1	—	3	—	—	—
	2.	7. sz.	felbukkanó	1	—		—	—	—
	3.	8. sz.	felbukkanó	1	—		—	—	—
3.	1.	7. sz.	felbukkanó	2	—	9	—	—	—
	2.	6. sz.	felbukkanó	2	—		—	—	—
	3.	8/a sz.	mozgó	—	2		—	—	—
	4.	8. sz.	felbukkanó	—	1		—	—	—
	5.	6. sz.	felbukkanó	—	2		—	—	—
3.1.	1.	7. sz.	felbukkanó	2	—	4	—	—	—

TOK TÖLTÉNYSZÁMÁI, ÉRTÉKELÉSE



ÉRTÉKELÉS								MEG- JEGYZÉS
		Kiváló		Jó		Megfelelő		
2. tár	ÖSSZ.	Alak	Talá- lat	Alak	Talá- lat	Alak	Talá- lat	
—	—	1	5	1	4	1	3	
—	—							
—		3	3	1	2	1	1	Nappal
—		3	3	2	2	1	1	Éjjel
—								
—		5	9	5	6	3. sz. + 2	5	Nappal
—								
—				3 sz.		3 sz.		
—		5	6	+ 3	5	+ 2	4	Éjjel
—								

Táblázat folytatása

A lögyakorlat száma	A C É L O K			TÖLTÉNYSZÁM					
	sorszáma	típusa	jellege	Egyén			Járőr		
				1. tár	2. tár	ÖSSZ.	1. tár	2. tár	1. tár
3.1.	2.	6. sz.	felbukkanó	2	—		—	—	—
3.2.	3.	8/a sz.	mozgó	2	—	5	—	—	—
	4.	8. sz.	felbukkanó	1	—		—	—	—
	5.	6. sz.	felbukkanó	2	—		—	—	—
3.3.	1.	7. sz.	felbukkanó	—	—	—	2	—	—
	2.	6. sz.	felbukkanó	—	—		—	—	2
	3.	8/a sz.	mozgó	—	—		—	2	—
	4.	8. sz.	felbukkanó	—	—		—	—	—
	5.	6. sz.	felbukkanó	—	—		—	1	—
	6.	17/a sz.	álló	—	—		—	1	—


ÉRTÉKELÉS								MEG- JEGYZÉS
		Kiváló		Jó		Megfelelő		
2. tár	ÖSSZ.	Alak	Talá- lat	Alak	Talá- lat	Alak	Talá- lat	
—		2	4	2	3	2	2	
—								
—		3	5	3	4	3	2	
—								A járőrtagok azonos érté- kelést kapnak. Kivételes esetben kü- lön értékelhe- tők (egyik nem találja el saját céljait.)
—								
—						3 sz. +		
2	12	6	10	6	8	4	6	
1								
1								

A pisztoly különleges lögyakorlatok céljainak elhelyezése (elvi vázlat)

1. sz.	2. sz.
 8. sz. 5x3'' 2-10	 1. CÉL 6. sz. 1x5'' 2. CÉL 7. sz. 1x5'' 3. CÉL 8. sz. 1x5'' 5/5 20/20 10/10
Megjegyzés: 1. Egy lőtérszakaszon, egyidőben 1-5 pálya működtethető.	Megjegyzés: 1. Egy lőtérszakaszon, egyidőben 1-2 célcsoport helyezhető el. 2. Két célcsoport esetén a célcsoportok mindkét lövő előtt egyszerre jelenjenek meg.

A pisztoly különleges lögyakorlatok céljainak elhelyezése (elvi vázlat)




3. sz.




Megjegyzés:

1. Egy lőtérszakaszon, egyidőben csak egy célcsoport helyezhető el.

A pisztoly különleges lögyakorlatok céljainak elhelyezése (elvi vázlat)

3.1 sz. (kapáslövés)	3.2 sz. (gyorslövés)
1.CÉL 7.sz. 1x5"  2.CÉL 6. sz. 1x3"  10/10  6/6	4. CÉL 8. sz. 1x3"  10/10 5.CÉL 6. sz. 1x5"  15/15 3.CÉL 8/a sz. 2 m/mp  10/10 25  15 
Megjegyzés: 1. Egy lőtérszakaszon, egy időben 1-3 célcsoport helyezhető el. 2. Több célcsoport esetén az azonos számú célokat egyszerre kell megjeleníteni és levenni.	Megjegyzés: 1. Egy lőtérszakaszon, egy időben 1-2 célcsoport helyezhető el. 2. A 3. sz. cél előremozgásakor az egyik, hátramo­z­gásakor a másik lövő tüzelhet.

3.3 sz. (gyorslövés)



Megjegyzés:

1. Egy lőtérszakaszon, egyidőben csak egy célcsoport helyezhető el.
2. Minden járőr önállóan ténykedjen.

V. Fejezet

A GÉPPISZTOLY-LŐGYAKORLATOK

ÁLTALÁNOS RENDSZABÁLYOK

177. Az alaplőgyakorlatok végrehajtásánál a megindulási helyen a géppisztolyt „szíjra” helyzetben, nyitott válltámasszal, felkapcsolt, üres tárral kell viselni.

178. A szolgálati és a különleges lőgyakorlatok végrehajtásánál a megindulási helyen a lövők a géppisztolyokat a szolgálati helyzetnek megfelelően viseljék. A töltött tár a lőgyakorlatra való felkészülés után a töltőhelyen a géppisztolyra felkapcsolható, de csőre tölteni csak a lőgyakorlat-vezető parancsára szabad.

179. A lőgyakorlatok végrehajtásának időtartamában a járőrök egyvonalban mozogjanak (foglaljanak tüzelőállást); egymást előzni, illetve egymás előtt keresztben mozogni, vagy keresztben löni tilos.

180. A járőrpárokat az azonos követelményi kategóriába tartozó lövőkből kell kialakítani. A végrehajtott feladat minőségétől függően az értékelésük azonos legyen.

181. Gépjárműből való tüzelés esetén a gépjármű ajtaját le kell zárni.

182. Szolgálati gépjárművet fedezékként vagy támasztékként felhasználni tilos.

183. A kapáslövésekkel végrehajtott lőgyakorlatoknál a nézőkét és a célgömböt le kell ragasztatni.

184. Az éjszakai lőgyakorlatok végrehajtásánál a nézőke irányéle és a célgömbtüske foszforeszkáló anyaggal bevonható.

A GÉPPISZTOLY-LŐGYAKORLATOK LEÍRÁSA

Alaplőgyakorlatok

A GÉPPISZTOLY ALAPLŐGYAKORLATOK TÁRGYA

1. sz. Az álló célokra történő pontos egyes és sorozatlövés megtanítása és gyakoroltatása terepen, helyben, fekvé, feltámasztással és feltámasztás nélkül, nappal.

2. sz. A felbukkanó célokra történő pontos sorozatlövés megtanítása és gyakoroltatása terepen, fekvé, fedezék mögött térdelve és állva, nappal és éjjel.

3. sz. A felbukkanó és mozgó célokra történő pontos sorozatlövések gyakorlása terepen, helyben, fekvé, fedezék mögött térdelve és állva, nappal és éjjel.

A GÉPPISZTOLY ALAPLŐGYAKORLATOK VÉGREHAJTÁSÁNAK RENDJE

Az alaplőgyakorlatokat a szabályzat 73. pontjának előírásai szerint kell végrehajtani.

1. sz. A tűzszakaszra érkezés után a „TÁMASZTÉKOT IGAZÍTS!” vezényszót kell adni. A vezényszóra a lövők vegyenek fel fekvő tüzelési testhelyzetet, igazítsák meg a támasztékot, majd öntevékenyen álljanak fel, és várakozzanak alapállásban.

Az alapkiképzésen minden célra külön tűzparancsot kell adni, a lövők egyesével tüzeljenek. Pl.: „LÖVŐK! CÉL A MELLALAK! CÉL-PONT AZ ALSÓ SZÉLE KÖZEPE! IRÁNYZÉK HÁRMAS! HÁROM EGYES LÖVÉS! JOBBRÓL EGYESÉVEL! TŰZ!”

Az 1. sz. célra történő tüzelés után a találatokat értékelni kell. Az a lövő, aki az 1. sz. célra előírt „Megfelelő” szintet nem érte el, nem folytathatja a lőgyakorlatot.

A 2. és a 3. sz. célokra való tüzelés előtt a „TÁMASZTÉKOK MEL-
LETT FEKVE TÖLTŚS!” vezényszót kell adni. A tűzparancs után a lö-
vők fekve, feltámasztás nélkül tüzeljenek.

2. sz. A tűzszakaszon olyan, a környezetbe jól illeszkedő, mestersé-
ges fedezékeket kell elhelyezni, melyek mellől a lövő fekvő, mögölük
térdelő és álló testhelyzetből, zavartalanul tüzelhet.

A lövők először a 10 db töltényt tartalmazó tárákkal töltsenek.

Az alapkiképzésen a célokat az előirt sorrendben kell megjelentetni.
A lögyakorlat-vezető vezényszavakkal irányítsa a lövők tevékenységét.
Pl.: „TÜZELŐÁLLÁS A FEDEZÉK MÖGÖTT! TÉRDELŐ TEST-
HELYZET! HÁRMAS! A CSIPŐALAKRA RÖVID SOROZATOKKAL!
TŰZ!” „BIZTOSÍTS! TÁRCSERE!” „ÁLLÓ TESTHELYZET! HÁR-
MAS! A FUTÓALAKOKRA! RÖVID SOROZATOKKAL! TŰZ!”

A továbbképzésen az 1. és a 2. sz. célok megjelenésének sorrendje
megváltoztatható. Az előirt testhelyzeteket a lövő a célok megjelenése-
kor öntevékenyen vegye fel.

A tárcserére a lögyakorlat-vezető adjon parancsot.

A 3. és a 4. sz. célokat minden esetben egyszerre kell megjelentetni.

3. sz. A fekvő tüzelési testhelyzetet a fedezékektől hátrább, 8-10
méterre kell felvetetni. A lövő először a 18 db töltényt tartalmazó tár-
ral töltsön.

Az alapkiképzésen a célok megjelenésének sorrendje és mozgási irá-
nya nem változtatható. A tüzelőállás változtatására és a tárcserére a lö-
gyakorlat-vezető adjon parancsot.

A továbbképzésen az 1., 2. és 3. sz. célok megjelenésének sorrendje,
illetve mozgási iránya változtatható. A 4. sz. cél megindulása előtt a lö-
vő öntevékenyen változtasson tüzelőállást és cseréljen tárat. A tüzelő-
állás változtatására, a tárcserére a lögyakorlat-vezető csak akkor adjon
parancsot, ha azt a lövő elmulasztotta.

A GÉPPISZTOLY ALAPLÖGYAKORLATOK

A C É L O K									
A lögyakorlat száma		sorszáma	típusa	jelölése	jellege	mutatkozási ideje (mp)	mozgása		
							a löirányra	távolsága (m)	sebessége (m/mp)
1.	1.	4/a sz.	—	álló	—	—	—	—	—
	2.	7/a sz.	—	álló	—	—	—	—	—
	3.	8. sz.	—	álló	—	—	—	—	—
2.	1.	6. sz.	—	felbuk- kanó	1x5	—	—	—	—
	2.	7/a sz.	—	felbuk- kanó	1x15	—	—	—	—
	3.	8. sz.	—	felbuk- kanó	1x20	—	—	—	—

CÉLADATAI ÉS TŰZELÉSI TESTHELYZETEI

távolsága (m)				TŰZELÉSI TESTHELY- ZETEK	MEG- JEGYZÉS
nappal		éjjel			
alap- képzés	tovább- képzés	alap- képzés	tovább- képzés		
100	100	—	—	Helyben, fekvé, feltámasztva	0,75 x 0,75 m-es célkeretben
150	200	—	—	Helyben, fekvé, feltámasz- tás nélkül	7. sz. céltáblára ragasztva
250	300	—	—		
150	200	100	150	Helyben, fekvé, feltámasz- tás nélkül	
200	250	150	200	Fedezék mögül tér- delve	
250	300	200	250	Fedezék mögött álló, fel- támasztás nélkül	Egyszerre bukkannak fel.

A CÉLOK									
A lögyakorlat száma		sorszáma	típusa	jelölése	jellege	mutatkozási ideje (mp)	mozgása		
							a löirányra	távolsága (m)	sebessége (m/mp)
2.	4.	8. sz.	—	felbuk- kanó	1x20	—	—	—	—
	1.	6. sz.	—	felbuk- kanó	1x15	—	—	—	—
	2.	7/a sz.	—	mozgó	—	90°	30	2	
3.	3.	1 7/a sz.	—	felbuk- kanó	1x20	—	—	—	—
	4.	8/a sz.	—	mozgó	—	90°	30	2	
	5.	6. sz.	—	felbuk- kanó	2x15	—	—	—	—

távolsága (m)				TÜZELÉSI TESTHELY- ZETEK	MEG- JEGYZÉS
nappal		éjjel			
alap- képzés	tovább- képzés	alap- képzés	tovább- képzés		
250	300	200	250		
150	200	100	150	Helyben fekvő, feltámasztás nélkül	
200	250	200	250		
300	350	250	300		
250	300	250	300	Fedezék mögött álló feltámasztás nélkül	
200	250	200	250	Fedezékben térdelő, feltámasztás nélkül	

A lögyakorlat száma	A CÉLOK			TÖLTÉNYSZÁM						
	sorszám	típusa	jellege	Egyén			Járőr			
				1. tár	2. tár	ÖSSZ.	1. tár	2. tár	1. tár	2. tár
1.	1.	4/a sz.	álló	3	—	20	—	—	—	—
	2.	7/a sz.	álló		5					
	3.	8. sz.	álló		12					
2.	1.	6. sz.	felbukkanó	4	—	18 10+8	—	—	—	—
	2.	7/a sz.	felbukkanó	6	—					
	3.	8. sz.	felbukkanó	—	4					
	4.	8. sz.	felbukkanó	—	4					
3.	1.	6.sz.	felbukkanó	4	—	30 18+12	2		2	
	2.	7/a sz.	mozgó	8	—		4		4	
	3.	17/a sz.	felbukkanó	6			3	—	3	—
	4.	8/a sz.	mozgó	—	8			4		4
	5.	6. sz.	felbukkanó	—	4			2		2


TÖLTÉNYMENNYISÉGE, ÉRTÉKELÉSE

	ÉRTÉKELÉS						MEG- JEGYZÉS
	Kiváló		Jó		Megfelelő		
ÖSSZ.	Ala'.	Talá- lat (kör)	Alak	Talá- lat (kör)	Alak	Talá- lat (kör)	
—	—	25-30	—	20-24	—	15-19	Egyes lövések
	—	45-50	—	35-44	—	25-34	
	1	4	1	3	1	2	Rövid so- rozatok
—	4	—	1.sz. 2.sz. + 1.db	—	1.sz. 2.sz.	—	Nappal
	1.sz. 2.sz. + 1 db	—	1.sz. 2.sz.	—	2	—	Éjjel
30	5	—	2. sz. 3. sz. 4. sz. 5. sz.	—	1. sz. 2. sz. 5. sz.	—	Nappal
	2.sz. 3.sz. 4.sz. 5.sz.	—	1.sz. 2. sz. 5.sz.	—	2	—	Éjjel

A géppisztoly alaplőgyakorlatok céljainak elhelyezése (elvi vázlat)

1. sz.	2. sz.
3. CÉL 8. sz. 2. CÉL 7. sz. 4/a 1. CÉL 4/a sz. 250/300 150/200 100	3. CÉL 8. sz. 1x20" 4. CÉL 8. sz. 1x20" 3 m 2. CÉL 7/a sz. 1x15" 1. CÉL 6. sz. 1x15" 250/300 200/250 150/200
Megjegyzés: 1. Egy lőtérsektorban, egyidőben 1-3 célcsoport helyezhető el. 2. Az alapképzésen résztvevők egyenként a továbbképzésen résztvevők egyszerre is tüzelhetnek.	Megjegyzés: 1. Egy lőtérsektorban, egyidőben 1-2 célcsoport helyezhető el. 2. Két célcsoport esetén az azonos számú célokat egyszerre kell megjelentetni és levenni.

3. sz.



Megjegyzés:

1. Egy lőtérsektoron, egyidőben egy célcsoport helyezhető el.

A GÉPPISZTOLY SZOLGÁLATI LÖGYAKORLATOK TÁRGYA

1. sz. A felfegyverzett bűnöző ártalmatlanná tétele terepen, helyben, különböző testhelyzetekből, illetve gépkocsiból kihajolva tüzelve, nappal és éjjel.

2. sz. A gépjárművön érkezett fegyveres bűnöző tiltott területre való behatolásának pontos sorozatlövésekkel való megakadályozása terepen, helyben, szabadon megválasztott és fekvő testhelyzetből tüzelve, nappal és éjjel.

3. sz. Az épületben elrejtőzött, fegyverrel ellenálló és gépjárművön menekülni igyekvő bűnöző tevékenységének pontos sorozatlövésekkel való megakadályozása terepen, helyben, fekvő és szabadon megválasztott testhelyzetekből tüzelve, nappal és éjjel.

4. sz. A felszólításnak ellenszegülő, fegyverrel támadó bűnöző pontos egyes és sorozatlövésekkel való ártalmatlanná tétele terepen, helyben, különböző testhelyzetekből tüzelve, nappal és éjjel.

5. sz. A váratlanul, rövid időre megjelenő, fegyverrel támadó és fegyveresen menekülő bűnözők támadásának megtörése, menekülésének megakadályozása kapáslövésekkel terepen, mozgás közben rövid megállásokból, nappal és éjjel.

6. sz. A kúszva és szökellve menekülő fegyveres bűnöző leküzdése terepen, mozgás közben rövid megállásokból, nappal és éjjel.

6.1. sz. A kúszva menekülő és fegyveresen ellenálló bűnözők leküzdése terepen, mozgás, közben rövid megállásokból, nappal és éjjel.

6.2. sz. A fegyveresen ellenálló és menekülő bűnözők leküzdése terepen, helyben, nappal és éjjel.

7. sz. A műúton gépkocsival és a gépkocsiból menekülő bűnözők leküzdése terepen mozgás közben, rövid megállásokból, nappal.

A GÉPPISZTOLY SZOLGÁLATI LŐGYAKORLATOK VÉGREHAJTÁSÁNAK RENDJE

A szolgálati lögyakorlatokat a szabályzat 74. pontjának előírásai szerint kell végrehajtani.

1. sz. A lögyakorlat végrehajtásakor – a beállított szolgálati helyzetnek megfelelően – a lövő mozoghat gyalogmenetben, illetve gépjárművön. Az utóbbi alkalmazása esetén a lövő előbb töltsse a fegyverét csőre, és a járművet csak utána kell előre rendelni a tűzszakaszra.

A célok megjelenésének sorrendje nem, a mozgó cél mozgási iránya azonban megváltoztatható.

A lövő önállóan tevékenykedjen. A lögyakorlat-vezető a célok megjelentetésével irányítsa a lövő tevékenységét.

Meg kell követelni, hogy a lövő az 1. sz. célt határozott hangon szólítsa fel, majd adjon le egy figyelmeztető lövést a fő lövírányba. Ha a lövő gépjárműről hajtja végre a feladatát, az 1. sz. cél megjelenésekor a gépjármű álljon meg, a lövő a járműről hajtja végre a felszólítást, és a 2. sz. célra a járműből tüzeljen. Utána gyorsan hagyja el a járművet, s a 3. sz. cél megindulásakor szabadon megválasztott testhelyzetből tüzeljen.

2. sz. A lövő először a 20 db töltényt tartalmazó tárral töltsse meg fegyverét.

A beállított szolgálati helyzet a lövő alapvető feladatául a lezárt területre való behatolás fegyverrel történő megakadályozását határozza meg.

Az 1. sz. cél megjelenését jelzőlövéssel is kell jelezni. A célok megjelenésének sorrendjét nem szabad megváltoztatni. Az 1. sz. cél minden lövőnél közeledjen. Az éjszakai lögyakorlatoknál a 17/a sz. céltábla megjelenésekor közeledő jármű lámpáit kell jelképezni.

A tüzelési testhelyzet változtatását, a tárcserét a lövő öntevékenyen hajtja végre.

A lövő köteles minden megjelenő célra legalább egy rövid sorozatot lőni. Azt a lövőt, aki valamely célra nem tüzel, a lögyakorlat végrehajtásából ki kell zárni, és teljesítményét „nem megfelelő”-re kell értékelni.

3. sz. A lövő először a 12 db töltényt tartalmazó tárral töltse meg fegyverét.

A beállított szolgálati helyzet alapján a lövő alapvető feladatát a fegyverrel ellenálló személy harcképtelenné tételében és elmenekülésének megakadályozásában kell meghatározni.

Az 1. sz. cél megjelenését jelzőlövessel is kell jelezni. A célok megjelenésének sorrendjét nem szabad megváltoztatni. Az éjszakai lögyakorlatoknál a 17/a sz. céltáblán a távolodó jármű helyzetjelző lámpáit kell jelképezni.

A tüzelési testhelyzet változtatását, a tárcserét a lövő öntevékenyen hajtsa végre.

A lövő köteles minden megjelenő célra legalább egy rövid sorozatot lőni. Azt a lövőt, aki valamely célra nem tüzel, a lögyakorlat végrehajtásából ki kell zárni, és teljesítményét „nem megfelelő”-re kell értékelni.

4. sz. Minden lövőnél először az 1. sz. cél jelenjen meg. A lövő határozott hangon szólítsa fel, majd adjon le figyelmeztető lövést a fő lö-irányba.

A lövő önállóan tevékenykedjen. A lögyakorlat-vezető a célok megjelenítésével irányítsa a lövő tevékenységét.

Egy lőtérsektoron ha egyidőben több lövő tevékenykedik, egyszerre is tüzelhetnek. Meg kell akadályozni, hogy a lövők a másik célcsoportra átlőjenek.

5. sz. Egy lőtérsektoron, egyidőben két célcsoport helyezhető el. Ebben az esetben a célok elhelyezésének sorrendjét meg kell változtatni.

Két célcsoport esetén nem szükséges mindkét pályán egyidőben a célt megjelentetni. Az a lövő, akinek nem jelent meg a célja, köteles megállni addig, amíg a másik tüzel.

A célokat úgy kell megjelentetni, hogy a lövő ne tudja kiszámítani előre, mikor kell tüzelnie.

Az éjszakai lögyakorlat esetén a felbukkanó célokat álló célra lehet változtatni. Ebben az esetben a célok megjelenését, illetve eltűnését a megvilágító fényforrás be-, illetve kikapcsolásával lehet szabályozni.

6. sz. Egy lőtérsektorban egyidőben két célcsoport is elhelyezhető. Minden lövőnél először az 1. sz. cél jelenjen meg. A lövő az 1. sz. célt határozottan szólítsa fel, és adjon le figyelmeztető lövést a lőirányba.

A célok megjelenésének sorrendje az alapképzésen nem, a továbbképzésen megváltoztatható. A lögyakorlat-vezető a lövő tevékenységét a célok megjelentetésével szabályozza.

6.1. sz. — 6.2. sz. Egy lőtérsektorban egy, ha két fő lövi a lögyakorlatot, két célcsoport jelentethető meg. A két fős járőr minden tagjának külön célcsoportja legyen. A lövők egymás céljaira nem lőhetnek. Az 1. sz. célokat egyszerre kell megjelentetni, ezeket a járőrtárs szólítsa fel, és adjon figyelmeztető lövést a lőirányba, a továbbiakban a járőrparancsnok parancsai szerint ténykedjen, s a két célcsoport céljai egymástól függetlenül, tetszés szerinti sorrendben jelenhetnek meg. Egy fős járőr önállóan ténykedjen.

7. sz. A célok megjelenésének sorrendje nem változtatható. A járőr-vezető (parancsnok) vezényszavakkal irányítsa a járőrtárs tevékenységét, s a járőr teljesítményét egyszerre kell értékelni. Minden céljuk közös, s a már egyszer leküzdött célfajta ne jelenjék meg újra.

A lőgyakorlat száma	A C É L O K							
	sorszám	típusa	jelölése	jellege	mozgása			
					mutatkozási ideje (mp)	a lőirányra	távolsága (m)	sebessége (m/mp)
1.	1.	7. sz.	sárga	felbukkanó	1x5	—	—	—
	2.	8. sz.		felbukkanó	1x20	—	—	—
	3.	8/a sz.		mozgó	—	90°	30	2
2.	1.	17/a sz.		mozgó	—	0°	30	2
	2.	8. sz.		felbukkanó	1x10	—	—	—
	3.	7. sz.		felbukkanó	1x15	—	—	—
	4.	6. sz.		felbukkanó	1x15	—	—	—
	5.	7. sz.		felbukkanó	1x10	—	—	—
	6.	6. sz.		felbukkanó	1x10	—	—	—
	7.	5. sz.		felbukkanó	1x15	—	—	—
3.	1.	5. sz.		felbukkanó	1x15	—	—	—
	2.	6. sz.		felbukkanó	1x10	—	—	—
	3.	7. sz.		felbukkanó	1x10	—	—	—
	4.	6. sz.		felbukkanó	1x15	—	—	—

TOK CÉLADATAI ÉS TŰZELÉSI TESTHELYZETEI

A C É L O K				TŰZELÉSI TESTHELY- ZETEK	MEGJEGYZÉS	
távolsága (m)						
nappal		éjjel				
alap- képzés	tovább- képzés	alap- képzés	tovább- képzés			
100	150	75	100	Helyben, szabadon megválasztott		
100	150	75	100			
150	200	100	150			
200	230	170	200	Helyben, szabadon megválasztott	A célok megjelente- tésének sorrendje nem változtatható	
150	180	120	150			
120	150	90	120			
90	120	60	90			
70	100	40	70	Helyben, fekvé feltámasztás nélkül		
70	100	40	70			
70	100	40	70			
70	100	40	70	Helyben, fekvé feltámasztás nélkül		A célok megjelente- tésének sorrendje nem változtatható
70	100	40	70			
70	100	40	70			
90	120	60	90			

A lőgyakorlatok száma	A CÉLOK							
	sorszám	típusa	jelölése	jellege	mozgása			
					mutatkozási ideje (mp)	a lőirányra	távolsága (m)	sebessége (m/mp)
3.	5.	7. sz.		felbukkanó	1x15	—	—	—
	6.	8. sz.		felbukkanó	1x10	—	—	—
	7.	17/a sz.	—	mozgó	—	0	30	2
4.	1.	8. sz.	sárga	felbukkanó	1x5	—	—	—
	2.	6. sz.	—	felbukkanó	1x15	—	—	—
	3.	7. sz.	—	felbukkanó	1x15	—	—	—
	4.	8. sz.	—	felbukkanó	1x15	—	—	—
5.	1.	8. sz.		felbukkanó	1x3	—	—	—
	2.	8/a sz.		felbukkanó	1x3	—	—	—
	3.	7. sz.		felbukkanó	1x3	—	—	—
	4.	6. sz.		felbukkanó	1x3	—	—	—
	5.	6. sz.		felbukkanó	1x3	—	—	—
	6.	7/a sz.		mozgó	—	90°	10	2
6.	1.	8. sz.	sárga	felbukkanó	1x10	—	—	—
	2.	6/a sz.		mozgó	—	90°	35	1,5
	3.	7. sz.		felbukkanó	1x20	—	—	—
	4.	8. sz.		felbukkanó	1x15	—	—	—

távolsága (m)				TÜZELÉSI TESTHELY- ZETEK	MEGJEGYZÉS
nappal		éjjel			
Alap- képzés	Tovább- képzés	Alap- képzés	Tovább- képzés		
120	150	90	120	Helyben, szaba- don megválasz- tott	
150	180	120	150		
170	200	140	170		
75	75	50	50	Helyben, álló	
75	75	50	50	Helyben, fekvő	
100	100	75	75	Helyben, térdelő	
120	120	100	100	Helyben, álló	
10-40		5-20		Rövid megállás- ból, szabadon meg- választott	Egyszerre jelen- jenek meg
20		15			
100	150	80	100	Térdelő vagy fekvő	
100	150	80	100		
130	180	100	130		
150	200	120	150		

A lőgyakorlatok száma	A C É L O K							
	sorszám	típusa	jelölése	jellege	mozgása			
					mutatózási ideje (mp)	a lőirányra	távolsága (m)	sebessége (m/mp)
6.1.	1.	8. sz.	sárga	felbukkanó	1x10	—	—	—
	2.	6/a sz.		mozgó	—	90°	35	1,5
	3.	8. sz.		felbukkanó	1x20	—	—	—
6.2.	1.	8. sz.	sárga	felbukkanó	1x10	—	—	—
	2.	6. sz.		felbukkanó	2x15	—	—	—
	3.	6. sz.		felbukkanó	2x15	—	—	—
	4.	8. sz.		felbukkanó	2x20	—	—	—
7.	1.	17/a sz.		felbukkanó	1x15	—	—	—
	2.	8. sz.		felbukkanó	1x20	—	—	—
	3.	6/a sz.		felbukkanó	1x20	—	—	—
	4.	17/a sz.		felbukkanó	1x15	—	—	—
	5.	8. sz.		felbukkanó	1x20	—	—	—
	6.	6/a sz.		felbukkanó	1x20	—	—	—
	7.	17/a sz.		felbukkanó	1x15	—	—	—
	8.	8. sz.		felbukkanó	1x20	—	—	—
	9.	6/a sz.		felbukkanó	1x20	—	—	—

A CÉLOK

távolsága (m)

nappal

éjjel

alap-
képzés

tovább-
képzés

alap-
képzés

tovább-
képzés

TÜZELÉSI
TESTHELY-
ZETEK

MEGJEGYZÉS

100

150

80

100

Térdelő vagy
fekvő

100

150

80

100

150

200

100

150

150

200

100

150

Térdelő vagy
fekvő

150

200

100

150

150

200

100

150

200

250

150

200

80

120

—

—

80

120

—

—

80

120

—

—

130

170

—

—

130

170

—

—

130

170

—

—

Térdelő vagy
álló

180

220

—

—

180

220

—

—

180

220

—

—

A lőgyakorlatok száma	A C É L O K			TÖLTÉNYSZÁM							
	sorszáma	típusa	jellege	Egyén			Járőr				
				1. tár	2. tár	ÖSSZ.	1. tár	2. tár	1. tár	2. tár	
1.	1.	7. sz.	felbukkanó	1	—	14					
	2.	8. sz.	felbukkanó	4	—		—	—	—	—	
	3.	8/a sz.	mozgó	9	—		—	—	—	—	
2.	1.	17/a sz.	mozgó	8	—	32 20+12	4	—	4	—	
	2.	8. sz.	felbukkanó	4	—		2	—	2	—	
	3.	7. sz.	felbukkanó	4	—		2	—	2	—	
	4.	6. sz.	felbukkanó	4	—		2	—	2	—	
	5.	7. sz.	felbukkanó	—	4			2		2	
	6.	6. sz.	felbukkanó	—	4			2		2	
	7.	5. sz.	felbukkanó	—	4			2		2	
3.	1.	5. sz.	felbukkanó	4	—	30 12+18	2	—	2	—	
	2.	6. sz.	felbukkanó	4	—		2	—	2	—	
	3.	7. sz.	felbukkanó	4	—		2	—	2	—	
	4.	6. sz.	felbukkanó	—	2		—	2	—	2	

TOK TÖLTÉNYMENNYISÉGE, ÉRTÉKELESE

		ÉRTÉKELEÉS					MEG- JEGYZÉS	
		Kiváló		Jó		Megfelelő		
ÖSSZ.	Alak	Talá- lat	Alak	Talá- lat	Alak	Talá- lat		
—	2. sz. 3. sz.	10	2.sz. 3. sz.	6	2. sz. 3. sz.	2	Nappal	
	2. sz. 3. sz.	6	2. sz. 3. sz.	2	1 db	1	Éjjel	
32 2x(10+6)	1. sz. 2. sz. + 4 db		1. sz. 3. sz. 5. sz. + 2 db		5. sz. 6. sz. + 2 db		Nappal és éjjel az ér- tékelés azonos	
32 2x(6+10)	1. sz. 2. sz. 3. sz. + 3 db		3. sz. 5. sz. 6. sz. + 2 db		6. sz. 7. sz. + 2 db		Nappal és éjjel az ér- tékelés azonos	

A lőgyakorlat száma	A C É L O K			TÖLTÉNYMENNYISÉG							
	sorszáma	típusa	jellege	Egyén			Járőr				
				1. tár	2. tár	ÖSSZ.	1. tár	2. tár	1. tár	2. tár	
3.	5.	7. sz.	felbukkanó	—	4		—	2	—	2	
	6.	8. sz.	felbukkanó	—	4		—	2	—	2	
	7.	17/a sz.	mozgó	—	8		—	4	—	4	
4.	1.	8. sz.	felbukkanó	1	—	10	—	—	—	—	
	2.	6. sz.	felbukkanó	3	—		—	—	—	—	
	3.	7. sz.	felbukkanó	3	—		—	—	—	—	
	4.	8. sz.	felbukkanó	3	—		—	—	—	—	
5.	1.	8. sz.	felbukkanó	2	—	14	2	—	—	—	
	2.	8/a sz.	felbukkanó	2	—		—	—	2	—	
	3.	7. sz.	felbukkanó	2	—		—	—	2	—	
	4.	6. sz.	felbukkanó	2	—		2	—	—	—	
	5.	6. sz.	felbukkanó	2	—		—	—	2	—	
	6.	7/a sz.	mozgó	4	—		2	—	2	—	
6.	1.	8. sz.	felbukkanó	1	—	16 + 1	—	—	—	—	
	2.	6/a sz.	mozgó	6	—		—	—	—	—	
	3.	7. sz.	felbukkanó	5	—		—	—	—	—	
	4.	8. sz.	felbukkanó	5	—		—	—	—	—	

		ÉRTÉKEKELÉS					MEG- JEGYZÉS	
		Kiváló		Jó		Megfelelő		
ÖSSZ.	Alak	Talá- lat	Alak	Talá- lat	Alak	Talá- lat		
	3	7	3	5	3	3	Nappal	
	3	5	3	3	2	1-1	Éjjel	
14 6 + 8	6. sz. + 4 db		4 db		3 db		Nappal	
	6. sz. + 3 db		3 db		2 db		Éjjel	
	3 db		2 db		1 db		Nappal éjjel az értékelés azonos	


Táblázat folytatása

A lögyakorlat száma	A C É L O K			TÖLTÉNYSZÁM							
	sorszáma	típusa	jellege	Egyén			Járőr				
				1. tár	2. tár	ÖSSZ.	1. tár	2. tár	1. tár	2. tár	
6.1.	1.	8. sz.	felbukkanó	1	—	16 + 1	—	—	—	—	
	2.	6/a sz.	mozgó	9	—		—	—	—	—	
	3.	8. sz.	felbukkanó	7	—		—	—	—	—	
6.2.	1.	8. sz.	felbukkanó	1	—	16 + 1	—	—	—	—	
	2.	6. sz.	felbukkanó	5	—		—	—	—	—	
	3.	6. sz.	felbukkanó	5	—		—	—	—	—	
	4.	8. sz.	felbukkanó	6	—		—	—	—	—	
7.	1.	17/a sz.	felbukkanó	—	—		2	—	—	—	
	2.	8. sz.	felbukkanó	—	—		—	—	2	—	
	3.	6/a sz.	felbukkanó	—	—		2	—	—	—	
	4.	17/a sz.	felbukkanó	—	—		—	—	2	—	
	5.	8. sz.	felbukkanó	—	—		2	—	—	—	
	6.	6/a sz.	felbukkanó	—	—		—	—	2	—	
	7.	17/a sz.	felbukkanó	—	—		2	—	—	—	
	8.	8. sz.	felbukkanó	—	—		—	—	2	—	
	9.	6/a sz.	felbukkanó	—	—		2	—	—	—	

ÉRTÉKELEÉS							MEG- JEGYZÉS
	Kiváló		Jó		Megfelelő		
ÖSSZ.	Alak	Találat	Alak	Találat	Alak	Találat	
	2 db		2 sz.		1 db		Nappal és éjjel az értékelés azonos
	3 db első felbukkanásra		2 sz. + 3 sz. első felbukkanásra + 4. sz.		3 db		
18 10+8	mindhárom cél leküzdése esetén						
	első felbukkanásra	második felbukkanásra		harmadik felbukkanásra			

A géppisztoly szolgálati lögyakorlatok céljainak elhelyezése (elvi vázlat)


1. sz.



Megjegyzés:

1. Egy lőtérsektoron, egyidőben egy célcsoport helyezhető el.
2. A következő lövő a 3. sz. cél visszamozgatásakor is tüzelhet.


2. sz.



Megjegyzés:

1. Egy lőtérsektoron, egyidőben egy célcsoport helyezhető el.
2. A célok megjelentetésének sorrendje nem változtatható.
3. Az 1. sz. cél minden lövőnél közeledjen.


3. sz.



Megjegyzés:

1. Egy lőtérsektoron, egyidőben egy célcsoport helyezhető el.
2. A célok megjelentetésének sorrendje nem változtatható.
3. A 7. sz. cél minden lövőnél távolodjon.


4. sz.



Megjegyzés:

1. Egy lőtérsektoron, egyidőben 1-3 célcsoport helyezhető el.
2. Minden célcsoportnál az 1. sz. cél jelenjen meg először. A többi cél megjelentetésének sorrendjét a lögyakorlat-vezető szabályozza.


5. sz.




Megjegyzés:

1. Egy lőtérsektoron, egy időben 1-2 célcsoport helyezhető el.
2. Két célcsoport esetén a lövők egyvonalban haladjanak. A célokat nem szükséges egyszerre megjelentetni, amíg az egyik tüzel, a másik figyelje a célterületét.


6. sz.




6.1. sz.



6.2 sz.



7. sz.



**A GÉPPISZTOLY KÜLÖNLEGES LÖGYAKORLATOK
TÁRGYA**

1. sz. Az intézkedés alá vont személy ellenszegülésének testi kényszerrel vagy gumibot használatával való megtörése, és a fegyveresen segítségére siető személyek támadásának pontos kapáslövésekkel való elhárítása lakott területen, helyben, álló testhelyzetből tüzelve, nappal.

2. sz. A vétlen személyek közül meglepetésszerűen, fegyverrel támadó személy támadásának pontos, célzott, egyes lövésekkel való elhárítása lakott területen, álló testhelyzetből tüzelve, nappal és éjjel.

3. sz. A vétlen személyek közül meglepetésszerűen, fegyverrel támadó személyek támadásának pontos, célzott, egyes lövésekkel való elhárítása, a gépjárművel való elmenekülésük pontos, rövid sorozatlövésekkel való megakadályozása lakott területen, helyben, szabadon megválasztott testhelyzetből tüzelve, nappal és éjjel.

**A GÉPPISZTOLY KÜLÖNLEGES LÖGYAKORLATOK
VÉGREHAJTÁSÁNAK RENDJE**

A különleges lögyakorlatokat a szabályzat 74. pontjának előírásai szerint kell végrehajtani.

1. sz. Az 1. sz. cél bábúval helyettesíthető. A cél megjelenésekor a lövő határozott hangon szólítsa fel, közbe helyezze „HÁTRA!” helyzetbe fegyverét. A célt erőteljesen üsse meg a gumibottal (akinek rendszerezítve van), majd mindkét kézzel ragadja meg.

A 2. sz. cél minden esetben a lövő felé közeledjen. Megjelenését jelző lövéssel kell jelezni. Ekkor a lövő az 1. sz. célt erőteljesen lökje el magától, fegyverét helyezze tűzkész állapotba, és kapáslövésekkel küzdje le a támadó 2. és 3. sz. célokat.

2. sz. A vétlen személyeket jelképező céltáblákat egy 30x15 m-es területen kell elhelyezni. Az 1. sz. célt ezek között kell működtetni úgy,

A lögyakorlat száma	A CÉLOK							
	sorszáma	típusa	jelölése	jellege	mutatkozási ideje (mp)	mozgása		
						a löirányra	távolsága (m)	sebessége (m/mp)
1.	1.	8. sz.	kék	álló	—	—	—	—
	2.	8/a sz.		mozgó	—	30°	20	2
	3.	8. sz.		felbuk- kanó	1x3	—	—	—
2.	1.	8. sz.		felbuk- kanó	2x5	—	—	—
	2.	8/a sz.		mozgó	—	90°	20	2
3.	1.	7/a sz.		felbuk- kanó	2x5	—	—	—
	2.	5. sz.		mozgó	—	0°	30	2

TOK CÉLADATAI ÉS TŰZELÉSI TESTHELYZETEI

A C É L O K				TŰZELÉSI TESTHELY- ZETEK	MEG- JEGYZÉS
távolsága (m)					
nappal		éjjel			
alap- képzés	tovább- képzés	alap- képzés	tovább- képzés		
—	1-2	—	—		
—	30	—		Helyben, álló	A lövő felé közeledjen
—	5	—			
—	100	—	50	Helyben, álló	A célokat 6 db vétlen személyt jelképező 8. sz. cél tábla között kell működtet- ni. A 2. sz. cél 17/a sz. célban kell elhelyezni.
—	120	—	60		
—	100	—	50	Helyben, szabadon megválasz- tott	
—	100	—	50		


A lögyakorlat száma	A C É L O K			TÖLTÉNYMENNYISÉG							
	sorszáma	típusa	jellege	Egyén			Járőr				
				1. tár	2. tár	ÖSSZ.	1. tár	2. tár	1. tár	2. tár	
1.	1.	8. sz.	álló	—	—	8	—	—	—	—	
	2.	8/a sz.	mozgó	6	—		—	—	—	—	
	3.	8. sz.	felbukkanó	2	—		—	—	—	—	
2.	1.	8. sz.	felbukkanó	4	—	10	—	—	—	—	
	2.	8/a sz.	mozgó	6	—		—	—	—	—	
3.	1.	7/a sz.	felbukkanó	4	—	10	—	—	—	—	
	2.	5. sz.	mozgó	6	—		—	—	—	—	

TOK TÖLTÉNYSZÁMÁNAK ÉS ÉRTÉKELÉSE

		ÉRTÉKELÉS					MEG- JEGYZÉS
		Kiváló		Jó		Megfelelő	
ÖSSZ.	Alak	Talá- lat	Alak	Talá- lat	Alak	Talá- lat	
—	2. sz. 3. sz.	6	2. sz. 3. sz.	4	2. sz. 3. sz.	2	
—	1. sz. 2. sz.	8	1. sz. 2. sz.	6	1. sz. 2. sz.	2	Nappal és éjjel az ér- tékelés azonos
—	1. sz. 2. sz.	6	1. sz. 2. sz.	4	1. sz. 2. sz.	2	

A géppisztoly különleges lögyakorlatok céljainak elhelyezése (elvi vázlat)

1. sz.




Megjegyzés:

1. Egy lőtérsektoron, egyidőben 1-3 célcsoport helyezhető el.
2. A 2. cél minden esetben a lövő felé közeledjen.

A géppisztoly különleges lögyakorlatok céljainak elhelyezése (elvi vázlat)


2. sz.



Megjegyzés:

1. Egy lőtérsektoron, egyidőben 1-2 célcsoport helyezhető el.
2. Két célcsoport esetén az azonos számú célokat egyszerre kell működtetni.
3. A 2. sz. cél az 1. sz. céltől minden lövőnél távolodjon.

3. sz.



Megjegyzés:

1. Egy lőtérszakaszon, egy időben 1-2 célcsoport helyezhető el.
2. Két célcsoport elhelyezése esetén az azonos számú célokat egyszerre kell működtetni.
3. A 2. sz. cél minden lövőnél távolodjon.

hogy legalább 2 db, vétlen személyt jelképező céltábla legyen mellette 2-2 m-nél nem nagyobb távolságra.

A 2. sz. célt a vétlen személyeket jelképező céltáblák mögött kell működtetni úgy, hogy az 1. sz. céltől minden lövőnél távolodjon, és legalább 3 db, vétlen személyt jelképező céltábla takarja mozgási útvonalt.

Az éjszakai lögyakorlat esetén minden célcsoportot a közvilágításnak megfelelő fényforrással kell megvilágítani.

3. sz. A vétlen személyeket jelképező céltáblákat egy 20x20 m-es területen kell elhelyezni. Alaphelyzetben mindkét célnak ezek között kell elhelyezkednie — közvetlenül egymás mellett. A vétlen személyeket jelképező céltáblák közül 2 db-ot a lövőtől 80 m-re, egymástól 5 m-nél nem nagyobb távolságra kell elhelyezni. A közöttük levő hézag mögött kell a célokat elhelyezni és működtetni. A többi, vétlen személyt jelképező céltábla a céloktól 3 m-nél nagyobb távolságra nem lehet.

Az 1. sz. cél megjelenését jelző lövés jelezze. A 2. sz. cél minden lövőnél távolodjon.

Két célcsoport elhelyezése esetén az azonos számú célokat egyszerre kell működtetni.

Az éjszakai lögyakorlat esetén minden célcsoportot a közvilágításnak megfelelő fényforrással kell megvilágítani.

VI. Fejezet

A TÁVCSÖVESPUSKA-LŐGYAKORLATOK

ÁLTALÁNOS RENDSZABÁLYOK

185. Minden, távcsöves puskával végrehajtott lögyakorlatot helyzet-beállítással kell végrehajtani, hangsúlyozva, hogy az előírt megelőző intézkedések megtörténtek, és a fegyverhasználat jogossá és szükségessé vált.

186. A lögyakorlatok végrehajtása során a fegyverekben és a technikai eszközökben előforduló hibákat ki kell javítani, a fegyvereket és a technikai eszközöket újra be kell állítani, majd ellenőrizni.

187. A lövők a lögyakorlat-vezető parancsára vételezzék fel a löszert, azt vizsgálják meg, és erről tegyenek jelentést, majd külön parancsra távozzanak.

188. A lögyakorlat-vezető vezényszavára vegyék fel a tüzelési testhelyzetet – ha szükséges, álcázzák magukat, igazítsák meg a mellvédet, töltsenek csőre, és jelentsék a tűzkésztséget.

189. A tűzkésztség ellenőrzése után a lögyakorlat-vezető adjon a „TÜZ!” (FELADAT VÉGREHAJTÁSÁT KEZDD MEG!) vezényszóval parancsot.

190. Az alaplögyakorlatoknál különös figyelmet fordítsanak a tüzelőállások megfelelő kiválasztására, előkészítésére, elfoglalására és a befekvésre.

191. A szolgálati lögyakorlatoknál – az alaplögyakorlatok általános szabályainak megtartása mellett – különösen ügyelni kell a tüzelési

módra, a tűzmegnyitásra, a feladat önálló végrehajtására és az eredményességre.

192. A lögyakorlat végrehajtása közben a fegyver hordmódját a vonatkozó szabályzat előírásai határozzák meg.

A TÁVCSÖVES PUSKA-LÖGYAKORLATOK LEÍRÁSA

Alaplögyakorlatok

A TÁVCSÖVES PUSKA ALAPLÖGYAKORLATOK TÁRGYA

1. sz. Az álló célra történő pontos lövés (fegyverbelövés) megtanítása, lövedékszórás nagyságának megállapítása, fekvő tüzelési testhelyzetből támaszték használatával.
2. sz. Az épület tetőrésében és az ablak mögött tartózkodó, időközönként, rövid időre megjelenő (felbukkanó) célok azonosítása és kilövése.
3. sz. Mozgó célra történő eredményes tüzelés végrehajtása fekvé, mellvéd használatával.

A TÁVCSÖVES PUSKA ALAPLÖGYAKORLATOK VÉGREHAJTÁSÁNAK RENDJE

1. sz. A lögyakorlatot (belövést) csak a lögyakorlat-vezető közvetlen irányítása mellett, nappal szabad végrehajtani.
2. sz. A lögyakorlat-vezető a mesterlövészeknek és a figyelőknek ismertesse a kialakult helyzetet, határozza meg a feladatot, a tüzelőállások helyét, az elfoglalásuknak és a berendezésüknek a módját, a kilövésre kerülő célok tartózkodási helyét és ismertetőjegyjüket, a jelentések és a tűzmegnyitás rendjét.

Amikor a lövők felkészültek a tüzelésre, jelentsék a tűzkésztséget. A lögyakorlat-vezető, miután meggyőződött a lövők tűzkésztségéről, adjon jelt a célok előírás szerinti megjelentetésére, majd adja a „TŰZ!” parancsot. A lögyakorlatot egyszerre két lövőnek kell végrehajtania; egy fő részére egyszerre csak egy célt kell meghatározni. A lövők egymás céljaira nem lőhetnek. A lövők a lögyakorlatot mindkét célra (külön-külön, tüzelőállás-változtatással) hajtják végre.

3. sz. A lögyakorlat-vezető a lövészeknek határozza meg a feladatot, a tüzelőállás helyét, a kilövésre kerülő célok és a tűz megnyitásának rendjét.

A lövészek és a figyelők a feladat vétele után, a lögyakorlat-vezető vezényszavára rejtve foglalják el a kijelölt helyüket, töltsék meg a fegyvereiket, és jelentsék a tűzkésztséget.

A lövők felkészültségének ellenőrzése után a lögyakorlat-vezető adjon parancsot a célok előírás szerinti megjelentetésére. A „TŰZ!” vezényszó után a cél induljon meg.

A lögyakorlatot egyszerre két mesterlövész hajtja végre; egy fő részére csak egy célt kell meghatározni. A lövőkkel a lögyakorlatot a tüzelőállás-változtatás után meg kell ismételtetni.

A lögyakorlatot éjjellátó készülék vagy a kivilágított célterület alkalmazásával rossz látási viszonyok között is végre kell hajtani.

A TÁVCSÖVESPUSKA ALAPLÖGYAKORLATOK

A lögyakorlat száma	A CÉLOK						
	sorszám	típusa	jellege	mutatkozási ideje (mp)	mozgása		
					a löirányra	távolsága (m)	sebessége (m/mp)
1.	1.	6. sz. mellalak	álló	—	—	—	—
	2.	6. sz. mellalak	álló	—	—	—	—
2.	1.	5. sz. fejalak	felbukkanó	1x3 3x7	—	—	—
	2.	6. sz. mellalak	felbukkanó	1x3 3x7	—	—	—
3.	1.	8/a sz. oldalt futó alak	mozgó	—	90°	30	2-3
	2.	8/a sz. oldalt futó alak	mozgó	—	90°	30	2-3

CÉLADATAI ÉS TŰZELÉSI TESTHELYZETEI


A C É L O K				TŰZELÉSI TESTHELY- ZETEK	MEG- JEGYZÉS
távolsága					
nappal		éjjel			
Alap- képzés	Tovább- képzés	Alap- képzés	Tovább- képzés		
100	—	—	—	Fekve, támasz- ték használattal	a mellalak alsó széle közepén 5 cm átm.kör
200	—	—	—		
100	200	100	200	Épület ablakai mögött, aszta- lon fekve, mell- véd használatá- val	4-5 mp-es időközön- ként jelenik meg
100	200	100	200		
200	200	200	200	Épület mellől fekve, mellvéd használatával	
200	200	200	200	Nyílt terepről fekve, mellvéd használatával	

	A végrehajtás módja alapján	Töltésmennyiség	Nappal	
			Kiváló	Jó
1.sz.	100 méterre 10 lövés 200 méterre 10 lövés	20 (2x10)	A mindenkor érvényben szakutasítás szerint	
2.sz.	lövönként két gyakorlat alapján	6 (2x3)	6	5
3. sz.	lövönként két gyakorlat alapján	6 (2x3)	6	5

TOK TÖLTÉNYSZÁMÁNAK, ÉRTÉKELÉSE


	Éjjel			MEGJEGYZÉS
	Megfelelő	Kiváló	Jó	
levő	—	—	—	Lövő kiválasztása, fegyver belövés
4	6	5	4	találat
4	6	5	4	találat

A távcsövespuska alaplőgyakorlatok céljainak elhelyezése (elvi vázlat)



A távcsövespuska alaplőgyakorlatok céljainak elhelyezése (elvi vázlat)

3. sz.



**A TÁVCSÖVESPUSKA SZOLGÁLATI LÖGYAKORLATOK
TÁRGYA**

1. sz. A gépjárművön tartózkodó fegyveres bűnözők kilövése korlátozott idő alatt, nyílt terepen, fekve, mellvéd használatával.

2. sz. A felszállás előtt levő személyszállító repülőgépben tartózkodó, repülőgéprablást megkísérlő terroristák azonosítása és kilövése.

3. sz. A többszintes épületben tartózkodó, túsokat fogva tartó, épület ablakai mögött időközönként rövid időre megjelenő terroristák azonosítása és kilövése.

4. sz. A mozgó járművön menekülő terrorista azonosítása, a jármű távolságának és mozgási sebességének meghatározása, az optikai eszköz állítása és a cél eredményes kilövése.

5. sz. A felszállás előtt levő személyszállító repülőgépben és a repülőtérré érkező, gépjárműben több túszt fogvatartó fegyveres terroristák azonosítása és kilövése.

**A TÁVCSÖVESPUSKA SZOLGÁLATI LÖGYAKORLATOK
VÉGREHAJTÁSÁNAK RENDJE**

1. sz. A lögyakorlat-vezető, miután meggyőződött a lövők készenlétéről, adjon parancsot a célok megjelentetésére.

A lögyakorlatot egyszerre két mesterlövész hajtsa végre. Egy fő részére csak egy célt kell meghatározni.

A lövők egymás céljaira nem lőhetnek.

A lögyakorlat végrehajtását tüzelőállás-változtatás után meg kell ismételtetni.

2. sz. A mesterlövészek (és figyelők) a feladat vétele után a lögyakorlat-vezető vezényszavára, rejtve foglalják el a tüzelőállásokat, majd töltésük meg fegyverüket és jelentsék a tűzkésztséget. A lögyakorlat-vezető,

miután meggyőződött a lövők készenlétéről, adjon parancsot (jelzést) a célok megjelentetésére. A célok felbukkanása után a lövőknek végre kell hajtaniuk az azonosítást, az optika beállítását, majd jelentsenek a lögyakorlat-vezetőnek.

A lögyakorlat végrehajtását tüzelőállás-változtatás után meg kell ismételtetni.

A lögyakorlatot – éjjellátó készülék vagy kivilágított célterület alkalmazásával – rossz látási viszonyok között is végre kell hajtani.

3. sz. A lögyakorlat-vezető, miután meggyőződött a lövők készenlétéről, adjon parancsot a célok megjelentetésére. Épületszintenként a célok különböző időpontokban és külön-külön jelenjenek meg.

A célok felbukkanása után a lövők hajtsák végre a célok azonosítását, távolságuk megállapítását, és állítsák be az optikát, majd jelentsenek a lögyakorlat-vezetőnek. A tűzimitátor jelzése után az összes cél egyszerre jelenjen meg. A célok megjelenésekor a lövők adjanak célzott lövéseket saját céljukra. A második és a harmadik felbukkanásra csak akkor kerüljön sor, ha valamelyik lövő nem találta el a saját célját. A lövők egymás céljaira nem lehetnek.

A lögyakorlatot – éjjellátó készülék vagy kivilágított célterület alkalmazásával – rossz látási viszonyok között is végre kell hajtani.

4. sz. A lögyakorlat-vezető, miután meggyőződött a lövők készenlétéről, adjon parancsot a cél megindítására, kilövésére.

A gépkocsi megindulását követően a lövők együttesen lőjék ki a célt. A cél áthaladásának időtartamában a lövők – ha az első lövésre nem találtak – még kétszer lőjenek.

A lögyakorlat végrehajtását tüzelőállás-változtatás után meg kell ismételtetni.

5. sz. A lögyakorlat-vezető a mesterlövészekkel és a figyelőkkel ismeresse a kialakult helyzetet, határozza meg a feladatot, tüzelő- és figyelőállásuk helyét, a kilövésre kerülő célok tartózkodási helyét, ismeretőjegyeiket, a jelentések és a tűzmegnyitás rendjét.

A lögyakorlatot egyszerre három mesterlövész hajtja végre. Egy fő részére csak egy célt kell meghatározni.

A TÁVCSÖVESPUSKA SZOLGÁLATI LÖGYAKORLA-

A lögyakorlat száma	A CÉLOK						
	sorszáma	típusa	jellege	mutatkozási ideje (mp)	mozgása		
					a lőirány- ra	távolsága (m)	sebessége (m/mp)
1.	1.	5. sz. fejalak	felbuk- kanó	1x3 + 3x7	—	—	—
	2.	5. sz. fejalak	felbuk- kanó	1x3 + 3x7	—	—	—
2.	1.	5. sz. fejalak	felbuk- kanó	1x3 3x5	—	—	—
	2.	7. sz. csí- pőalak	felbuk- kanó	1x3 3x5	—	—	—
3.	1.	6. sz. mellalak	felbuk- kanó	1x7 + 3x7	—	—	—
	2.	6. sz. mellalak	felbuk- kanó	1x7 + 3x7	—	—	—
	3.	6. sz. mellalak	felbuk- kanó	1x7 + 3x7	—	—	—
	4.	6. sz. mellalak	felbuk- kanó	1x7 + 3x7	—	—	—
4.	1.	5. sz. fejalak	mozgó	—	90	70	6
5.	1.	5. sz. fejalak	felbuk- kanó	2x7 + 3x10	—	—	—
	2.	5. sz. fejalak	felbuk- kanó	2x7 + 3x10	—	—	—
	3.	5. sz. fejalak	felbuk- kanó	2x7 + 3x10	—	—	—

Megjegyzés: Mutatkozási idő rovatban az 1x3 + 3x7 változatban az 1x3 az

TOK CÉLADATAI ÉS TŰZELÉSI TESTHELYZETEI

A C É L O K				TŰZELÉSI TESTHELY- ZETEK	MEG- JEGYZÉS
távolsága (m)					
nappal		éjjel			
alap- képzés	tovább- képzés	alap- képzés	tovább- képzés		
200	250	—	—	Épület mellől, fekvé mellvéd használatával	Két-három mp-es idő- közönként jelenik meg
200	250	—	—	Nyílt terepről, fekvé mellvéd használatával	jelenik meg
150	200	100	150	Egy lövő által épület mögül ülve mellvéd h	4-5 mp-ként jelenik meg
200	250	150	200	Két lövő nyílt terep- ről mellvéd haszn.	4-5 mp-ként jelenik meg
200	250	150	200	1., 2. lövő: terepen fekve, mellvéd hasz- nálatával	10 mp-es időközön- ként jelenik meg
200	250	150	200		
150	200	100	150	3., 4. lövő: ablak mö- gül, széken ülve mell- véd használatával	
150	200	100	150		
200 250	150 200	—	—	Terepen fekvé, mell- véd használatával	
150	100	100	150	Földszinti épület ab- lakai mögül, fekvé hajolva vagy ülve mellvéd használatá- vával (1., 2., 3. lövő)	4-6 mp kivá- rás
200	250	200	250		
200	250	200	250		kilövés

azonosítási időt, a 3x7 a kilövési időt határozza meg.


A TÁVCSÖVESPUSKA SZOLGÁLATI LŐGYAKOR

A lögyakorlat száma	A végrehajtás módja alapján	Tölténymennyiség	Nappal	
			Kiváló	Jó
1.sz.	lövőnként	3	1	2
2.sz.	lövőnként két gyakorlat alapján	6 (2 x 3)	6	5
3.sz.	lövőnként két gyakorlat alapján	6 (2 x 6)	6	5
4.sz.	két mesterlövő együttesen	6 (2 x 3)	1	2
5.sz.	komplex (3 fő)	9 (3 x 3)	1	2

LATOK TÖLTÉNYMENNYISÉGE, ÉRTÉKELESE

Megfelelő	Éjjel			MEG- JEGYZÉS
	Kiváló	Jó	Megfelelő	
3	—	—	—	felbukkanásra
4	6	5	4	találat
4	6	5	4	találat
3	—	—	—	lövésre
3	1	2	3	felbukkanásra


A távcsővespuska szolgálati lögyakorlatok céljainak elhelyezése (elvi vázlat)




2. sz.

2. CÉL
7. sz.


1. CÉL
5. sz.



4. sz.



5. sz.



A lövők egymás céljaira nem lőhetnek.

A mesterlövészek és a figyelők a feladat vétele után, a lögyakorlat-vezető vezényszavára foglalják el a kijelölt helyüket, rendezzék be a tűzelő- és figyelőállásokat, töltsék meg a fegyvereiket, és jelentsék a tűzkésztséget.

A lögyakorlat-vezető, miután meggyőződött a lövők készenlétéről, adjon parancsot a célok megjelenítésére.

A célok felbukkanása után a mesterlövészek és a figyelők hajtják végre a célok felderítését, azonosítását, állapítsák meg a távolságukat, és állítsák be az optikai berendezést. A tűzkésztséget jelentsék a lögyakorlat-vezetőnek. Ezt követően a tűzimitátor jelzése után az összes cél egyidejűleg, 3×10 mp-re jelenjen meg – 4-6 másodperces kivárásokkal. A lövők minden megjelenésre egy-egy lövést adjanak le a saját céljukra.

A leküzdött célok többször ne jelenjenek meg.

A lögyakorlatot – éjjellátó készülék vagy kivilágított célterület alkalmazásával – rossz látási viszonyok között is végre kell hajtani.



VII. Fejezet

A GOLYÓSZÓRÓ- ÉS GÉPPUSKA-LŐGYAKORLATOK

ÁLTALÁNOS RENDSZABÁLYOK

193. A lögyakorlatok végrehajtásakor a lövőket a váltáshoz páronként kell beosztani, hogy mint irányzó és irányzóhelyettes gyakorolhassanak.

194. Az alaplögyakorlatok végrehajtásakor a sorra kerülő lövők a golyószóróval (géppuskával) a megindulási helyen tartózkodjanak, és a lögyakorlat-vezető minden lövőnek mutassa meg a tüzelőállást, a célterületet, majd határozza meg a löfeladatot.

195. A lögyakorlat-vezető parancsára a löszeres a lövőknek ossza ki a meghatározott mennyiségű löszert. A lövők a löszert vizsgálják meg, és külön parancsra hevedereznek.

196. A lövők a lögyakorlatban meghatározott módon mozognak előre, és foglalják el a tüzelőállást. A lögyakorlat-vezető ekkor adja a „TÖLTS!” vezényszót. A tüzkésztség ellenőrzése után a lögyakorlat-vezető adjon tűzparancsot.

197. A lögyakorlat-vezető ellenőrizze a tüzelés befejezését, és adjon parancsot az „ÜRÍTS!” vezényszóval, majd ellenőrizze a fegyvereket. A fegyvervizsga után a lövők – élükön a kijelölt vezetővel – vonuljanak a megindulási hely mögé.

198. A „TÜZET SZÜNTESS!” jel után a találatok jelzése és az értékelés következék.

199. Az értékelés után a lövők – élükön a kijelölt vezetővel – vonuljanak a fegyverkarbantartó helyre.

200. A fedezékből vagy a fedezék mögül történő tüzelésnél a golyószórót (géppuskát) a tüzelőállásban kell megvizsgálni.

201. Az alaplőgyakorlatok végrehajtásakor különös figyelmet kell fordítani a megfelelő tüzelőállás kiválasztására és a golyószórónak (géppuskának) a tüzelőállásba való helyes beállítására.

202. A szolgálati lőgyakorlatok végrehajtásakor az alaplőgyakorlatokkal kapcsolatban előírt általános szabályokat kell betartani, de a tüzelőállást nem kell bemutatni, és nem kell adni az irányzékállást, a tüzelés módját és a tűzmegnyitás idejét elrendelő vezényszavakat. A felosztott feladatokat a lövő önállóan, a célok jellegének megfelelően oldja meg.

203. A lőgyakorlatok végrehajtásához létrehozott (szervezett) csoportban megoldandó löfeladatokat a lövők a kijelölt csoportparancsnok tűzvezetése alapján hajtják végre. A tűzvezetés során a parancsnok határozza meg: a cél helyét, az irányzékállást, a tüzelés módját és nemét, majd adja a tűzparancsot.

204. A szolgálati lőgyakorlatokat minden esetben a konkrét helyzet beállítása után kell végrehajtani. A helyzetbeállítás tartalmazza: az ellenség helyzetét és várható tevékenységét, a saját alegység helyzetét, feladatát és a lövő tűzfeladatát.

205. A golyószóró- (géppuska-) lőgyakorlatok végrehajtása során gyakoroltatni kell az ellövést és az átlövést. Ebben az esetben az ellövéssel, illetve az átlövéssel veszélyeztetetteket külön céltáblák beállításával kell jelezni. (Vétlen személyek.)

206. A lőgyakorlatok végrehajtásának általános alakítására és végrehajtásának módjára a szabályzat általános előírásai vonatkoznak.

A GOLYÓSZÓRÓ- ÉS GÉPPUSKA-LŐGYAKORLATOK LEÍRÁSA

Alaplőgyakorlatok

A GOLYÓSZÓRÓ- ÉS GÉPPUSKA LŐGYAKORLATOK TÁRGYA

1. sz. Az álló célra történő pontos, jó szórású tüzelés – rövid sorozatokkal.
2. sz. A felbukkanó célok önálló felderítése és rövid sorozatokkal történő leküzdése különböző helyzetekben, nappal és éjjel.
3. sz. A mozgó célok önálló felderítése és pontos sorozattűzzel való leküzdése, nappal és éjjel.

A GOLYÓSZÓRÓ ÉS GÉPPUSKA ALAPLŐGYAKORLATOK VÉGREHAJTÁSÁNAK RENDJE

1. sz. A lőgyakorlat-vezető az általános szabályokban meghatározottak alapján adja a jelzéseket, vezényszavakat.

A lövők a vezényszavak pontos végrehajtásával készüljenek fel a tüzelésre, és azt jelentsék. A „TÜZ!” vezényszóra az alapkiképzés során az irányzók egyenként – a továbbképzésen egyidejűleg – sorozatlövésekkel tüzeljenek.

A lőgyakorlat-vezető és a lövők a tüzelés befejezése után az általános szabályokban leírtakat hajtásuk végére.

A lövők a találatokat személyesen tanulmányozzák a céltáblánál, és jelentsék a tüzelés eredményét.

(A továbbképzésen a találatokat jeleztetni is lehet.)

2. sz. Amikor a lövő felkészült a tüzelésre, és annak végrehajtását a lőgyakorlat-vezető ellenőrizte, adjon jelt az első cél megjelentetésére és tüzésének jelzésére. Az első cél leküzdése (eltűnése) után kell a második

A GOLYÓSZÓRÓ ÉS GÉPPUSKA ALAPLÖGYAKOR-

A lögyakorlat száma	Célok			Céltávolság (méret)		
	sorszáma	száma	mennyisége	golyószóró		gép-
		megnevezése	jellege	nappal	éjjel	nappal
1.	1.sz.	10. sz. Gp. alak	1 db egyes	100	—	200
2.	1.sz.	10. sz. Gp. alak	1 db egyes	200	150	300
	2.sz.	8. sz. Futó	3 db csoportos	300	200	400
3.	1.sz.	8/a sz. Futó	2 db csoportos	250	200	300

LATOK CÉLADATAI ÉS TŰZELÉSI TESTHELYZETEI

Mutatkozási, mozgási idő (sec, m/sec)				Testhelyzet (tüzelési helyzet)
puska		Ideje		
éjje		jellege	Gsz.	
—	Álló	—	—	Fekvő, fegyver- lábról
200	Felbukkanó	1x30	1x40	Fekvő, fegyver- lábról
300	Felbukkanó	2x13	2x20	Terepen vagy fedezék mögül fekvő, fegyver- lábról. Éjszaka, árokban állva fegyverlábakról
250	Mozgó	2—3 m/sec	2—3 m/sec	Fedezék mögül, három test testhelyzetben tet- szés szerinti sorrend.

A lögyakorlat száma	A cél száma	Fegyverfajta	Tölténymennyiség		
			Alapképzés		
			Nappal	Éjjel	
				Normál	Fényjelzős
1.	1.	Gsz.	6	—	—
		Gp.	10	—	—
2.	1.	Gsz.	10	8	2
		Gp.	14	11	3
	2.	Gsz.	14	11	3
		Gp.	20	15	5
3.	1.	Gsz.	18	14	4
		Gp.	26	20	6

Megjegyzés: Azokon a lőtereken, ahol a lőirányba erdős terület van, fényjelzős lőszer helyett normál lőszert kell alkalmazni.

GYAKORLATOK TÖLTÉNYMENNYISÉGE

Tölténymennyiség

Tölténymennyiség				
Továbbképzés				
Összesen Gsz/Gp.	Nappal	Éjjel		Összesen Gsz/Gp.
		Normál	Fényjelzős	
6/10	6	—	—	6/10
	10	—	—	
24/34	10	8	2	24/34
	14	11	3	
	14	11	3	
	20	15	5	
18/26	14	10	4	14/21
	21	17	4	

A lögyakorlat száma	N a p p a l		
	Kiváló	Jó	Megfelelő
1.sz.	3	2	1
	találat az alakban		
2.sz.	Találat		
	4 alakban	2 alakban	1 alakban
		és a gp. célban	
3.sz.	Találat mindkét alakban		
	3	2	1
	tüzelési testhelyzetből		

Éjjel

Kiváló

Jó

Megfelelő

3

2

1

találat az alakban

Találat

3 alakban

2 alakban

1 alakban

Találat mindkét alakban


3

2


1

tűzelési testhelyzetből

A golyószóró és géppuska alaplögyakorlatok céljainak elhelyezése



3. sz.



célt megjelentetni. A továbbképzéseken a célkiválasztás gyakorlására a két cél egyidejűleg is megjelentethető; ebben az esetben helyes megoldás a géppuskás alakra megkezdett tüzelés. Amennyiben a lövő a futóalak célcsoportra kezdi meg a tüzelést, a lögyakorlatot meg kell ismételteni. A géppuskás alakra történő tüzmegnyitással egyidejűleg a futóalak célcsoportot le kell venni, és az alaplögyakorlat végrehajtásában meghatározott idő múlva újra fel kell bukkantani.

3. sz. A lögyakorlat megkezdése előtt a lögyakorlat-vezető a célok mozgási irányát és sebességét a célmozgatók számára határozza meg. A lövők a cél megjelenésének helyét és mozgási irányát csak megjelenésekor észleljék.

A lögyakorlat-vezető vezényszavára elfoglalt tüzelőállásban az első testhelyzet fekvő legyen. Ezt követően minden sorozatot más-más testhelyzetből kell leadni, és külön-külön értékelni. A célok – a sorozatok leadásának megfelelően – 3 részletben tegyék meg útjukat.

Szolgálati lögyakorlatok

A GOLYÓSZÓRÓ ÉS GÉPPUSKA SZOLGÁLATI LÖGYAKORLATOK TÁRGYA

1. sz. Az objektumot támadó, mozgó és felbukkanó ellenséges személyek önálló felderítése, rövid és hosszú sorozatokkal való leküzdése, nappal és éjjel.

2. sz. Az objektumot támadó (közeledő) csoportok leküzdése különböző esetekben és helyzetekben, rövid sorozatokkal.

3. sz. Az objektum ellen támadást intéző fegyveres csoport tüzellel való üldözése és leküzdése rövid sorozatokkal, különböző helyzetekből, nappal és éjjel.

4. sz. A gépjárművön tartózkodó, objektumot, őrzött vagy biztosított területet, illetve alegységet támadó fegyveres csoport megsemmisítése rövid és hosszú sorozatokkal.

5. sz. Az épületből tüzelő bűnözők és tűzfegyverek megsemmisítése rövid sorozatokkal.

A GOLYÓSZÓRÓ ÉS GÉPPUSKA SZOLGÁLATI LŐGYAKORLATOK VÉGREHAJTÁSÁNAK RENDJE

A lövők részére a helyzetbeállítást a lögyakorlat-vezető vagy az erre a feladatra kijelölt személy a megindulási helyen hajtja végre. SZOLGÁLATI LŐGYAKORLATOT A SZAKSZOLGÁLATI FELADATNAK MEGFELELŐ HELYZETBEÁLLÍTÁS NÉLKÜL VÉGREHAJTANI TILOS!

1. sz. A célok megjelenésének és leküzdésének sorrendje nem változtatható. A megoldandó feladat minden esetben a támadó ellenséges személyek térnyerésének megakadályozásában és ellenállásának megtörésében áll. A mellvédcéltáblára minden esetben szélességi szórótűzet kell lőni, és a leküzdött célmezők számát kell értékelni.

2. sz. A célfelbukkanások sorrendje nem változtatható.

3. sz. A feladat a 2. sz. lögyakorlat esetében közeledő csoportok, célok leküzdése, a 3. sz. lögyakorlatnál pedig a távolodó csoportok, célok leküzdése – célpontáthelyezéssel.

4. sz. A lögyakorlatot minden esetben a gépjárműre történő tüzeléssel kell kezdeni. Az 1. sz. cél eltűnése (leküzdése) után a lögyakorlat-vezető határozza meg a gépjárműből kiszállt bűnöző további tevékenységét.

1. változat: „A bűnöző gyalogosan mozog tovább.” – Ekkor a 2. sz. célt kell megjelölni.

2. változat: „A bűnöző a gépjárműről leszállva fedezékbe vonult és tüzel!” – Ekkor a 3. sz. célt kell megjelölni.

Az 1. és 2. változat kombinációival a lögyakorlat végrehajtásának esetei lehetnek:

1. sz. cél + 2. sz. cél

1. sz. cél + 3. sz. cél

1. sz. cél + 2. és 3. sz. cél

A GOLYÓSZÓRÓ ÉS GÉPPUSKA SZOLGÁLATI LŐGYA-

A lőgyakorlat száma	Célok		Céltávolság (méter)			
	A cél sorszáma	célszám	cél- mennyiség	golyószóró		gép-
		A cél megne- vezése	A cél jellege	nappal	éjjel	nappal
1.	1.sz.	8/a sz. Futó	2 db csoportos	200	150	250
	2.sz.	22. sz. Mellvéd	1 db egyes	150	120	200
2.	1.sz.	8. sz. Futó	3 db csoportos	250	200	350
3.	2.sz.	8. sz. Futó	3 db csoportos	200	150	300
	3.sz.	8. sz. Futó	3 db csoportos	150	100	200
4.	1.sz.	17/a sz. Gépkocsi	1 db egyes	300	—	400
	2.sz.	8/a sz. Futó	3 db csoportos	250	—	350
	3.sz.	22. sz. Mellvéd	1 db egyes	200	—	300
5.	1.sz.	10. sz. Gp.alak	1 db egyes	300	—	400
	2.sz.	5. sz. Fejalak	1 db egyes	300	—	400
	3.sz.	6.sz. Mellalak	1 db egyes	150	—	150
	4.sz.	10. sz. Gp. alak	1 db egyes	250	—	300

KORLATOK CÉLADATAI ÉS TŰZELÉSI TESTHELYZETEI

		Mutatkozási, mozgási idő (sec., m/sec.)		
puska		Ideje		Testhelyzet (tűzelési helyzet)
éjfel	jellege	Gsz.	Gp.	
200	Mozgó	2–3 m/sec.	2–3 m/sec.	Ablakból, fegyverlábról, állva
150	Felbukkanó	1x20	1x30	Ablakból fegyverlábról, térdelve
250	Felbukkanó	1x18	1x24	A lögyakorlat előtt a levezetés terve szerint
200	Felbukkanó	1x15	1x20	
150	Felbukkanó	1x12	1x16	
—	Mozgó	3–5 m/sec.	3–5 m/sec.	Fedezék mögül, a lövő tetszése szerint
—	Felbukkanó	3x7	3x7	Fedezék mögül, gsz. csí- pőlvés, gpu.fegyverláb
—	Felbukkanó	1x10	1x15	Tetszés szerinti test- helyzet
—	Felbukkanó	2x7	2x10	Ablakból állva, gépjár- járműről tetszés szerint
—	Felbukkanó	1x10	1x15	Ablakból térdelve, gép- járműről tetszés szerint
—	Felbukkanó	2x5	2x8	Fedezék mögül fekvő, gépjárműről tetszés sz.
—	Felbukkanó	1x5	1x7	Ablakból térdelve, gépjárműről tetszés sz.

A GOLYÓSZÓRÓ ÉS GÉPPUSKA SZOLGÁLATI

A lögyakorlatok száma	A cél száma	Fegyverfajta	Tölténymennyiség		
			Alapképzés		
			Nappal	Éjjel	
				Normál	Fényjelzés
1.	1.	Gsz.	12	9	3
		Gp.	16	11	5
	2.	Gsz.	10	7	3
		Gp.	12	8	4
2.	1.	Gsz.	12	8	4
		Gp.	18	13	5
	2.	Gsz.	12	8	4
		Gp.	18	13	5
3.	3.	Gsz.	12	8	4
		Gp.	18	13	5
4.	1.	Gsz.	15	—	—
		Gp.	21	—	—
	2.	Gsz.	15	—	—
		Gp.	18	—	—
	3.	Gsz.	12	—	—
		Gp.	18	—	—
5.	1.	Gsz.	12	—	—
		Gp.	16	—	—
	2.	Gsz.	14	—	—
		Gp.	16	—	—
	3.	Gsz.	12	—	—
		Gp.	8	—	—
	4.	Gsz.	6	—	—
		Gp.	6	—	—

Megjegyzés: A hevederezéskor az egyes célokra meghatározott tölténymennyiség cél leküzdéséhez töltési fogásokat kell végrehajtani.

LŐGYAKORLATOK TÖLTÉNYMENNYISÉGE

Tölténymennyiség				
Továbbképzés				
Összesen Gsz/Gp.	Nappal	Éjjel		Összesen Gsz/Gp.
		Normál	Fényjelzés	
22/28	10	7	3	17/21
	12	8	4	
	7	5	2	
	9	6	3	
36/54	9	6	3	27/54
	18	13	5	
	9	6	3	
	18	13	5	
	9	6	3	
42/57	18	13	5	42/57
	15	—	—	
	21	—	—	
	15	—	—	
	18	—	—	
	12	—	—	
44/46	18	—	—	44/46
	12	—	—	
	16	—	—	
	14	—	—	
	16	—	—	
	12	—	—	
	8	—	—	
	6	—	—	
	6	—	—	

után egy-két hevedertagot üresen kell hagyni. A lögyakorlat végrehajtásakor minden


A lögyakorlat száma	Cél-célcsoport száma	Nappal		
		Kiváló	Jó	Megfelelő
1.sz.	1. sz.	2	2	1
	2. sz.	4	3	2
2.sz.	—	3	2	1
3.sz.	—	alak leküzdése		
4.sz.	1. sz.	min. 1	min. 1	min. 1
	2. sz.	3	2	1
	3. sz.	4	3	2
5.sz.	—	4	3	2
	—	alak leküzdése		

LATI LÖGYAKORLATOK ÉRTÉKELESE


Éjjel			Megjegyzés
Kiváló	Jó	Megfelelő	
1	1	1	találat
3	2	1	célmező
3	2	1	—
célcsoportonként			
—	—	—	találat
—	—	—	alak leküzdése
—	—	—	célmező
—	—	—	—

1. sz.


1. CÉL
8/a sz.
2-3 m/mp



2. sz.




3. sz.




A golyószóró és géppuska szolgálati lögyakorlatok céljainak elhelyezése

4. sz.



A golyószóró és géppuska szolgálati lögyakorlatok céljainak elhelyezése

5. sz.



A lögyakorlat végrehajtható tűzfegyverpárban is. Ebben az esetben az alegység — kiskötelék, csoport — parancsnok vezesse a tüzet. Párban történő tüzelés esetén az 1. sz. cél megállítása után a 2. és a 3. sz. célt egyszerre kell megjelölni. Az irányzók a kijelölt parancsnok által meghatározott célra tüzeljenek. Az értékelés a lögyakorlat (1. sz. + 2. sz. vagy 3. sz. cél) változata szerint kell végrehajtani.

5. sz. A beállított helyzettől függetlenül az irányzóhelyettes részére figyelési feladatot kell meghatározni. A tűz megnyitható az irányzó saját elhatározása alapján; ha van kijelölt parancsnok, az általa kiadott, a tűz megnyitására vonatkozó parancsra. A figyelő, a felbukkanó cél jellegének megfelelően, minden esetben tegyen jelentést. Például: „Egyes számú tájékoztatósi pontnál ellenséges géppuska vagy lövész!”

Tűzparancs csak a figyelő jelentése után adható.

A lögyakorlat-vezető a cél felbukkanására, mutatkozására meghatározott időt a tűzparancs elhangzásától számítsa (mérje). A célok felbukkanásának sorrendjét a lögyakorlat-vezető határozza meg.

VIII. Fejezet

A KÖNNYGÁZKÉZIGRÁNÁT-DOBÓ GYAKORLATOK

308. Könnygázkezelődobó gyakorlat csak azok lehetnek, akik a 307. fejezet 3. cikkében és a könnygázkezelődobó gyakorlatok elvégzéséről szóló 1978. évi XXXV. törvény 1. cikkében meghatározott feltételeknek megfelelnek. A gyakorlatok elvégzésekor a könnygázkezelődobó gyakorlatok elvégzéséről szóló 1978. évi XXXV. törvény 1. cikkében meghatározott feltételeknek megfelelően kell eljárni.

309. A dobó gyakorlatok elvégzésekor a könnygázkezelődobó gyakorlatok elvégzéséről szóló 1978. évi XXXV. törvény 1. cikkében meghatározott feltételeknek megfelelően kell eljárni.

310. A könnygázkezelődobó gyakorlatok elvégzéséről szóló 1978. évi XXXV. törvény 1. cikkében meghatározott feltételeknek megfelelően kell eljárni.

311. A dobó gyakorlatok elvégzésekor a könnygázkezelődobó gyakorlatok elvégzéséről szóló 1978. évi XXXV. törvény 1. cikkében meghatározott feltételeknek megfelelően kell eljárni.

312. Az első könnygázkezelődobó gyakorlat helyén a könnygázkezelődobó gyakorlatok elvégzéséről szóló 1978. évi XXXV. törvény 1. cikkében meghatározott feltételeknek megfelelően kell eljárni.

313. A könnygázkezelődobó gyakorlatok elvégzéséről szóló 1978. évi XXXV. törvény 1. cikkében meghatározott feltételeknek megfelelően kell eljárni.

ÁLTALÁNOS RENDSZABÁLYOK

207. Könnygázkézigránát-dobó gyakorlatot csak tiszt, zászlós vagy parancsnoki beosztásban levő tiszthelyettes vezethet.

208. Könnygázkézigránát-dobó gyakorlatot csak azok hajthatnak végre, akik ismerik a könnygáz-kézigránát szerkezeti felépítését, működését, élettani hatását, a vonatkozó biztonsági rendszabályokat és a könnygáz-kézigránát élesítésével, gyújtásával és dobásával kapcsolatos gyakorlati fogásokat.

209. A dobók felkészültségét minden éles könnygázkézigránát-dobó gyakorlat előtt a dobógyakorlat vezetője ellenőrizze.

210. A könnygázkézigránát-dobó gyakorlat végrehajtásakor az acél-sisak viselése nem kötelező.

211. A dobógyakorlatok – a biztonsági rendszabályok maradéktalan megtartása mellett – jobb és bal kézzel egyaránt végrehajthatók.

212. Az éles könnygázkézigránát-dobó gyakorlat helyét a lőtérrel úgy kell megválasztani, hogy a keletkezett gázt a szél sem a dobó, sem a várakozók, sem a lőtérsektorok irányába ne fújhassa. Ha a szél iránya a dobógyakorlat közben megváltozik, a dobópályát át kell rendezni.

213. A könnygázkézigránát-dobó gyakorlatok végrehajtásakor a dobók a szolgálati beosztásuknak megfelelő öltözetet és felszerelést viseljenek.

A KÖNNYÁZKÉZIGRÁNÁT-DOBÓ GYAKORLATOK LEÍRÁSA

A könnygázkézigránát-dobó gyakorlatok tárgya

1. sz. A szabad területen (utcán, téren, parkban, udvaron, sportpályán stb.) tartózkodó és a hatósági intézkedésnek ellenszegülő csoport tartózkodási helyének elhagyására kényszerítése könnygáz-kézigránát alkalmazásával, álló testhelyzetből való dobással nappal, egyenként vagy kis kötelékben.

2. sz. A helyiségben elrejtőzött személyek kényszerítése a rejtkehely elhagyására — ablakon bedobott könnygáz-kézigránát alkalmazásával, különböző helyzetekből és testhelyzetből való dobással, nappal.

3. sz. A pincében vagy föld alatti rejtkehelyen tartózkodó személyek kényszerítése a rejtkehely elhagyására — pinceablakon, illetve szellőző-rezen bedobott könnygáz-kézigránát alkalmazásával, különböző helyzetekből és testhelyzetből való dobással, nappal.

4. sz. A helyiségben elrejtőzött személyek kényszerítése a rejtkehely elhagyására — ajtón bedobott könnygáz-kézigránát alkalmazásával, különböző helyzetekből és testhelyzetből való dobással, nappal.

A könnygázkézigránát-dobó gyakorlatok végrehajtásának rendje

1. sz. Az egyéni dobógyakorlathoz egy területen, egyidőben 1-2 célcsoport helyezhető el. A célterület négy sarkát kisalakú piros, a szélirány felőli szektor területét egymástól 5 méter távolságokra elhelyezett kisalakú sárga zászlókkal kell körülhatárolni. Két célcsoport esetén a területsektorok között 1-5 m távolság legyen.

Kis alegységek kötelékben végrehajtott dobógyakorlatainál a széliránysesektorok fedjék egymást úgy, hogy a célterületek között 1-2 m távolság legyen.

A gyakorlatot az adott időszakban aktuális szolgálati helyzet szerint kell beállítani. A helyzetbeállítást a dobógyakorlat vezetője végezze a várakozási helyen felsorakozott állomány előtt.

A gránátokat a megindulási helyen kell kiosztani. A dobás végrehajtására a gyakorlatvezető adjon parancsot: „KÖNNYGÁZ-KÉZIGRÁNÁT-AZ ELLENSZEGÜLŐ CSOPORTRA! EGY DARAB! JOBBRÓL (BALRÓL, SZEMBŐL, HÁTULRÓL), KÖZEPES (GYENGE, ERŐS) SZÉL! GYÚJTÁS! TŰZ!”

Dobás közben a gyakorlatvezető figyelje a találatokat, majd röviden értékelje a dobó tevékenységét, és közölje az értékelést.

2., 3., 4. sz. Egy lőtérén, egyidőben 1-2 db, a célokat hordozó házfalmakett helyezhető el. A házfalmakettek között 2 m-nél nagyobb távolság ne legyen.

A házfalmakett helyettesítésére egyedül álló ablakkeretek, pinceablakkeretek, ajtókeretek is alkalmazhatók. Ebben az esetben ezek között 2-5 m távolság legyen.

A célok és a megindulási hely között a beállított szolgálati helyzet környezetét jellemző tárgyakat, eszközöket kell elhelyezni a tervezett megközelítési útvonalra.

A gránátokat a megindulási helyen kell kiosztani. A gyakorlatvezető ezen a helyen adjon feladatot a dobóknak.

pl.: „AZ ÁLTALUNK KERESETT SZEMÉLYEK AZ ABLAK MÖGÖTTI SZOBÁBAN TARTÓZKODNAK: REJTVE KÖZELÍTSE MEG A HÁZFALAT, ÉS DOBJON KÖNNYGÁZ-KÉZIGRÁNÁTOT AZ ABLAKON KERESZTÜL A SZOBÁBA, MAJD FIGYELJE TOVÁBB PARANCSAIMAT. A FELADAT VÉGREHAJTÁSÁT KEZDJE MEG!”

A gyakorlatvezető figyelje, majd röviden értékelje a dobó tevékenységét, és közölje az értékelést.

A KÖNNYGÁZKÉZIGRÁNÁT-DOBÓ GYAKORLAT-

A dobógyakorlat száma	A C É L O K			
	Száma	Mennyisége	Jelölése	Jellege
1.	8. sz.	8 db	kék	álló
2.	5. sz.	2 db	kék	álló
3.	5. sz.	1 db	kék	álló
4.	8. sz.	1 db	kék	álló

TOK CÉLADATAI ÉS DOBÁSI TESTHELYZETEI

Távolság	TESTHELYZET	MEGJEGYZÉS
30 m	helyben, álló	A célokat egy 15 x 15 m-es területen kell elhelyezni.
10 m	helyben álló, vagy: fedezék mögött térdelő, vagy rejtett megközelítés felugorva, álló	A céltáblákat az ablak- kereten belül kell rögzíteni.
10 m 1 m	rejtett megközelítés után térdelő, vagy rejtett megközelítés után a pinceablakon, illetve a szel- lőzőrésen, beejtéssel	A céltáblát a pinceablak kereten belül kell rögzíteni.
10 m 1 m	fedezék mögött térdelő vagy álló	A céltáblát a nyitott ajtó mögött 2 m-re kell elhelyezni.

A dobógyakorlat száma	A gránátok száma	É R T É K E L É S
		Megfelelő
1.	1 db	Egyéni: Aki a meghatározott testhelyzetből célbajuttatja a működő gránátot. Kötélék: Ha a dobók 80 %-a célbajuttatja a működő gránátot.
2.	1 db	Aki az előírt bármely testhelyzetből célbajuttatja a működő gránátot.
3.	1 db	
4.	1 db	

LATOK GRÁNÁTMENNYISÉGE, ÉRTÉKELÉSE

É R T É K E L É S

MEGJEGYZÉS

Nem megfelelő

Egyéni:

aki nem juttatja célba a gránátot,
a dobó hibájából a célbajuttatott
gránát nem működik.

Kötélék:

ha a gránátot célbajuttató dobók száma
nem éri el a 80 %-ot,

a dobók hibájából a célba juttatott
gránátok 10 %-a nem működik.

A műszaki hiba miatt
nem működő, de célba-
juttatott gránátot az
értékeléskor működőnek
kell tekinteni.

aki nem juttatja célba a gránátot,
a dobó hibájából a célbajuttatott gránát
nem működik,
aki a dobógyakorlat vezetője által el-
rendelt testhelyzetből nem tudja
végrehajtani a gyakorlatot.


— ” —

— ” —

— ” —

A könnygázkézigránát-dobó gyakorlatok céljainak elhelyezése (elvi vázlat)


1. sz.



Megjegyzés:

1. Egyéni dobógyakorlat esetén 1-2 pálya rendezhető be.
2. Alegység kötelékben végrehajtott dobógyakorlatnál 8-10 pályát kell egy területen berendezni.

2., 3., 4. sz.



A KÉZIGRÁNÁTDOBÓ GYAKORLATOK

ÁLTALÁNOS RENDSZABÁLYOK

214. A kézigránátdobó gyakorlatok végrehajthatók gyakorló, illetve éles kézigránáttal. Az előbbiek célja: felkészíteni az állományt az éles dobógyakorlatok végrehajtására; az utóbbiak célja: a valóságot megközelítő helyzetben gyakoroltatni az állománnyal a feladatok végrehajtását.

215. Mind a gyakorló, mind az éles kézigránátdobó gyakorlatok támadó és védő feladatokat is tartalmaznak.

216. A dobógyakorlatokat csak olyan állomány hajthatja végre, amelyik ismeri a vonatkozó biztonsági és egyéb rendszabályokat, felkészült a kézigránátok élesítésének tevékenységére; ismeri a gránátok működését, valamint a dobógyakorlatok leírását.

217. A gyakorló kézigránátdobó gyakorlatokat (kivéve az 1. sz. dobógyakorlatot) gyakorlógyűjtővel felszerelt, oktató-kézigránátokkal kell végrehajtani.

218. Az éles kézigránátdobó gyakorlatokat csak azok hajthatják végre, akik a kézigránátot minimálisan 30 méterre el tudják dobni, illetve a 2. és 3. sz. dobógyakorlatot legalább megfelelő eredménnyel végrehajtották.

219. A kézigránátok jobb és bal kézzel egyaránt dobhatók. Dobás közben a fegyverek olyan helyzetben legyenek, hogy azokkal a legrövidebb időn belül ismét tüzelni lehessen. A pisztoly a lövő kezében biztosítva; a géppisztoly valamelyik kézben, a test mellett függve; a golyószóró fegyverlábán, a géppuska állványon vagy fegyverlábán legyen.

220. A dobógyakorlatokat a rendszeresített szolgálati öltözetben és felszereléssel kell végrehajtani; a dobónak és a dobógyakorlat vezetőjének az éles dobógyakorlat alatt acélsisakot kell viselnie.

221. A dobógyakorlatok végrehajtásához a dobás helyétől hátrább 10 méterre megindulási helyet kell kijelölni. A megindulási helytől legalább 25 méterre hátra kell berendezni a kézigránát-felvételező helyet.

222. Azok a személyek — a váltásnak azok a tagjai —, akik nem dob-nak kézigránátot, a dobás helyétől a biztonsági rendszabályokban meghatározott távolságra tartózkodjanak.

223. Éles kézigránátdobó gyakorlatot csak tisztek vezethetnek. (A Rendőrtisztí Főiskola 3. éves hallgatói is kijelölhetők gyakorlatvezető-nek).

224. A gyakorló kézigránátdobó gyakorlatokat előkészítő pályákon is (például sportpályán), — az éles dobógyakorlatokat viszont csak a lö-terek erre a célra kijelölt szakaszán lehet végrehajtani.

225. A kézigránátdobó gyakorlatokat helyből kell végrehajtani. A dobó a meghatározott hely és testhelyzet elfoglalása (felvétele) után a gyakorlatvezető „KÉZIGRÁNÁT!” vezényszavára húzza ki a gránát-ból a szállításbiztosítót, és készüljön fel a dobás végrehajtására; a „TÜZ!” vezényszóra pedig dobja el a gránátot.

226. A dobás végrehajtása után a dobó biztosítsa ki fegyverét, tartsa a dobás irányába (tartsa célra), és ebben a helyzetben várja a gyakorlat-vezető „FEL! ÜRÍTS!” vezényszavát; illetve a gyakorlatok végrehajtá-sának rendjében leírtak szerint folytassa a tevékenységét.

227. Amikor a dobó befejezte a gyakorlatot, a gyakorlatvezető ren-delje őt vissza a megindulási helyre, vagy vezesse a célokhoz, és a dobó ott jelentse a dobás megfigyelt eredményét. Ezek után a gyakorlatveze-tő értékelje a gyakorlatot.

228. Ha a dobó az éles kézigránátot 25 méternél kisebb távolságra dobta, a gyakorlatvezető adja a „FEKÜDJ!” vezényszót, és biztonsági

okokból 15-20 mp-ig maradjanak ebben a helyzetben. A kivárt idő után a dobót rendelje a megindulási helyre, és teljesítményét nem megfelelőre értékelje.

229. A fel nem robbant gránátokat a fegyvermester robbantsa fel.

230. A gyakorló kézigránátdobó gyakorlatok végrehajtásakor találatnak kell tekinteni:

- a kijelölt sávban levő találatot,
- azokat a gránátokat, amelyek berepültek a célként megjelölt nyílászáró szerkezeten és
- a közvetlen találatokat.

231. Az éles kézigránátdobó gyakorlatok végrehajtásakor találatnak kell tekinteni:

- a céltáblákon található átütéseket,
- a beékelődött szilánkokat és
- a közvetlen találatokat.

232. Az éles kézigránátdobó gyakorlatokra vonatkozó biztonsági rendszabályokat a szabályzat II. fejezete tartalmazza.

A KÉZIGRÁNÁTDOBÓ GYAKORLATOK LEÍRÁSA

A kézigránátdobó gyakorlatok tárgya

GYAKORLÓ KÉZIGRÁNÁTDOBÓ GYAKORLATOK

1. sz. Táv- és célba dobás álló és térdelő testhelyzetből, nyíltan és fedezék mögül, nappal.

2. sz. Fegyveres csoport kézigránáttal történő megsemmisítése pontos dobással – ablakból, illetve zárt térből, álló és térdelő testhelyzetből, nappal.

3. sz. A zárt térben ellenálló fegyveres csoport megsemmisítése a kézigránátok pontos célbadobásával nyílászáró szerkezeteken keresztül, fedezék mögül kilépve, álló testhelyzetből, nappal és éjjel.

4. sz. A zárt térben ellenálló (lőrés mögött tüzelőállást foglalt) fegyveres csoport megsemmisítése a kézigránát kétkezes gyújtásával, a lőrés mellől közvetlen közletről, rejtett megközelítés után, álló testhelyzetből, nappal.

ÉLES KÉZIGRÁNÁTDOBÓ GYAKORLATOK

1. sz. Fegyveres csoport kézigránáttal történő megsemmisítése zárt térből, pontos dobással, álló testhelyzetből, nappal.

2. sz. A zárt térben ellenálló fegyveres csoport megsemmisítése a kézigránátok pontos célbadobásával a nyílászáró szerkezeteken keresztül, fedezék mögül, álló és térdelő testhelyzetből, nappal.

A kézigránátdobó-gyakorlatok végrehajtásának rendje

A GYAKORLÓ KÉZIGRÁNÁTDOBÓ-GYAKORLATOK

1. sz. A dobó a kézigránát-felvételező helyen vételezzen fel két darab gyakorló- (fa-) kézigránátot. A gyakorlatvezető parancsára menjen a megindulási helyre. Amikor odaért, a gyakorlatvezető adja a „KÉZIGRÁNÁT!” vezényszót. Erre a dobó vegyen abba a kezébe egy kézigránátot, amelyikkel a dobást végrehajtja. A gyakorlatvezető „TŰZ!” vezényszavára (a lendületvétel céljából) fusson a tűzszakaszra, és a kézigránátot dobja el a céltábla felé.

Amikor a dobó az első kézigránátot eldobta, vegyen fel térdelő testhelyzetet, vegye kezébe a második kézigránátot, és a gyakorlatvezető ismételt „TŰZ!” vezényszavára dobja azt el a céltábla felé. A gyakorlatvezető értékelje a dobó gyakorlatát, és ha az legalább megfelelő, adjon parancsot a dobónak a gyakorlat második fázisának végrehajtására.

A második fázis végrehajtásakor a dobó a tűzszakaszon elhelyezett kézigránátok közül vegyen fel három darab gyakorló- (fa-) kézigránátot, és azokat a gyakorlatvezető jelére dobja a körbe. Amikor a dobó a gyakorlatot végrehajtotta, a gyakorlatvezető értékeli a teljesítményét, majd szedesse össze vele a kézigránátokat.

2. sz. A dobó a kézigránát-felvételző helyen vételezze fel a szétszerelt kézigránátokat és a gyakorlógyújtókat, élesítse a gránátokat, majd foglaljon tüzelőállást a fedezék mögött (ablakban).

A gyakorlatvezető „KÉZIGRÁNÁT!” vezényszavára húzza ki a szállításbiztosítót, vegye a gránátokat kézbe, és készüljön fel a dobás végrehajtására. A gyakorlatvezető „TŰZ!” vezényszavára lépjen ki a fedezék mögül (álljon az ablakba), és határozottan dobja a gránátot a célcsoportra, majd azonnal fedezze magát.

Ezzel egyidőben vegye ki a szállításbiztosítót a második gránátból, térdeljen le, és a fedezék (az ablak) mögül kihajolva, önállóan, a legrövidebb időn belül dobja el azt a célcsoportra.

Amikor a dobó a gyakorlatot befejezte, a gyakorlatvezető vezesse őt a céltáblákhoz, és ott értékelje a gyakorlatot, majd szedesse össze vele a kézigránátokat.

3. sz. Amikor a dobó a kézigránát élesítését elvégezte, foglaljon tüzelőállást a fedezék mögött. A gyakorlatvezető ezek után adjon a dobónak parancsot. Pl.: „A SZEMBEN LEVŐ ÉPÜLET ABLAKA MÖGÖTT ELLENSÉGES CSOPORT VAN. KÉZIGRÁNÁTOKKAL SEMMISÍTSE MEG!”

A dobó ezek után önállóan tevékenykedve, fedezék mögül, álló testhelyzetből dobja az első kézigránátot az ablakba, majd azonnal fedezze magát. Ezzel egyidejűleg húzza ki a szállításbiztosítót a másik gránátból, és letérdelve, fedezék mögül kihajolva, a legrövidebb időn belül dobja azt is a célba. Ezután a gyakorlatvezető vezesse a dobót a célterületre, helyben értékelje a gyakorlatot, és szedesse össze vele a kézigránátokat.

4. sz. Amikor a dobó a kézigránátot felvételezte és összeszerelte, a gyakorlatvezető adjon számára parancsot: „AZ ÉPÜLET LÖRÉSE MÖ-

GÖTT ELLENSÉGES GÉPPUSKA VAN. REJTVE KÖZELÍTSE MEG, ÉS OLDALRÓL, KÖZVETLEN KÖZELRŐL KÉZIGRÁNÁTTAL SEMMISÍTSE MEG!”

A dobó ezek után a terep adottságait kihasználva, rejtve közelítse meg a házfalat, ott álljon fel, és szorosan a fal mellett haladva közelítse meg a lőrést (pinceablakot). Ezután két kézzel gyűjtse a gránátot, oldalról dobja be a lőrésbe anélkül, hogy testhelyzetén változtatna. A gyakorlatvezető ezek után vezesse a dobót a fal mögé, és helyben értékelje a gyakorlat végrehajtását.

AZ ÉLES KÉZIGRÁNÁTDOBÓ-GYAKORLATOK

1. sz. A dobó a gyakorlat végrehajtásához vegye fel a sisakot. A kézi-gránát-felvételző helyen vételezze fel a fejet, a nyelet és az égőgyújtót. A gyakorlatvezető parancsára – annak ellenőrzése mellett – szerelje össze a kézigránátot. Ezután a gránátot kézben tartva foglaljon tüzelőállást a fedezék mögött (ablakban).

A gyakorlatvezető vezényszavára húzza ki a szállításbiztosítót, és keszüljön fel a dobás végrehajtására. A „TŰZ!” vezényszóra lépjen ki a fedezék mögül (álljon az ablakba), és határozottan dobja a gránátot a célcsoportra, majd azonnal fedezze magát.

A gránát robbanása után a gyakorlatvezető vezesse a dobót a célcsoporthoz, és helyben értékelje a gyakorlat végrehajtását. Ezután jelöltesse be a dobóval a szilánkok helyét, majd irányítsa őt vissza a megindulási helyre. Amennyiben a kézigránát nem robbant fel, vagy a dobó azt 25 méternél kisebb távolságra dobta, a gyakorlatvezető az általános rendszabályok vonatkozó pontjai szerint járjon el.

2. sz. Amikor a dobó a kézigránát élesítését elvégezte, foglaljon tüzelőállást a fedezék mögött. Az élesített (összeszerelt) kézigránátokat helyezze maga elé a földre, fegyverét tartsa célra. A gyakorlatvezető ezek után adjon a dobónak parancsot! „A SZEMBEN LEVŐ ÉPÜLETBEN ELLENSÉGES CSOPORT VAN! KÉZIGRÁNÁTOKKAL SEMMISÍTSE MEG!” A dobó erre a vezényszóra önállóan tevékenykedve, a fede-

zék mögül, álló testhelyzetből dobja az első kézigránát a célra, és azonnal fedezze magát. A kézigránát robbanása után húzza ki a szállításbiztosítót a második gránátból, és térdelve, fedezék mögül kihajolva dobja azt is a célra. A gránát robbanása után a gyakorlatvezető vezesse a dobót a célokhoz, helyben értékelje a gyakorlat végrehajtását, majd jelöltesse be a dobóval a szilánkok helyét, és irányítsa őt vissza a megindulási helyre. Amennyiben a kézigránát nem robbant fel, vagy a dobó azokat nem tudta bedobni a nyílászáró szerkezeteken, a gyakorlatvezető az általános rendszabályok vonatkozó pontjai szerint járjon el.

A KÉZIGRÁNÁTDOBÓ-GYAKORLATOK

A dobó- gyakorlat		A C É L O K			
jellege	száma	száma	típusa	menyisége (db)	jellege
Gyakorló	1. sz.	1.	8. sz. futóalak	1	álló
		2.	1 m átmérőjű vaslemez kör	1	álló
	2. sz.	1.	8/b sz. futóalak	4	álló
	3. sz.	1.	házfal makett	1	álló
	4. sz.	1.	10/a sz. gp.alak	1	álló
Éles	1. sz.	1.	8/b sz. futóalak	4	álló
	2. sz.	1.	7. sz. csípőalak	1	álló
		2.	10/a sz. gp.alak	1	álló

CÉLADATAI ÉS A DOBÁS TESTHELYZETEI

távolsága (m)	Testhelyzet	MEGJEGYZÉS
40/45	Nyíltan, szabadon megválasztott	A vaslemez kör köré 2-3-4-5 és 6 m-es sugarakkal öt kör vonalat kell húzni
30/30	Nyíltan, térdelve és állva	
35/40	Épületből állva, térdelve	Az alakok köré 3-5 és 7 m-es sugarakkal köröket kell húzni.
20/30	Fedezék mögül álló, térdelő	
1	Előremozgás után közvetlen a fal mellől, állva	A pinceablak mögött egy méterrel
30/40	Fedezék mögül álló, térdelő	
20/30	Fedezék mögül álló, térdelő	A házfal makettek között
20/30	Fedezék mögül álló, térdelő	



A dobógyakorlat száma		A gránátok száma		ÉRTÉKELÉS	
				Nappal	
jellege	száma	gyakorló (db)	éles (db)	Kiváló	Jó
Gyakorló	1. sz.	2 + 3	—	40/45 méter 27-30 köregység	35/40 méter 24-26 köregység
	2. sz.	2	—	találat a 3 m sugarú körben	találat az 5 m sugarú körben
	3. sz.	2	—	két találat	találat az első gránáttal
	4. sz.	1	—	találat az alak mögött	alaktalálat
Éles	1. sz.	—	1	repsztalálat négy alakban	repsztalálat három alakban
	2. sz.	—	2	repsztalálat két alakban	repsztalálat egy alakban

KORLATOK ÉRTÉKELÉSE

ÉRTÉKELÉS				MEG- JEGYZÉS
	Éjjel			
Megfelelő	Kiváló	Jó	Megfelelő	
30/35 méter 18-23 köregy- ség	—	—	—	
találat a 7 m sugarú körben	—	—	—	Mind a kettő meghatáro- zott test- helyzetből
egy találat	két találat	találat az első gránáttal	egy találat	
találat az alak mögött	—	—	—	
repszalálat két alakban	—	—	—	
1 kgr. a fal mögött rob- bant	—	—	—	

1. sz.


1. CÉL
8. sz.




Megjegyzés:

A vaslemez kör egységértéke: 10; a 2 m sugarú köré: 9; a 3, 4, 5 és 6 m sugarú köröké 8, 7, 6 és 5.

2. sz.




3. sz.




20/30


4. sz.



1. sz.



2. sz.



20/30



Megjegyzés:

A célterületen egymással párhuzamosan, egymástól 3 m távolságra, két házfal makettsort kell elhelyezni és a célokat közéjük kell állítani.

X. Fejezet

FIGYELÉSI ÉS TÁVOLSÁGMEGHATÁROZÁSI GYAKORLATOK

ÁLTALÁNOS RENDSZABÁLYOK

233. Minden olyan lögyakorlat előtt, amely önálló célfelderítési és figyelési feladatokat tartalmaz, figyelési és távolságmeghatározási gyakorlatokat kell tartani.

234. A figyelési és távolságmeghatározási gyakorlatokat a lőtérszakaszoktól – a fő- és melléklőiránytól – független helyen és irányokba kell beállítani. TILOS A LÖGYAKORLATRA BERENDEZETT CÉLTERÜLETEN GYAKORLATOT VÉGREHAJTANI!

235. Azonos helyeken, több alkalommal tartott lövészetek esetén a figyelési és távolságmeghatározási gyakorlatok helyét változtatni kell. Ezért a szabályzat „minta” gyakorlatainak általános leírása alapján minden esetben ki kell dolgozni a gyakorlat részletes tervét.

236. A figyelési és távolságmeghatározási gyakorlatok a lögyakorlat tárgyának és céljának megfelelő feladatokat tartalmazzanak, amelyeket a megoldandó szolgálati feladatnak megfelelő, általános helyzetbe be kell állítani.

237. A figyelést, a távbecslést, a távolságmeghatározást minden szolgálati helyzetnek és esetnek megfelelő körülmények között gyakoroltatni kell. Ennek alapján a figyelési és távolságmeghatározási gyakorlatokat felosztjuk:

- a) terepen, nyíltan vagy előre meghatározott figyelőhelyről, szabad szemmel végrehajtott távbecslési gyakorlatra;
- b) terepen, nyíltan vagy előre meghatározott figyelőhelyről, rendszerített figyelési műszerrel végrehajtott távbecslési gyakorlatra;

c) terepen, nyíltan vagy előre meghatározott figyelőhelyről szabad szemmel, rendszeresített figyelési műszerrel végrehajtott gyakorlatra — távbecsléssel és távolságmeghatározás-számítással;

d) járműből vagy épületből végrehajtott távbecslési és számítási gyakorlatra;

e) éjszaka vagy korlátozott látási viszonyok mellett végrehajtott gyakorlatra. (A gyakorlatokat önállóan kell meghatározni.)

238. A műszeres figyelést és felderítést az állománynak azok a tagjai gyakorolják, akiknek szolgálati beosztásában ilyen feladat szerepel.

239. Számításokkal végrehajtott távolságmeghatározás szükséges olyan helyzetekben, amelyekben a gyakoroltatás céljának eléréséhez a pontos távolság megállapítása elengedhetetlen.

240. A távolságok pontos meghatározásához szükséges alapszámításokat az állomány minden tagjának el kell sajátítania.

241. A távbecslést és távolságmeghatározást egyaránt gyakoroltatni kell tereptárgyakra és különböző célokra is. A tereptárgyak távolságának megállapítására tervezett gyakorlatok esetén a kijelölt tereptárgyak pontos vázlatát a gyakorlók rendelkezésére kell bocsátani. Ebben az esetben csak a távolság meghatározása a feladat.

242. A célok felderítésének és távolságuk meghatározására beállított gyakorlatokon a célokat céltáblákkal és jelzőkkel kell jeleztetni. Egyes céladatok részletes meghatározásához a céltáblákat ki kell egészíteni különböző felszerelési tárgyakkal (fegyver, táska, hátizsák, ruházat stb.). A céltáblákkal: álló, felbukkanó célokat, a jelzőkkel: mozgó, valamint a speciális figyelési objektumokat imitáló célokat kell jeleztetni.

243. Az éjszaka vagy a korlátozott látási viszonyok mellett tartott gyakorlatokon a célok elhelyezése, tevékenységének jelzése közelítse meg a figyelés és a felderítés valós körülményeit.

A FIGYELÉSI ÉS TÁVOLSÁGMEGHATÁROZÁSI GYAKORLATOK LEÍRÁSA

A figyelési és távolságmeghatározási gyakorlatok tárgya

1. sz. A tereptárgyak távolságának meghatározása becslés útján.
2. sz. A tereptárgyak távolságának meghatározása számítással.
3. sz. Az álló és felbukkanó célok felderítése és távolságának meghatározása szabad szemmel végrehajtott figyeléssel, távbecslés útján.
4. sz. Az álló és felbukkanó célok felderítése és távolságának meghatározása figyelési műszerrel végrehajtott figyeléssel, számítással.
5. sz. A felbukkanó és mozgó célok távolságának meghatározása szabad szemmel és figyelési műszerrel végrehajtott figyeléssel.
6. sz. A rövid időre mutatkozó figyelési objektumokra vonatkozó adatok megállapítása becsléssel és számítással, szabad szemmel és figyelési műszerrel folytatott figyelés alapján.

A figyelési és távolságmeghatározási gyakorlatok végrehajtásának rendje

A gyakorlat megindulási helyén csak a gyakorlók tartózkodhatnak. A soron következők a pihenőhelyen (más foglalkozási helyen) legyenek.

A gyakorlók a feladat vétele után vezényszóra foglalják el a meghatározott figyelési helyzetet, és készüljenek fel a figyelés, a távolságmeghatározás végrehajtására. (A számításokhoz, a műszeres figyeléshez szükséges eszközöket készítsék elő.)

A gyakorlók felkészültségének megállapítása után a gyakorlatvezető adjon jelt, parancsot a gyakorlat elindítására, és kezdje meg a célok, jelzők mozgatását.

A gyakorlók a célokat, illetve a megadott tereptárgyakat derítsék

A FIGYELÉSI ÉS TÁVOLSÁGMEGHATÁROZÁSI GYAKOR-
(EGY VÁLTOZAT A VÁZ-

A gyakorlat száma	A C É L O K			
	száma	megnevezése	távolsága (m)	mutatkozási ideje
1.	1.	Bokorcsoport	190	Állandó
	2.	Gödör	360	Állandó
	3.	Egyedül álló ház	540	Állandó
	4.	Egyedül álló fa	730	Állandó
	5.	Erdősarok	910	Állandó
3.	1.	Géppuska 10. sz. céltábla	530	Állandó
	2.	Figyelő 6. sz. céltábla	310	1 x 10 sec.
	3.	Gépjármű 17/a sz. céltábla	550	Állandó
	4.	Futóalak 8. sz. céltábla (jelző)	350	1 x 10 sec.
	5.	Mozgó alak (élő)	620	2 x 20 sec.
	6.	Bűnözőcsoport 3 db 7/a sz. céltábla	460	1 x 15 sec.
6.	1.	Gépjármű forgalmi rendszáma	250	1 x 20 sec.
	2.	Rejtett figyelő távolsága, felszerelése	500	2 x 15 sec.
	3.	stb. vázlat szerint		

**LATOK CÉLADATAI ÉS TÁVOLSÁGMEGHATÁROZÁSA
LATNAK MEGFELELŐ)**

A távolságmeghatározó helyzete	A távolság meg- határozása	MEG- JEGYZÉS
Tetszés szerint, terepen	Szabad szemmel, becslés útján	
3. sz. gyakorlat fekvő, fedezék mögül	Szabad szemmel, becslés útján	
4. sz. gyakorlat fekvő, fedezék mögül	Figyelési műszerrel, számítással	
5. sz. gyakorlat tetszés szerint	Figyelési műszerrel, számítással	
Rejtve, fedezék mögül	Szabad szemmel, becslés útján, Figyelési műszerrel, számítással	

**A FIGYELESI ÉS TÁVOLSÁGMEGHATÁ-
(ÁLLANDÓ)**

Értékesítési mutató	A felderített célok száma (százalékban)		A megadott távolságok helyes megállapítása (százalékos eltéréssel)	
	Szabad szemmel	műszerrel	Szabad szemmel	műszerrel
Kiváló	100	100	10	0
Jó	100	100	20	10
Megfelelő	80	90	30	20

ROZÁSI GYAKORLATOK ÉRTÉKELESE

A gyakorlat látási viszonyai

Optimális
(napfényes, derült, bo-
rús, de tiszta levegő)


Korlátozott
(ködös, csapadékos
alkonyat, szürkület,
holdvilág)

Sötét
(hang- és fényjelzések
alapján történő gyakor-
lat)

A megengedett eltérés százalékban


Szabad szemmel	műszerrel	Szabad szemmel	műszerrel	Szabad szemmel	műszerrel
10	0	15	5	20	10
15	5	20	10	25	15
20	10	25	15	30	20

A célok felderítésének és távolságának meghatározása (minta)




A figyelési és távolságmeghatározási gyakorlatok céljainak elhelyezése (e.v.)

A figyelési objektumokra vonatkozó adatok megállapítása (minta)



A tereptárgyak távolságának becslése (minta)



fel, távolságukat becsléssel állapítsák meg, vagy számítással határozzák meg, és az adatokat vezessék rá a gyakorlatvezető által adott okmányra.

A gyakorló jelentse a feladat végrehajtását.

A gyakorlatvezető a gyakorlat befejezését követően gyűjtse össze a figyelési okmányokat, adjon értékelést, és hirdesse ki az eredményeket.

A figyelési és távolságmeghatározási gyakorlatokra kijelölt tereptárgyak, illetve célok előre lemerített távolságától a megengedett eltérési mutatókat a vonatkozó táblázat szerint kell figyelembe venni.

A gyakorlatok tárgya alapján a végrehajtás tervét az általános szabályokban előírtak alapján minden gyakorlat előtt ki kell dolgozni és ismertetni kell.

A végrehajtás tervének tartalmaznia kell:

- az általános helyzetet, amelyben a gyakorlat végrehajtásra került (a saját és az ellenséges erők helyzete, várható tevékenységének jellemzői és a saját erők feladata);
- a gyakorlók figyelési feladatát, helyét, a figyelés végrehajtásának módját és helyzetét (szabad szemmel, figyelési műszerrel, milyen figyelési és testhelyzetben);
- a gyakorlat során szükséges és alkalmazható eszközöknek, felszerelési tárgyaknak alkalmazási szabályait;
- a feladat végrehajtásának tartalmi és formai követelményeit;
- a gyakorlat értékelésének rendjét.

XI. Fejezet

**A LŐ- ÉS DOBÓGYAKORLATOK TERVEZÉSÉNEK,
SZERVEZÉSÉNEK, NYILVÁNTARTÁSÁNAK ÉS
ELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYAI**

NYILVÁNTARTÁS

OKMÁNYMINTÁK

244. A lő- és dobógyakorlatok (lőkiképzési) követelményrendszerét, feladatát a vonatkozó utasítások alapján a BM IV/II. csoportfőnöke külön tervben (tematikában) szabályozza. Az érintett szervek ennek alapján tervezzék az adott év lőkiképzését, a lő- és dobógyakorlatok végrehajtását.

245. A lő- és dobógyakorlatok (lövészetek) végrehajtásának szervezésére, tervezésére kötelezett szervek (egységek) vezetői Éves naptári tervet kötelesek készíteni. Az elkészítés határideje minden év december 1. A tervben rögzíteni kell, hogy az alárendelt osztályok, alosztályok, alegységek mikor, hol, milyen lögyakorlatot hajtanak végre. Ha a tervező szerv más szerv kezelésében levő lőtéren hajtja végre a lövészeteket, akkor a terv egy példányát juttassa el a lőteret üzemeltető szerv vezetőjének.

246. A lőteret üzemeltető szervek vezetői (parancsnokai) a saját naptári tervük és az utalt szervek naptári tervei alapján készítsenek Koordinációs tervet. A terv tartalmazza: melyik szerv mikor, hol (lőtérsektoron), hány fővel, milyen lögyakorlatot hajt végre. A terv egy példányát – az igény naptári tervek visszaigazolásaként – az érintett szerveknek minden év január 1-ig meg kell küldeni.

247. A lövészeteket, a lögyakorlatokat szervező vezetők (parancsnokok) a koordinációs terv alapján készítsék el a lőtérigényléseiket. (1. sz. minta). Az igénylések alapján a lőteret üzemeltető szerv vezetője

(parancsnoka) visszaigazolásként készítse el és küldje meg a lőtérkiutalást. (2. sz. minta)

248. Ha a szerv állományának lövészetét más szerv vezeti, akkor a koordinációs terv alapján a lövészetet szervező vezető készítsen Értesítést, és azt küldje meg minden év január 31-ig. (3. sz. minta)

249. Minden, parancskiadásra jogosult szerv vezetője (parancsnoka) a lövészeteket parancsban szabályozza (rendelje el). A parancsban mindenkor meg kell határozni, hogy milyen lögyakorlatot (lögyakorlatokat) ki, mikor, hol hajtson végre. Meg kell határozni a lövészet-, a lögyakorlat-vezetőket, az anyagi és a technikai biztosítás rendjét. (4. sz. minta)

250. A más szerv állományából részt vettekéről külön értesítést kell készíteni, és meg kell küldeni a kirendelő szerv vezetőjének. (5. sz. minta)

251. A lövészetek, a lögyakorlatok anyagi, technikai eszközeinek igénylését, a felhasználás elszámolását a mindenkor érvényben levő szakutasítások előírásainak megfelelően kell végrehajtani.

252. A lövészet végrehajtásáról a központilag biztosított Lőtérnaplót kell vezetni. Ennek pontos vezetéséért a lövészetvezető a felelős. Ha a lőtéren egyidőben több szerv hajt végre lögyakorlatot, akkor a lőtérnaplót a lövő szervek számának megfelelő példányszámban kell elkészíteni.

253. A lögyakorlatok eredményét a szabályzat I. fejezete előírásainak megfelelően kell értékelni. Az értékelt eredményeket nyilván kell tartani. A nyilvántartás szabályaira, okmányaira, a jelentések tartalmára és rendjére a BM IV/II. csoportfőnök intézkedik.

A (szerv megnevezése) LŐTÉRIGÉNYE

..... ÉVRE

Hónap	nap	A lögyakorlat megnevezése	Lőtér- szektor	Idő (óra,perc)		Megjegyzés
				-tól	-ig	
Február	9.	Gpi.alap 2. sz.	1	08.00	14.00	
Március	8.	Gpi. szolg. 5.sz.	1. 4.	18.00	23.00	
Április	14.	Kgr. 1. sz.(éles) Gpi.alap 2.sz.	Dobó- pálya	08.00	13.00	
Június	23.	Gpi.alap 2. sz.	2	08.00	14.00	
Július	21.	Gpi.szolg. 5. sz.	1. 4.	19.00	01.00	
Október	13.	Pi.alap 2. sz. Gpi.alap 3.sz.	5	09.00	13.00	
November	22.	Gpi.alap 2.sz.	1	08.00	14.00	

Szám:

LŐTÉRHASZNÁLATI ENGEDÉLY

Engedélyezem a (szerv megnevezése)
részére, hogy a BM főtí lőtérén a kiutalás szerint lövészetet tartson.

Az igénylő szerv köteles a jelen engedély alapján a lövészet megkezdése előtt 7 nappal a lövészetek napjait a Fót, Csomád, Mogyoród községi Tanács VB tudomására hozni.

Budapest, 19 év hó nap

P.H.

.....
parancsnok

A LŐTÉREN BETARTANDÓ RENDSZABÁLYOK

A lövészetet végrehajtó szervek, intézmények teljes személyi állománya a lövészetvezetőnek van alárendelve. A lövészetvezető parancsai, utasításai beosztásra és rendfokozatra való tekintet nélkül mindenkire (az ellenőrzésre jogosultak kivételével) vonatkoznak.

A lövészet végrehajtásáért felelős parancsnok kötelességei:

1. A lőtérre megérkezéskor a lövészetvezetőnél jelentkezni, a lőtérhasználati engedélyt bemutatni, és jelentést tenni a lövészet megkezdésének időpontjáról.

2. A lövészetvezető utasításainak megfelelően gondoskodni a lőtér, a cél- és biztonsági terület átvizsgálásáról, valamint a biztonsági örkkel történő lezárásáról.

3. Meggyőződni a lövészethez szükséges berendezések használhatóságáról, gondoskodni azok megóvásáról, a keletkezett károk kijavításáról.

4. A lőtérnaplót szabályszerűen kitölteni.

5. A rendkívüli eseményről (sérülés, baleset, fegyver, robbanóanyag elvesztése) 24 órán belül értesíteni a kiutaló szerv parancsnokát.

6. Betartani az előírt biztonsági rendszabályokat, ügyelni a lőtér rendjére, tisztaságára.

A fentiek be nem tartása a lőtérhasználati engedély visszavonásával jár.

Megjegyzés:

1. A lőtérhasználati engedély egy példányát az illetékes tanács VB által láttamozva a kiutalástól számított 7 napon belül a kiutaló szervnek vissza kell küldeni.

2. A lőtérkiutalási engedélyt minden esetben a lőtérre ki kell vinni, és a lövészetvezetőnek be kell mutatni.

Ennek hiányában a löteret nem lehet igénybe venni.

Tudomásul vettem:

.....
az igénylő szerv vezetője

KIUTALÁS

Folyószám	A kiutalás ideje (év, hó, nap)	Idő (óra, perc)		Lőtérsektor száma	A lögyakor- lat megjelö- lése (pi., gpi.)	Meg- jegyzés
		-tól	-ig			

ÉRTESÍTÉS

Értesítem a tanácsok illetékeseit, hogy a KIUTALÁS-ban rögzített időpontokban az igénylő szerv *éles* lögyakorlatokat hajt végre.

A biztonsági rendszabályok betartása érdekében *kérem*, hogy a környék lakosságát, vállalatait, intézményeit, gazdaságait a *helyi szokások* szerint a lögyakorlatokról *értesíteni szíveskedjenek*.

Az értesítést tudomásul vettük:

1.

Nagyközségi Tanács VB FÓT

..... év hó nap

2.

Községi Tanács VB MOGYORÓD

..... év hó nap

3.

Nagyközségi Közös Tanács VB ŐRBOTTYÁN

..... év hó nap

.....
(Értesítést küldő szerv)

3. sz. minta

Titkos !

..... sz. példány

Szám:

Tárgy: Értesítés az évi
lövészetek végrehaj-
tásáról

Cím!

Budapest

Értesítem Vezető Elvtársat, hogy beosztott állományát a lövészetek végrehajtására az alábbi időpontokra és csoportokba terveztem:

március 29-én 20 fő, 30-án 20 fő, 31-én 20 fő összesen: 60 fő
szeptember 2-án 20 fő, 5-én 20 fő, 6-án 20 fő összesen: 60 fő

Kérem Vezető Elvtársat, hogy a tervezett csoportok kirendelésére szíveskedjék intézkedni.

Öltözet: az előírt norma szerint, az időjárásnak megfelelően.

Fegyverzet: szolgálati fegyverek (pisztoly, géppisztoly) lőszer nélkül.

A gyülekezés helye és ideje: Széchenyi rakpart (Lánchíd pesti hídfő)
tavasszal: 07,45 – 08,00 ősszel: 14,45 – 15,00

A szállítás központilag biztosított autóbuszokon történik.

Az állomány megjelenéséről, az elért eredményekről a végrehajtás napján kirendelt csoport vezetőjével értesítést küldök.

..... 19 év hó nap

.....
parancsnok

(Értesítést küldő szerv)

Tárgy: Az évi lökiképzés
végrehajtásának elren-
delése

Szám:

Mell.: lap

Valamennyi megyei Osztály,
Járási (Városi) Rendőrkapitányság
Vezetőjének!

Székhelyén

A Magyar Népköztársaság belügyminiszterének 30/1979. számú
parancsa és a BM IV/II. csoportfőnök sz. intézkedése alap-
ján évben – a korábbi évektől eltérően – éves lökiképzést rende-
lek el az alábbiak szerint:

I.

Az évi lögyakorlatokat év hó-tól
(-tól) hó-ig kell végrehajtani az alábbi üteme-
zés alapján:

1. Módszertani foglalkozás:

..... május 12-én 10 órától 17 óráig:

a lövészetvezetők,

a lögyakorlat-vezetők és

az RBV-kiképzést vezetőik részére.

Helye: lőtér.

A foglalkozás megszervezéséért
kiképzési előadót teszem felelőssé.

A módszertani foglalkozáson végre kell hajtani:

- a pisztoly: sz.
- a géppisztoly: sz.
- a golyószóró: sz. lögyakorlatokat;
- a kézigránát dobógyakorlatot;
- az RBV foglalkozást; gyakorlatvezető:

A polgári fegyveres őrseg parancsnokai részére:

- a pisztoly: sz.
- a géppisztoly: sz. lögyakorlatokat.

RBV-foglalkozás: 3 óra

Anyaga:

- a gázálarc fő részei,
- a gázálarc összeszerelésének gyakorlása,
- a gázálarc karbantartása, tárolása,
- a gázkamragyakorlat.

A pisztoly- és géppisztoly-lögyakorlatokat felkészített állománnyal, bemutató lövészet formájában kell végrehajtani. A foglalkozáson részt vevő állomány hajtsa végre a golyószóró-lögyakorlatokat.

2. A személyi állomány végrehajtja:

- a pisztoly: sz.
- a géppisztoly: sz.
- a kézigránát: dobógyakorlatot,
- az RBV gyakorlatot (a módszertani foglalkozáson bemutatott gyakorlatokat — 3 óra —)

A polgári fegyveres őrseg tagjai:

a géppisztoly sz. lögyakorlatokat hajtják végre. A polgári fegyveres őrseg lögyakorlatait a hivatásos állomány lögyakorlataival egyidőben kell megszervezni. A közrendvédelmi osztály (alosztály) vezetője köteles kellő időben értesíteni erről a polgári fegyveres őrseg parancsnokait.

3. A lögyakorlatok végrehajtásának ideje, helye és vezetője:

- a) év május 17-én és 18-án 08 órától 17 óráig
- Járási Rendőrkapitányság.

A lövészet helye:

Lövészetvezető:

b) év május 19-én és 24-én 08 órától 17 óráig
megyei Rendőr-főkapitányság központi állománya.

A lövészet helye:

Lövészetvezető:

Lógyakorlat-vezetők:

RBV gyakorlat vezető:

(A c), d), e) stb. sorrendben a kirendelésre vonatkozó tervnek megfelelő szervek felsorolása.)

A megyei osztályok vezetői a személyi állományukat a tervekben meghatározott csoportosítás alapján jelölik ki. A névsort a személyzeti osztály vezetőjének május 5-ig küldjék meg, feltüntetve a felmentettek nevét.

4. Lógyakorlatra kötelezett:

valamennyi hivatásos állományú vezető és beosztott (egyenruhás, vegyesruhás, polgári ruhás állomány). A közvetlen vezetők – a fegyverviselésre jogosult beosztottak – ellenőrizték a norma szerint járó egyéni felszerelések (pisztoly, géppisztoly, gázálc stb.) műszaki állapotát, valamint a lőtérre történő kiszállítást.

5. A megyei osztályok állománya számára a gyülekező a lövészet napján 07 óra 30 perckor a rendőr-főkapitányság épülete előtt. Az állomány autóbusszal utazik a lőtérre. A lőtérre történő kiutazáshoz szolgálati gépkocsit csak helyetteseim engedélyével lehet igénybe venni.

A járási (városi) rendőrkapitányságok állománya részére az indulást a vezető elvtársak úgy határozzák meg, hogy az állomány 08 órára a lőtérre legyen.

Öltözet: szolgálati (használt) ruha – az időjárásnak megfelelően.
(Esőköpeny kötelező!)

Fegyverzet: pisztoly, géppisztoly – lőszer nélkül,

pisztolytáska – derékszíjon vagy nadrágszíjon (nőknél: ruhaövön).

A módszertani foglalkozásra és az épületvédelmi fegyverek kezelőinek lövészetére: golyószóró.

Felszerelés: az RBV kiképzéshez gázálarc.

6. A lövészet személyi és anyagi biztosítása

A lövészetek napjain az anyagi osztály állományából:

1. fegyvermestert,
 2. gépkocsivezetőt — a mentőgépkocsival,
 3. gépkocsivezetőt — az autóbusszal
- a tanulmányi csoporthoz (alosztályhoz) vezényelem.

Az anyagi osztály vezetője a lögyakorlatok végrehajtásához szükséges anyagok előkészítéséhez és a lőtér berendezéséhez két fő polgári alkalmazottat biztosítson.

Gondoskodjék továbbá a szükséges lőszer és egyéb anyagi, technikai eszközök beszerzéséről és a lőtérré történő szállításáról. Erre a célra külön tehergépkocsit kell biztosítani.

Az orvosi hivatal vezetője a lövészeti napokon egy fő egészségügyi beosztottat biztosítson.

II.

1. A fegyvervizsga végrehajtása érdekében:

- a lőtérré indulás előtt ellenőrizni kell, hogy a fegyverek és a táruk kiürítése megtörtént-e;
- a lőtérré érkezéskor a fegyvermester műszakilag vizsgálja meg a fegyvereket.

2. A szabályzatban meghatározott biztonsági rendszabályok betartásáért a lövészetvezetőt teszem felelőssé.

A lövészetvezető és a lögyakorlat-vezető utasításait minden résztvevő köteles végrehajtani!

A lögyakorlat végrehajtása közben a lőtérrel való eltávozást — a rendkívüli szolgálati érdeket kivéve — nem engedélyezem.

3. A szabadságon levő beosztottakat — az üdülőben vagy vidéken levők kivételével — a vezetők rendeljék el. A lögyakorlaton letöltött időt más alkalommal kell biztosítani részükre.

4. A közrendvédelmi osztály – (alosztály-) vezető;
– készítsen írásos értékelő jelentést, és az előírt nyomtatványt töltsse ki; a jelentés tartalmazza az évi lövészetben előforduló problémákat, tapasztalatokat és javaslatokat is;
– a polgári fegyveres őrseg lögyakorlatainak eredményét külön kiemutatáson jelentse. Ezeket a személyzeti osztály vezetőjének augusztus 31-ig terjessze fel.

5. A lövészetről egészségügyi okok miatti távolmaradás igazolására csak a rendőr-főkapitányság vezetőorvosa által évben kiadott felmentés fogadható el.

6. A lögyakorlatok végrehajtását a személyzeti és a közrendvédelmi osztály – (alosztály-) vezetők ellenőrizték vagy ellenőrizték. Az ellenőrzés során tapasztalt minden olyan szabálytalanságot meg kell szüntetni, amelyek a szabályzat rendelkezéseibe ütköznek.

Felhívom Vezető Elvtárs figyelmét az évi lögyakorlatok alapos előkészítésére, ellenőrzésére, és a rendelkezésben foglaltak maradéktalan végrehajtására.

....., év hó n

.....
megyei rendőr-főkapitány

A kiadmány hitelül:

....., év hó -n

.....

(Értesítő szerv)

Titkos!

Szám:

..... sz. példány

ÉRTESÍTÉS

Hivatalosan értesítem, hogy a BM

..... állományából év

hó napján részt vettek (végrehajtották).

Fsz.	Név, rendfokozat	Lőgyakorlatok								Meg- jegyzés
		Tal.	Ért.	Tal.	Ért.	Tal.	Ért.	Tal.	Ért.	
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.										
14.										
15.										
16.										
17.										
18.										
19.										

Fsz.	Név, rendfoko- zat	Lőgyakorlat								Meg- jegyzés
		Tal.	Ért.	Tal.	Ért.	Tal.	Ért.	Tal.	Ért.	
20.										
21.										
22.										
23.										
24.										
25.										
26.										
27.										
28.										
29.										
30.										
31.										
32.										
33.										
34.										
35.										
36.										
37.										
38.										
39.										

Megjegyzés:

.....


Az 1. számú példányt átvettem:

.....
név, rendfokozat


.....
foglalkozásvezető

CÉLANYAG


CÉLLAPMINTÁK—ALAPCÉLLAPOK




Belövőcéllap pisztolyhoz




Belövőcéllap géppisztolyhoz




Belövőcéllap golyószóróhoz
és géppuskához




Fejalak (5. sz. céltábla)




Megkülönböztető jel (fej)
alakokra. Piros, kék, sárga




Körös mellalak
4/a sz. cellap




Mellalak (6. sz. céltábla)




Megkülönböztető
jel (17/a. céltábla
módosításához)
kerék, szürke




Mellalak (6/a sz. céltábla)




Csípőalak
(7. sz. céltábla)




Csípőalak
(7/a sz. céltábla)



Futóalak
(8. sz. céltábla)





Futóalak
(8/a sz. céltábla)




Kétsikű futóalak
(8/b sz. céltábla)

Géppuskás alak
(10. sz. céltábla)







Páncélkupola (15. sz. céltábla)



Lőrés (16. sz. céltábla)



Gépkocsi (17/a sz. céltábla)



Mellvéd – 50 cm-es célmezőkre osztott
(22. sz. céltábla)

ANATÓMIAI CÉLLAPOK



SZEMBEFUTÓ
(13. sz. cellap)





OLDALFUTÓ
(13/a sz. cellap)

FEGYVERES

14. sz.

14/a sz.


céllap



EGYÉB TÁMADÓ ESZKÖZ

15. sz. 15/a sz.

céllap





ORVLÖVÉSZ
(16. sz. céllap)

JELMAGYARÁZAT



piros

„min.”
0 pont



piros
(fehér csíkos)

„veszélyes”
2 pont



zöld

„minek”
6 pont



zöld
(fehér csíkos)

„értelmetlen”
4 pont



kék

„max.”
10 pont

TARTALOMJEGYZÉK

A Magyar Népköztársaság belügyminiszterének 30/1979. számú parancsa a Belügyminisztérium Lövészeti Szabályzata kiadásáról

I. FEJEZET

A LÖVÉSZETEK SZERVEZÉSÉNEK

ÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ALAPELVEI	5
<i>Általános szabályok</i>	<i>7</i>
<i>A lögyakorlatok végrehajtására kötelezett</i>	
<i>állománycsoportok</i>	<i>10</i>
<i>A lögyakorlatok végrehajtása során alkalmazható fegyverekkel</i>	
<i>kapcsolatos szabályok</i>	<i>12</i>
<i>A lögyakorlatok végrehajtásának változatai</i>	<i>12</i>
<i>A lőtér berendezésének szabályai</i>	<i>15</i>
<i>A célok megjelentetésével, felbukkanásával, mozgásával</i>	
<i>kapcsolatos szabályok</i>	<i>18</i>
<i>A lövészet végrehajtásának szabályai</i>	<i>20</i>
<i>A lökiképzés és a lögyakorlatok értékelésének előírásai</i>	<i>26</i>

II. FEJEZET

BIZTONSÁGI RENDSZABÁLYOK	31
<i>Általános biztonsági rendszabályok</i>	<i>33</i>
<i>A lövészetek biztonsági rendszabályai</i>	<i>34</i>
<i>Tiltó rendszabályok</i>	<i>37</i>

III. FEJEZET

A LÖTÉR SZOLGÁLATI SZEMÉLYEI

ÉS KÖTELMEI	39
<i>A lövészetvezető (lövészetvezető-helyettes)</i>	<i>41</i>
<i>A lögyakorlat-vezető</i>	<i>44</i>
<i>A lőtérügyeletes</i>	<i>46</i>
<i>A biztonsági őrpáncsnok</i>	<i>48</i>
<i>A biztonsági örök</i>	<i>49</i>
<i>A löszertárolóhely-páncsnok</i>	<i>50</i>
<i>A löszeres</i>	<i>51</i>
<i>A fegyvermester</i>	<i>52</i>
<i>A segélyhelypáncsnok</i>	<i>53</i>
<i>A jelzőfedezék-páncsnok és a jelzők</i>	<i>54</i>
<i>A figyelő</i>	<i>55</i>
<i>A jelzőeszközt (vezérlőasztalt) kezelő személy</i>	<i>55</i>

IV. FEJEZET	
A PISZTOLYLŐGYAKORLATOK	57
<i>Általános rendszabályok</i>	59
<i>A pisztolylőgyakorlatok leírása</i>	59
V. FEJEZET	
A GÉPPISZTOLY-LŐGYAKORLATOK	95
<i>Általános rendszabályok</i>	97
<i>A géppisztoly-lőgyakorlatok leírása</i>	98
VI. FEJEZET	
A TÁVCSÖVESPUSKA-LŐGYAKORLATOK	143
<i>Általános rendszabályok</i>	145
<i>A távcsövespuska-lőgyakorlatok leírása</i>	146
VII. FEJEZET	
A GOLYÓSZÓRÓ- ÉS GÉPPUSKA-LŐGYAKORLATOK	165
<i>Általános rendszabályok</i>	167
<i>A golyószóró- és géppuska-lőgyakorlatok leírása</i>	169
VIII. FEJEZET	
A KÖNNYGÁZKÉZIGRÁNÁT-DOBÓ GYAKORLATOK	193
<i>Általános rendszabályok</i>	195
<i>A könnygázkezigránát-dobó gyakorlatok leírása</i>	196
IX. FEJEZET	
A KÉZIGRÁNÁTDOBÓ-GYAKORLATOK	205
<i>Általános rendszabályok</i>	207
<i>A kezigránátdobó-gyakorlatok leírása</i>	209
X. FEJEZET	
FIGYELÉSI ÉS TÁVOLSÁGMEGHATÁROZÁSI GYAKORLATOK	225
<i>Általános rendszabályok</i>	227
<i>A figyelési és távolságmeghatározási gyakorlatok leírása</i>	229
XI. FEJEZET	
A LŐ- ÉS DOBÓGYAKORLATOK TERVEZÉSÉNEK, SZERVEZÉSÉNEK, NYILVÁNTARTÁSÁNAK ÉS ELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYAI	239
OKMÁNYMINTÁK	241
CÉLANYAG	259