

10—26/3/1984.

47

**A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG
BELÜGYMINISZTERIUMI ÁLLAMTITKÁRÁNAK
3/1984. számú
INTÉZKEDÉSE**

az életvédelmi létesítmények, védett munkahelyek
számbavételéről, felméréséről és felülvizsgálatáról

Budapest, 1984. évi július hó 12-én.

A Belügyminisztérium szerveinek kezelésében levő életvédelmi létesítmények, védett munkahelyek számbavételére, felmérésére és felülvizsgálatára a Honvédelmi Bizottság 10/324/1981. számú határozata alapján kiadom az alábbi

i n t é z k e d é s t :

1. A Belügyminisztérium szervei kezelésében levő minden életvédelmi létesítményt, védett munkahelyet — a mellékletben foglalt szempontok alapján — 1984. szeptember 30-ig helyszíni szemlén számba kell venni, fel kell mérni, felül kell vizsgálni. Azokról alaprajzot kell készíteni, adatairól, műszaki és felszereltségi állapotáról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyeket a BM „M” és Szervezési Csoportfőnökségnek kell megküldeni.
2. Az intézkedés 1. pontjában megfogalmazott feladatokat a Belügyminisztérium központi szerveinél a BM I/II. Csoportfőnökség a BM „M” és Szervezési Csoportfőnökséggel együttműködésben végezze. A határőrségnél, a kormányőrségnél és a megyei (budapesti) rendőr-főkapitányságoknál a felülvizsgálatot az anyagi szolgálat az „M” és szervezési, valamint a RBV védelemszervező tisztekkel együttesen hajtsa végre.
3. A felülvizsgálat adatai alapján a BM „M” és Szervezési Csoportfőnökség a BM I/II. Csoportfőnökséggel közösen 1984. október 31-ig dolgozzon ki javaslatot és ütemtervet az életvédelmi létesítmények, védett munkahelyek kialakítására, korszerűsítésére.

4. A BM Tűzoltóság országos parancsnoka az állami tűzoltóság szerveire vonatkozóan ezen intézkedés 1. és 3. pontjában meghatározott feladatokkal kapcsolatban önállóan intézkedjen.
5. Ez az intézkedés kiadása napján lép hatályba, rendelkezéseit az érintett személyi állománnyal ismertetni kell.

Dr. KAMARA JÁNOS s. k.,
r. altábornagy
belügyminisztériumi államtitkár

Készült: 55 példányban.
Felterjesztve: miniszter elvtársnak.
Kapják: miniszterhelyettesek,
országos parancsnokok,
budapesti, megyei rendőr-főkapitányok,
BM „M” és szervezési csoportfőnök,
BM I/II. csoportfőnök.

S Z E M P O N T O K

az életvédelmi létesítmények, védett munkahelyek számbavételéhez, felméréséhez és felülvizsgálatához

1. A létesítmény számbavételénél megadandó
 - a létesítmény címe;
 - védőképessége;
 - befogadóképessége;
 - a használó szerv.
2. A felmérés során a létesítmény alaprajza 1 : 100 vagy 1 : 50 méretarányban készítendő, amely
 - a) tartalmazza:
 - falakat, bejelölve vastagságukat;
 - helyiségeket, bejelölve rendeltetésüket és méretüket;
 - vészkijáratot;
 - nyílászáró szerkezeteket, bejelölve méretüket és típusukat;
 - szellőzőberendezést, bejelölve tartozékait (légbeszívó vezeték, porszűrő, elnyelő szűrő, ventilátor, légelosztó hálózat, regeneráló berendezés, léglökésvédő szerelvények, elzáró és szabályozó szerkezetek stb.);
 - aggregát berendezést, feltüntetve típusát és teljesítményét;
 - egyéb gépészeti berendezéseket (fűtés, vízellátás, csatornázás, hírközlő berendezések stb.).
 - b) feltüntetendő még:
 - a határoló szerkezetek (padozat, földem, falak) anyaga;
 - a helyiségek belmagassága;
 - a létesítménnyel kapcsolatos egyéb megjegyzés.
3. A létesítmény felülvizsgálata terjedjen ki:
 - a) a legszükségesebb, többnyire házilagosan is elvégezhető karbantartási munkákra:
 - málló, táskásodó vakolat leverése, helyette cementes dörzsölés készítése;
 - meszelés;
 - nyílászáró szerkezetek, csővezetékek mázolása;
 - elektromos vezetékek és szerelvények javítása, égők pótlása;
 - gépészeti berendezések kisebb javítása, karbantartása;
 - gázzáró nyílászáró szerkezetek zárjainak javítása, tömítő gumitömlőinek pótlása vagy cseréje;
 - gázzárósági követelmények biztosítása;
 - lomtalanítás, takarítás.
 - b) kisebb volumenű felújítási munkákra, elsősorban a gépészeti berendezések korszerűsítésére vonatkozóan:
 - szellőző- és aggregát berendezések léglökésvédelmének biztosítása;
 - szellőzőberendezés porszűrőjének új szabvány szerinti kialakítása (a porszűrő az expanziós kamra falába van beépítve);

- új, FP—300 típusú elnyelő szűrők beépítésével járó átalakítások;
 - levegő regeneráló berendezés beépítése;
 - bűzszűrő beépítése;
 - aggregát beépítése;
 - szellőzőberendezés szerelvényeinek cseréje (tolózárak helyett hermetikus szelepek, régi típusú túl nyomáskibocsátó szelepek helyett újak stb.);
 - elektromos hálózat felújítása.
- c) nagyobb volumenű — többnyire az épületek rekonstrukcióival egyidejűleg végrehajtható — főleg építészeti vonatkozású korszerűsítési munkákra:
- földemek, határoló falak megerősítése, fokozottabb sugárvédelme;
 - bejáratok védőképességének növelése (légzsilip kialakítása, védőajtó beépítése);
 - vészkijárat korszerűsítése;
 - új helyiségek kialakítása;
 - talajvíz vagy talajnedvesség elleni szigetelés készítése.
- d) a kettős célú hasznosítás lehetőségeire a folyamatos karbantartás és állagmegóvás érdekében.