

MUNKÁSÖRSÉG
ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁG

13-6-14/81
BELSŐ HASZNÁLATRA!

(67pl)

A MUNKÁSÖRSÉG LÖVÉSZETI SZABÁLYZATA

ÁBTL - 4.2 - 13 - 6 - 14/1981 (1 - 2 - 4/1981) /1



Szám: 1-2-4/1981.

67
..... számú példány

A MUNKÁSŐRSÉG ORSZÁGOS PARANCSNOK
ELSŐ HELYETTESÉNEK

4/1981. számú

UTASÍTÁSA

B u d a p e s t , 1981. március 16.

Tárgy: A Munkásőrség Lövészeti Szabályzatának kiadása

A Munkásőrség Lövészeti Szabályzatát ezen utasítás mellékleteként

k i a d o m .

1. A Szabályzat 1982. január 1-én lép hatályba, egyidejűleg érvényét veszti az 1978. évben kiadott „A Munkásőrség Lövészeti Szabályzata”.
2. A Szabályzat tartalmát – rendelkezéseit – a beosztásoknak megfelelő mértékben a személyi állománynak ismerni kell.
A Szabályzat anyagának feldolgozására és alkalmazására a Kiképzési Osztály vezetője intézkedjen.
3. A hatályon kívül helyezett szabályzat bevonására az Ügykezelési Iroda vezetője intézkedjen.

N a g y G y ö r g y s. k.,
a Munkásőrség országos parancsnok
első helyettese

A MUNKÁSŐRSÉG LÖVÉSZETI SZABÁLYZATA

A MUNKÁSŐRSEG LÖVÉSZETI SZABÁLYZATA (továbbiakban szabályzat) tartalmazza azokat az általános elveket és előírásokat, amelyek a lő- és kézigránátdobó gyakorlat tervezését, szervezését meghatározzák. Tartalmazza azokat a biztonsági szabályokat, amelyek érvényesítésével a lő- és kézigránátdobó gyakorlatok az egyes harcszerű elemek alkalmazásával egyidejűleg is biztonságosan végrehajthatók. Szabályozza a lő- és kézigránátdobó gyakorlatok egységes elvek alapján történő végrehajtását, értékelését és nyilvántartását.

A szabályzat előírásait minden munkásőr a feladatának megfelelő mértékben ismerje, követelje meg azok megtartását és megtarttatását.

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1.

A harc sikeres megvívása megköveteli a személyi állomány minden tagjától, hogy legyen képes az év- és napszaktól függetlenül bármilyen terepen, bonyolult viszonyok között, a fegyverek hatásos lőtávolságán belül, rövid idő alatt megsemmisíteni az ellenség álló, felbukkanó és mozgó céljait.

A szabályzat alapvető rendeltetése, hogy segítséget adjon a munkásőrök és egységek (alegységek) harcra történő felkészítéséhez, a fegyverek tűzerejének és harci lehetőségeinek megismeréséhez és hozzáértő alkalmazásához.

A szabályzat tartalmazza:

- az általános előírásokat;
- az egyéni lögyakorlatok végrehajtására vonatkozó követelményeket, szervezési és módszertani utasításokat, a lögyakorlatok leírását és a végrehajtás rendjét;
- a kötélék lögyakorlatok leírását és a végrehajtás rendjét;
- a kézigránátdobó gyakorlatok leírását és a végrehajtásra vonatkozó követelményeket;
- a figyelési és távbecslési gyakorlatok tervezésére és végrehajtására vonatkozó követelményeket, utasításokat;
- a mellékleteket.

A lögyakorlat jellege és célja

2.

a) AZ ELŐKÉSZÍTŐ lögyakorlat célja:

- megtanítani a munkásőrjelölteket a fegyverek kezelésére, pisztollyal és géppisztollyal a pontos lövésre és álló célok leküzdésére;
- megtanítani és gyakoroltatni a munkásőrjelölteket a löelméleti alapismeretek gyakorlatban való alkalmazására.

b) Az ISKOLA lögyakorlat célja:

- gyakoroltatni a munkásörökkel a részükre rendszeresített fegyverek tüzelés közben történő önálló kezelését, álló célok különböző testhelyzetből történő leküzdését;
- fejleszteni a löelméleti ismeretek gyakorlati alkalmazásával a lökészséget, kialakítani a különböző célok eredményes leküzdéséhez szükséges magabiztosságot.

c) A HARCSZERŰ EGYÉNI lögyakorlat célja:

- a valóságot megközelítő helyzetekben gyakoroltatni a munkásörökkel a terep (harcmező) figyelését, a célfelderítést, a célok távolságának megállapítását, az irányzék és a célpont megválasztását, a különböző jellegű (fontosságú) álló, felbukkanó és mozgó célok lehetőleg első sorozattal történő leküzdését, fekvő, térdelő és álló testhelyzetből, nappal és éjszaka gázálarcban vagy anélkül.

d) A HARCSZERŰ KÖTELEK (raj) lögyakorlat célja:

- gyakoroltatni a munkásörökkel a tüzelést alegység (raj) kötelékben, a különböző felbukkanó és mozgó célok leküzdését helyből, előremozgás közben, a tűz és mozgás összehangolásával;
- gyakoroltatni az alegységparancsnokokat (rajparancsnokokat) az alegység (raj) tűzének megszervezésében és vezetésében a saját (megerősítő) tűzeszközökkel történő tűzmozgások végrehajtásában, továbbá az együttműködés fenntartásában.

e) A KÉZIGRÁNÁTDOBÓ GYAKORLAT célja:

- megtanítani a munkásörjelölt állományt a kézigránát kezelésére, valamint – különböző testhelyzetből – a pontos célbadobás és távdobás végrehajtására;
- gyakoroltatni a munkásörállománnyal a különféle céloknak gyakorló kézigránáttal különböző testhelyzetből és éles kézigránáttal álló testhelyzetből történő leküzdését.

f) A FIGYELÉSI és TÁVBECSLÉSI GYAKORLAT célja:

Megtanítani és gyakoroltatni a munkásörökkel a terep figyelését, a különböző jellegű célok felderítését, távolságuk meghatározását különböző nap- és évszakokban egyaránt.

A szabályzat előírásai és követelményei teljesítésének feltételei:

- a parancsnoki állomány kellő szinten ismerje a lökiképzés valamennyi területét, rendelkezzen alapos módszertani felkészültséggel, a lökiképzési foglalkozásokat igényesen szervezze és vezesse;
- a parancsnokok a lökiképzési ismereteket más kiképzési ágakkal – különösen a karhatalmi harcászati kiképzéssel – szoros összhangban és komplex módon gyakoroltassák;
- a lökiképzési foglalkozásvezetők a kiképzés minden fázisában széleskörűen alkalmazzák a szemléltető és egyéb segédeszközöket, a foglalkozási időt hatékonyan és teljes mértékben használják ki, az egységek (alegységek) a lövészeteket szabályszerűen berendezett, működőképes lőtereken hajtják végre;
- a munkásörök képességeikhez és adottságaikhoz mérten a lehető legmagasabb szinten sajátítsák el a fegyver anyagismeretet, löelméletet, tüzelési fogásokat, azok gyakorlati felhasználását. Ismerjék meg a szabályokat és azok megfelelő alkalmazását;
- a fegyverek (irányzóeszközök) legyenek használható állapotban, az előírásoknak megfelelően legyenek belőve (beszabályozva), a fegyvereket kezelő munkásörök gondosan ügyeljenek a fegyverek (irányzóeszközök) működőképességére;
- a lökiképzési foglalkozásokon a lövészetet végrehajtó egység (alegység) állománya tanúsítson fegyelmezett magatartást, messzemenően tartsa meg az általános szabályokat és a biztonsági rendszabályokat;
- a lőtérszolgálat feladatát a szabályzat 2. számú mellékletében meghatározottak szerint lássa el.

Szervezési és módszertani utasítások

Az ELŐKÉSZÍTŐ lőgyakorlatokat és a kézigránát ELŐKÉSZÍTŐ dobgyakorlatot a munkásörjelölteknek kell végrehajtani.

5.

Az ISKOLA lögyakorlatokat (kivétel a pisztoly iskola lögyakorlat) az első évüket szolgáló munkásörök, továbbá az AMP géppisztolyosnak, golyószórósnak, valamint a géppuskás rajba újonnan beosztott munkásöröknek kell végrehajtani a sorra kerülő harcszerű lögyakorlat előtt.

6.

A HARCSZERŰ EGYÉNI lögyakorlatok egyes változatait és a kézigrá-nátdobó gyakorlatokat a Harckiképzési Programban az adott évre előírtaknak megfelelően fegyverfajtánként a hivatásos, tényleges és a tartalékos állomány-nak kell végrehajtani.

7.

HARCSZERŰ KÖTELÉK lögyakorlatot csak lövészalegységek hajtanak végre. Rajok nem vonhatók össze, más rajból nem egészíthetők ki. Ha a raj létszáma nem teljes, akkor is a löfeladathoz előírt löszermennyiséget kell kiadni. A célok számát csökkenteni nem szabad. Ha a raj létszáma a négy főt nem éri el, kötelék lögyakorlatot nem löhetnek.

A Munkásör Parancsnoki Iskola hallgatói, a különböző szintű továbbképzésen és összevonáson résztvevők a HARCSZERŰ KÖTELÉK lögyakorlat végrehajtására a feladatnak megfelelő alegységbe összevonhatók.

8.

A munkásörök csak a beosztásukban rendszeresített és részükre név szerint, illetve a raj részére kiadott fegyverrel (fegyverekkel) hajthatnak végre lögyakorlatokat, kivétel a Munkásör Parancsnoki Iskola hallgatói, a tartalékos állományú munkásörök és a különböző szintű továbbképzésen és összevonáson résztvevők.

9.

Lövészet végrehajtása előtt minden munkásörrel (lövővel) el kell sajátítatni a HARCKIKÉPZÉSI PROGRAMBAN előírt fegyveranyag-ismeretet, löelméletet, tüzelési fogásokat és szabályokat, a kézigránát élesítésének és

dobásának fogásait, a figyelési és távbecslési gyakorlatok előírásait. Ismerjék meg a biztonsági rendszabályokat.

A HARCSZERŰ KÖTELEK (raj) lögyakorlatok végrehajtását előzzék meg a parncsnokok (rajparancsnokok) részére szervezett tűzvezetési foglalkozások.

10.

A lögyakorlatok meghatározott változatait gázálarcban kell végrehajtani.

Minden lövő csak a részére kiadott (méretében megfelelő) és a lövészetre gondosan előkészített gázálarcot használhatja.

A lőszerkiosztás megkezdése előtt a megindulási helyen felsorakozott lövők (váltás) részére „GÁZKÉSZÜLTÉG!”-et kell elrendelni. A vezényszó elhangzása után a lövők szereljük össze gázálarcukat, ellenőrizték tisztaságát, páramentességét, működőképességét és helyezték el a hordtáskában.

Azok a lövők, akik egészségi okok (szemüveg viselése, légzőszervi betegség stb.) miatt a gázálarcot huzamosabb ideig használni nem bírják, vagy annak használata a szemüveg viselését nem teszi lehetővé, a lögyakorlatot gázálarc nélkül hajtják végre. Ezt a tényt az egység parancsnoka a lövészeti parancsban (az egység orvosának javaslata alapján) név szerint tüntesse fel.

A megindulási helyen felsorakozott lövők (váltás) részére — miután a lőszer átvételét, megvizsgálását és tárazását (hevederezését) végrehajtották — a gázálarc felvételét a „GÁZ!” vezényszóval kell elrendelni. A lövő a gázálarc felvételének idejére kezeit tegye szabaddá (fegyverét vegye SZÍJRA helyzetbe, állítsa fegyverlábra), a táraikat helyezze el a derékszíj alá, tártáskába stb.

A gázálarc levételét a lögyakorlat befejezése után „GÁZ ELMŰLT!” vezényszóval kell elrendelni. A gázálarc fel- és levételének ideje nem számítható be a célok megjelenésének (a lögyakorlat végrehajtásának) idejébe.

11.

A tűzszakaszokra történő előremozgást ELŐKÉSZÍTŐ és ISKOLA lögyakorlatoknál „LÖVŐK! (VÁLTÁS!) TŰZSZAKASZRA LÉPÉS! INDULJ!” vezényszóra, HARCSZERŰ lögyakorlatoknál az első tűzszakaszra „HARCHOZ!”, a további tűzszakaszokra „ELŐRE!” vezényszóra kell megkezdenni.

A valóságos harc helyzetet megközelítő feltételek biztosítása céljából a lövő előremozgásának útvonalán különböző akadályokat kell elhelyezni (létesíteni).

A célok elhelyezése, megjelentetése történhet:

- a) elektromos célmozgató berendezéssel;
- b) távirányítású (mobil) célmozgató berendezésekkel;
- c) egyszerű mechanikus célmozgató berendezésekkel;
- d) a terep felszínén rögzített céltáblák alkalmazásával;
- e) biztonságos fedezékekkel berendezett lötereken jelzők segítségével.

A célokat váratlan időben és helyeken kell megjelentetni, kivéve az ELŐKÉSZÍTŐ és ISKOLA lögyakorlatokat. A lögyakorlatok leírásai a céltávolságok felső és alsó határát tartalmazzák. Arra kell törekedni, hogy a lövők a célokat — a lőtér adta lehetőségek figyelembevételével (a harcszerű egyéni „B” változatok kivételével) a céltávolság felső határán küzdjék le. A célok megjelenésének sorrendje legyen azonos a célok számozásával.

A HARCSZERŰ lögyakorlatok végrehajtásánál a célok megjelenését vaklőszerszel történő tüzeléssel (céltűzzel) kell jelezni.

Az éjszakai lögyakorlatokon a célok (terep) megvilágítása történhet:

- a terepnek, illetve a céltáblának különböző fényforrásokkal előlről, vagy felülről történő megvilágításával;
- a céltáblák mögött levő háttér (természetes vagy mesterséges tereptárgyak, bokros területek stb.) megvilágításával;
- a terepnek világítótölténnyel való megvilágításával;
- tűzimitátorral.

A megvilágítás minden esetben olyan legyen, hogy a cél a lövők által jól megfigyelhető legyen.

A megvilágítás a célok mutatkozásának teljes idejéig tartson. A lövő (tüzelőállás) ne legyen megvilágítva!

Fényjelző tölténnyel történő tüzelésnél úgy kell tározni, hevederezni, hogy az első és utána minden harmadik, negyedik töltény fényjelzős lövedékű legyen.

A HARCSZERŰ lögyakorlat végrehajtásakor a terep színével megegyező (vagy attól nem nagyon elütő) színű céltáblákat kell elhelyezni. A céltáblák figyellel felderíthetők legyenek.

A célokat úgy kell elhelyezni (felmutatni), hogy azok alsó széle a terep-
pel egybeolvadjon. A célok alsó széle és a terep között világos csík ne legyen
látható (kivételt képeznek az ELŐKÉSZÍTŐ és ISKOLA lögyakorlatok egyes
céljai). A céltáblák az előírt tüzelési testhelyzetből jól láthatók legyenek.

15.

Mozgó célra történő tüzelésnél a céltávolságot a cél mozgási útvonalá-
nak középpontjáig kell számítani. A cél mozgása a lövő (lőirány) felé haladó
vagy attól távolodó lehet. A célok telepítése tegye lehetővé a tüzelést, mind-
két irányú célmozgatás esetén is.

A mozgó célokra történő tüzelésnél a célok csak a mozgás megkezdése
után jelenhetnek meg. A cél mozgásának a lövő által nem látható helyen kell
kezdődni és befejeződni. A célok olyan álcák mögül induljanak és érkezzenek,
amelyek nem tűnnek ki élesen a környező terepből.

16.

A lövők a tüzelést az ELŐKÉSZÍTŐ és ISKOLA lögyakorlatok végre-
hajtásánál csak a lögyakorlatvezető „TŰZ!” parancsára kezdhetik meg.
A HARCSZERŰ lögyakorlatokon a tüzelést a célok megjelenésekor (célmoz-
gás és a megvilágítás kezdetén) a kapott feladatnak megfelelően, önállóan kell
megkezdeni.

HARCSZERŰ lögyakorlatokon a célok megjelentetésére — mozgás,
megvilágítás megkezdésére — vonatkozó jeleket úgy kell adni, hogy azokat a
lövők ne észleljék.

17.

A lögyakorlatok végrehajtásakor találatot kapott céltábláknak (vagy ha
a célok láthatóságának ideje lejárt) azonnal el kell tűnniük. Harcszerű lögya-
korlatoknál, ha a célokat több alkalommal is meg kell jelentetni, az ismételt
felbukkanásnál csak azok a céltáblák mutatkozzanak, amelyek még nem
lettek leküzdve.

18.

A tüzelés közben előforduló akadályokat a biztonsági rendszabályok
megtartásával — ha szükséges — a lögyakorlatvezető irányításával a lövőnek
kell elhárítani.

A lögyakorlatok befejezésekor — a fegyverek ürítése, megvizsgálása és biztosítása után — a fegyverek hordmódját a lögyakorlatvezető határozza meg.

Azokon a lögyakorlatokon — ahol a követelmények sorozatlövést határoznak meg — a tüzelést az olyan fegyverekkel, amelyeknek tűzváltójuk van, csak sorozatlövésre állított tűzváltóval szabad végrehajtani. A sorozatra állított tűzváltójú fegyverrel lőtt egyeslövéseket érvényesnek kell tekinteni.

A lögyakorlatok végrehajtásakor a lövők az évszaknak (időjárásnak) megfelelő gyakorló öltözetben legyenek.

A lögyakorlatoknak megfelelően az alábbi felszerelést viseljük:

Pisztolyt minden munkásór (minden lögyakorlaton) egyéni fegyverként.

Az ELŐKÉSZÍTŐ és ISKOLA lögyakorlatokon azt a fegyvert (a hozzá tartozó tártáskával, tárákkal, gránáttáskával, hevedertárral stb.), amellyel a lögyakorlatot végre kell hajtani.

A HARCSZERŰ (egyéni és kötelék) lögyakorlatokat könnyű menetfelszerelésben kell végrehajtani. A lövők a lögyakorlat végrehajtása alatt a sisakot a fejükön viseljük (a megindulási helyen már úgy sorakozzanak).

Könnyű menetfelszereléshez tartozik: gyakorló öltözet, gázálc, tártáska (gránáttáska), kulacs tele vízzel, gyalogsági ásó, sisak. Amelyik felszerelési tárgy nincs rendszeresítve (kiadva), azt értelemszerűen nem kell használni.

A KÉZIGRÁNÁT dobgyakorlatokon (éles és gyakorló dobásnál) a dobó fején legyen sisak. Felszerelés könnyű menetfelszerelés és az egyéni fegyverzet. A golyószórós és a géppuskás irányzó egyéni fegyverként csak pisztolyt viseljen.

Éles kézigránátdobásnál a gyakorlatvezető fején is legyen sisak. A gyakorlatvezető a dobók számára minden esetben határozza meg az egyéni fegyver elhelyezésének (viselésének) módját.

A lögyakorlatok megismétlésének lehetőségei

NEM MEGFELELŐ eredmény esetén az egyéni lögyakorlatok a következők szerint ismételhetők meg:

- a lövő egy lögyakorlatot legfeljebb kétszer ismételhet;
- a hibák megszüntetése után a lögyakorlat megismétlése még ugyanazon a napon végrehajtható;
- a lögyakorlatok megismétlésére csak azután kerülhet sor, ha a lövő célirányos foglalkozáson ismételten részt vett;
- az ismételt és kellő felkészítés közben meg kell állapítani az eredménytelenség okát, gondoskodni kell annak megszüntetéséről (kijavításáról) és csak azután következhet a lögyakorlat megismétlése;
- amennyiben a felkészítés HARCSZERŰ egyéni lögyakorlat ismétlésére történik, és a lövő által elkövetett hiba kijavítása érdekében szükségesnek látszik, úgy a felkészítés keretében – a felkészítés részeként – az adott fegyverrel az ISKOLA lögyakorlat (vagy annak csak egy része) is végrehajtható;
- a lögyakorlat megismétlésének szükségességét a körülmények mérlegelése után a lövészetvezető (lögyakorlatvezető) határozza meg. Intézkedjen az ismételt felkészítés konkrét tartalmára, módszerére, a lögyakorlat megismétlésének időpontjára;
- amennyiben a NEM MEGFELELŐ eredmény fegyvertechnikai hiba (alkatrészstörés, hüvelyszakadás stb.) miatt következett be, a lögyakorlat – helyben – ismételt felkészülés nélkül megismételhető. Ha azonban az akadály a lövő hibájából következett be (pld.: tár, heveder, szabálytalan töltés stb.), a HARCSZERŰ egyéni lögyakorlat nem ismételhető meg.

Ha a lövő löeredménye a másodszori ismétlés után is NEM MEGFELELŐ marad, az ismétlést tovább folytatni nem kell. A lövő a következő lögyakorlaton részt vehet.

A HARCSZERŰ kötelék lögyakorlat NEM MEGFELELŐ eredmény miatt nem ismételhető meg.

Az AMP puskagránátlövő lögyakorlatok megismétlésével kapcsolatos előírásokat az V. fejezet tartalmazza.

Általános szabályok a lögyakorlatok végrehajtásakor

23.

A lövészet, illetve a lögyakorlatok végrehajtásánál TILOS!

- olyan fegyverrel löni, amely nem a lövő, vagy az alegység kezelésében van, amely meghibásodott, vagy nincs belőve;
- olyan lövőkkel lövetni, akik a fegyver biztonságos használatához (kezeléséhez) szükséges fegyveranyag-ismeretet, löelméletet, tüzelési fogásokat és a biztonsági rendszabályokat nem sajátították el;
- a löszert a lögyakorlatvezető parancsa nélkül kiadni;
- a lögyakorlatra előírt löszermennyiségnél többet betárazni, illetve felhasználni;
- a fegyvert a lögyakorlatvezető parancsa nélkül éles löszerrel betölteni;
- a fegyvert a löiránytól eltérő irányba, emberre vagy állatra irányítani, függetlenül attól, hogy töltött-e vagy sem;
- éles löszerrel tüzelni olyan fegyverből, amelynek csövére csőszűkítő van felszerelve;
- fegyvert a lögyakorlatvezető parancsa nélkül más személynek átadni, vagy bárhol őrizetlenül hagyni;
- a lövészetben résztvevőknek a lövészet előtt és alatt szeszes italt fogyasztani;
- szeszes italt a lőtér területére bármilyen alkalomból is bevinni.

24.

A lögyakorlatokat a szabályzat előírásainak szigorú megtartásával kell megszervezni és vezetni.

A lövészet szervezésére, végrehajtására, irányítására, anyagi biztosítására EGYSÉGPARANCS-ban kell intézkedni. (LŐTÉRSZOLGÁLAT szervezése a 2. számú MELLÉKLET szerint).

A lögyakorlat (dobógyakorlat) végrehajtásakor a lövőn, (lövőkön), illetve dobón kívül a tűzszakaszon (dobóállásban) tartózkodhatnak:

- az ELŐKÉSZÍTŐ, ISKOLA és HARCSZERŰ egyéni lögyakorlatoknál a lögyakorlatvezető, ellenőrző személy, valamint a lövő szakasz-, (raj) parancsnoka;
- a HARCSZERŰ kötelék lögyakorlaton a lögyakorlatvezető és az ellenőrző személy;
- az éles kézigránátdobó gyakorlatnál a dobóállásban csak a dobógyakorlat vezetője.

A lőtéren a lőtérügyeletes a következő jeleket adhatja:

- FIGYELEM jel a lögyakorlat végrehajtásának megkezdésére;
- TŰZELJ jel a tűz megnyitására;
- TŰZET SZÜNTESS jel a tűz beszüntetésére.

A jeleket szóban, zászlóval, kürttel, távbeszélőn (rádió) és hangszórón lehet adni.

A FIGYELEM és a TŰZELJ jel csak a lögyakorlatvezetőnek szól.

TŰZET SZÜNTESS jel közvetlenül mindenkire vonatkozik. Erre a jelre a lövők (a lögyakorlatvezető parancsának bevétele nélkül) azonnal szüntessék be a tüzelést, biztosítsák fegyverüket és maradjanak a helyükön.

A meghatározott jelek adása a lőtérügyeletes közvetlen parancsára történik.

FIGYELEM jelet akkor szabad adni, amikor a soron következő lövő (váltás) a megindulási helyen van és a lőtérsektoron (szektorokon) kitűzték a fehér, a jelző fedezékre pedig (ha ilyen van) a piros zászlót.

A TŰZELJ jelet akkor szabad adni, ha a lőtérsektoron (szektorokon) kitűzték a piros zászlót.

A TŰZET SZÜNTESS jelet kell adni, ha a lövő (váltás) a lögyakorlatot befejezte és a lőtérsektoron (szektorokon) a piros zászlót fehérre cserélték.

TŰZET SZÜNTESS jelet kell adni azonnal: ha a lövők megszegik a biztonsági rendszabályokat, ha a jelzőfedezéken kitűzik a fehér zászlót, a lőtér területén (biztonsági területen) a figyelő vagy bárki más embert, állatot (nagyvadat), vagy járművet észlel. A lőtér (biztonsági terület) légterében alacsonyan szálló repülőgép (helikopter) vagy ejtőernyős jelenik meg.

A lőtér biztonságos használatáért felelős parancsnok köteles meghatározni, hogy a lőtéren melyik szektorban, milyen fegyverfajtaival, milyen lögyakorlatok hajthatók végre önállóan, függetlenül a szomszédos szektorokban folyó lövészettől. Ezt parancsban kell közzé tenni a lőtérrel igénybe vevő (használó) egységek részére, ezen kívül vázlaton és szöveges formában a lőtéren ki kell függeszteni.

Ha csak egy szektoron lőnek, a különböző jelek adása a lövő (váltás) lögyakorlatainál külön-külön nem kötelező. Ebben az esetben a TŰZELJ, illetve a TŰZET SZÜNTESS jelet csak a lövészet megkezdésekor, illetve befejezésekor kell adni (kivételez a biztonság érdekében szükséges jelek adása).

27.

A lögyakorlatok biztonságos végrehajtása érdekében a lőtéren különböző helyeket kell kijelölni és berendezni:

- a) *Lőtérsektor:* a lőtérterület azon része, amely egy adott fegyverfajta valamelyik lögyakorlatának végrehajtásához — a meghatározott követelmények szerint — egyidőben egy, vagy több (maximálisan tíz) tüzelőállás berendezését teszi lehetővé.

A lőtérsektor lőiránya nem térhet el a lőtér főlőirányától. Ha szükséges, a lőtérsektor lőirányát külön meg kell jelölni.

A lőtér lehet egy-, vagy többszektoros.

Ha a lőtéren egyidőben több szektoron lőnek és a szektorok között nincs oldalgolyófogó, akkor a tüzelőállásokat egyvonalban kell berendezni. A szektorokon a jelzést és tüzelést — a lőtérügyelet parancsára, jelére — egyidőben kell végrehajtani.

A tüzelés és a jelzés a szektoron önállóan végrehajtható, ha a lőtéren csak egy szektoron lőnek, vagy ha a szektorok biztonságos oldalgolyófogóval egymástól el vannak választva.

- b) *Megindulási hely (terepszakasz):* a lőtérsektoron belül az a hely (terület), ahonnan a lövő (váltás) elindul a lögyakorlat végrehajtására. Itt történik a fegyver és felszerelés ellenőrzése, a lőszer kiosztása, betárazása (hevederezése).

A megindulási hely (terepszakasz) két oldalát fehér zászlóval kell megjelölni. A soron levő lövők (váltás), a két fehér zászló között, arccal a lőirányba sorakozzanak fel.

c) *Tűzmegnyitási terepszakasz (tűzszakasz):* a lőtérsektornak az a része, ahonnan a tüzelést meg szabad kezdeni.

A tűzmegnyitási terepszakaszon történik a fegyverek töltése.

A tűzmegnyitási terepszakasz (tűzszakasz) két oldalát piros zászlóval kell megjelölni.

d) *Tűzbeszűntetési terepszakasz:* a lőtérsektornak az a része, ahol a tüzelést be kell fejezni és a fegyvereket ki kell üríteni, meg kell vizsgálni.

A tüzelést a tűzmegnyitási és tűzbeszűntetési terepszakasz között, előre elkészített tüzelőállásokból, vagy a terep adottságainak kihasználásával kell végrehajtani.

A tűzbeszűntetési terepszakaszt jól láthatóan meg kell jelölni.

e) *Lőszer-felvételező hely:* a megindulási hely (terezszakasz) mögött 10–15 m távolságra kell kijelölni (berendezni), ahol a lőszeres a lögyakorlat végrehajtásához szükséges lőszereket tárolja és a lögyakorlatvezető parancsára a lövőknek (váltásnak) előkészíti a kiadásra.

A lőszer-felvételező helyet sárga zászlóval kell megjelölni.

28.

Minden lőtérsektor, vezénylőtorony, jelzőfedezék (ha ilyen van) rendelkezzen piros és fehér zászlóval. Amikor egyidőben több lőtérsektoron folyik lövészet, azt a lőtérsektort, ahonnan a lőtér egész területe legjobban látható, fősektornak kell kijelölni. A lőtérügyeletes a fősektoron tartózkodik és a lövészetvezető irányítása mellett összehangolja a lőtérsektorok tevékenységét. Ez a szektor általában az, ahol a vezénylőtorony van.

A lőtérsektoron a zászlót a megindulási hely mögött a lőtérügyeletes által is jól látható helyen kell elhelyezni (kitűzni). A zászlókat helyettesítheti azonos színű (piros és fehér) jelzőbólya is.

A lőtérsektoron a fehér zászlót a lögyakorlatvezető parancsára kell kitűzni, amikor a lövők (váltás) már a megindulási helyen vannak és felkészülnek a feladat végrehajtására.

A lőtérsektorokon a fehér, a jelzőfedezékeken pedig (ha ilyen van) a piros zászló kitűzése jelzés a fősektor (vezénylőtorony) részére a FIGYELEM jel adására.

A lőtérsektoron a piros zászlót akkor szabad kitűzni, amikor a lövők (váltás) a tárazást, hevederezést végrehajtották. A lőtérsektorokon kitűzött piros zászló jelzés a főszektor részére a TŰZELJ jel adására és a piros zászló kitűzésére, illetve az adott szektor tűzkésztségét jelenti.

A lőtérsektoron a piros zászlót fehér színűre kell kicserélni akkor, ha a lövők (váltás) a lögyakorlatot befejezték, a fegyverek ürítése, az ürítés ellenőrzése megtörtént és a lövők (váltás) visszaérkeztek a megindulási helyre (terepszakaszra).

A lőtérsektoron kitűzött fehér zászló jelzés a főszektor részére a TŰZET SZÜNTESS jel adására és a piros zászló fehérre történő kicserélésére. A jelzőfedezékre a fehér zászlót kitűzni (jelzés készséget jelezni) csak a TŰZET SZÜNTESS jel adása után szabad.

Éjszakai lövészetek alkalmával a piros zászlót piros fényű lámpával, a fehér zászlót zöld fényű lámpával kell helyettesíteni. A TŰZET SZÜNTESS jel adásától a TŰZELJ jel adásáig (a lögyakorlatvezető és az ellenőrző személy kivételével) TILOS bárkinek a tüzelőállásban (tűzszakaszon) tartózkodni.

29.

Az éles kézigránátdobásnál a dobóállásban piros zászlót, a biztonsági határokon pedig jelzőtáblákat kell felállítani. A soron következő dobó (ellenőrző személy) előre mozgása a dobóállásba csak a dobógyakorlat-vezető jelére (engedélyével) történhet.

30.

Ahol a céltáblákat fedezékből mutatják fel, a fedezékparancsnok részére piros és fehér zászlót kell biztosítani. A fehér zászlót az eredmények jelzése előtt kell kitűzni úgy, hogy az a tűzmegnyitási terepszakasról jól látható legyen. Jelzésnél és minden olyan esetben, amikor indokolt megszakítani a lövészetet, a fedezékparancsnok a fehér zászlót mutassa fel (testi épségének veszélyeztetése nélkül). Ha a tüzelést beszüntették és a fedezékparancsnok engedélyt kap a fedezék elhagyására, tűzze ki a fehér zászlót a fedezékre (jelentse a tűzmegszakítás okát a lögyakorlatvezetőnek).

Amikor minden jelző a fedezékben tartózkodik, a fedezékparancsnok tűzze ki a piros zászlót, vonja be a fehér zászlót és jelentse a készenlétet a lögyakorlatvezetőnek.

A fedezéket el kell látni távbeszélő-készülékkel és annak meghibásodása esetére rádiókészülékkel is. A jelentések és parancsok adása-vétele elsősorban távbeszélő-készüléken történjen.

A biztonsági rendszabályokat az 1. számú MELLÉKLET, a lőtérszolgálat kötelmeit a 2. számú MELLÉKLET tartalmazza.

31.

Amikor a lövők (váltás) a megindulási helyre érkeztek, a lögyakorlatvezető ellenőrizzé a lövők ruházatát, fegyverzetét, előírt felszerelés meglétét. Éjszakai lögyakorlatoknál adjon parancsot a nyílt vagy az éjszakai irányzóeszközök előkészítésére. A lőtérsektoron tűzesse ki a fehér zászlót. A FIGYELEM jel adása után a lögyakorlatvezető „LŐSZERES! A LŐSZERT OSZD KI!” parancsára a lőszeres a lögyakorlat végrehajtására meghatározott mennyiségű lőszert adja ki. A végrehajtást jelentse a lögyakorlatvezetőnek (Parancsnok elvtárs jelentem! a lövőknek (váltásnak). . . . db lőszert kiadtam! (A lögyakorlatvezető „LŐSZERT VIZSGÁLD MEG! TÁRAZZ BE! (HEVEDERT TÖLTSD MEG!)” vezényszavára a lövők (váltás) vizsgálják meg a lőszert, a tárat (hevedert) töltsék meg, majd a tárat (hevedert, lőszert) helyezték a tártáskába (rakaszba, hordtáskába). A tártáskát (rakaszt, hordtáskát) nem kell begombolni (fedelét lezárni). Ha a lövő a lőszeren hibát észlel, jelentse (HIBÁS LŐSZER), amelyet a lögyakorlatvezető parancsára a lőszeres cseréljen ki.

Miután a lövők (váltás) végrehajtotta a tárazást (hevederezést), a lögyakorlatvezető parancsára a lőtérsektoron a fehér zászlót piros zászlóra kell kicserélni. Ez jelzi a szektor tűzkésztségét.

a) *ELŐKÉSZÍTŐ, illetve ISKOLA lögyakorlatok végrehajtásakor:*

A TŰZELJ jel elhangzása után a lögyakorlatvezető „VÁLTÁS! TŰZSZAKASZRA LÉPÉS INDULJ!” vezényszavára a lövők (váltás) a meghatározott módon menjenek előre a tűzszakaszra.

Miután a lövők (váltás) a tűzszakaszra érkeztek (a lögyakorlatvezető „FEKVE (ÁLLVA, TÉRDELVE) TÖLTSE!” vezényszavára a lövők (váltás) a meghatározott tüzelési testhelyzet felvétele után hajtsák végre a töltést és készüljenek fel a tüzelésre. A fegyverek csőtorkolatát tartsák a löirányba.

A lögyakorlatvezető miután meggyőződött a lövők (váltás) tüzelésre való felkészültségéről, a lögyakorlat követelményeinek megfelelően

adjon TŰZ parancsot (pld.: „BALÁZS MUNKÁSŐR! CÉL A MELL-ALAK! CÉLPONT AZ ALSÓ SZÉLE KÖZEPE! KETTES! KILENC TÖLTÉNY! RÖVID SOROZAT! TŰZ!”). A lövők a meghatározott módon tüzeljenek a célra. A lögyakorlatvezető a tűzparancs általános részét a váltás részére egyszerre is elmondhatja. Ebben az esetben az egyenként (kettesével) történő tüzelésnél elegendő a Balázs munkásőr, vagy 1-es (2-es) lövő, TŰZ!

Ha a lövők a fogások végrehajtásában hibát követnek el, a lögyakorlatvezető figyelmeztessen a szabályos végrehajtásra. Ismételje meg a vezényszót és ellenőrizze a végrehajtást. A lövők ellenőrzése (hibák kijavítása) céljából a tüzelést – váltáson belül – előkészítő lögyakorlatoknál kettesével kell végrehajtani.

A fegyver működésében bekövetkezett akadály esetén – ha a lövő azt önállóan elhárítani nem tudja – „AKADÁLY!” szóval jelentse. A lögyakorlatvezető irányítása mellett az akadályt hárítsa el és folytassa a tüzelést.

Ha a lögyakorlat végrehajtása közben a tüzelést valamilyen ok miatt (ideiglenesen vagy véglegesen) be kell szüntetni, a lögyakorlatvezető „TÜZET SZÜNTESS! ÜRÍTS!” vezényszót adjon.

Ha a lövő a tüzelést befejezte, biztosítsa fegyverét. A csőtorkolatot tartsa a löirányba. A golyószóró, géppuska tusát helyezze a földre, illetve ha a géppuska állványon van, kezével engedje el azt.

Miután a váltáson belül minden lövő befejezte a tüzelést, a lögyakorlatvezető „TÜZET SZÜNTESS!, ÜRÍTS, FEL! (ha szükséges), majd FEGYVERT VIZSGÁRA!” vezényszót adja.

A fegyverek megvizsgálása a vonatkozó anyagismereti utasítások, illetve a „Tüzelési Fogások és Szabályok Lövészfegyverekkel” című szabályzat előírásai szerint történjen.

A fegyverek csőtorkolata nézzen a löirányba. A lögyakorlatvezető a fegyverek ellenőrzését a lövőtől kissé hátrább és oldalról hajtsa végre (a csőtorkolat elé nem léphet). A lövők háta mögött haladjon tovább.

A fegyverek megvizsgálása után a lögyakorlatvezető adjon parancsot a lövőknek (váltásnak) a fegyverek hordmódjára, majd adja a következő vezényszót: „VÁLTÁS! JOBBRA (BALRA) ÁT! (HÁTRA ARC!) A MEGINDULÁSI HELYRE LÉPÉS INDULJ!”.

Miután a lövők (váltás) a megindulási helyre visszaérkeztek, arccal a löirányba sorakozzanak fel. A lögyakorlatvezető parancsára a piros zászlót fehér zászlóra cserélik ki.

A lögyakorlatvezető adjon parancsot a fel nem használt lőszer visszavételére. Miután a lövők (váltás) a löszert leadták, a löszeres jelentse a lögyakorlatvezetőnek: *Parancsnok elvtárs, jelentem! A lövők (váltás) db löszert leadtak!*

A lögyakorlatvezető a lögyakorlat követelményeinek megfelelően értékeli a lövők tevékenységét és löeredményeit. Ha a lövőknek is meg kell nézni a találatokat (azok elhelyezkedését a céltáblákon), TÜZET SZÜNTESS jel után a lögyakorlatvezető a „LÖVŐK! (VÁLTÁS!) A CÉLTÁBLÁKIG LÉPÉS INDULJ!” vezényszavára menjenek előre, a céltáblák előtt 1–2 méterre álljanak meg és tanulmányozzák a tüzelés eredményét. A lögyakorlatvezető az értékelést a céltáblánál is végrehajthatja.

A löeredmények értékelése után a lögyakorlatvezető adjon parancsot a céltáblák leragasztására, majd „LÖVŐK! (VÁLTÁS!) JOBBRA (BALRA) ÁT! (HÁTRA ARC) A MEGINDULÁSI HELYRE LÉPÉS INDULJ!” vezényszavára, a lövők (váltás) menjenek vissza a megindulási helyre.

Az állomány lökészségének növelése érdekében, ha az iskola lögyakorlatoknál (pisztoly, géppisztoly, golyószóró, géppuska) találatra lebukó célok vannak, a leküzdött célokat mindaddig vissza kell adni, amíg a lövő a tárban levő összes löszert el nem tüzelte. Egy (ugyanazon) céltábla ismételt leküzdése nem jelenti több cél leküzdését, az eredményt nem növeli.

Ha két céltábla van, a célt visszaadni csak akkor lehet, ha a lövő mindkét céltáblát leküzdötte.

b) *HARCSZERŰ lögyakorlatok végrehajtásakor:*

A lögyakorlatvezető a lőszer kiosztása, megvizsgálása és tárazása (hevederezése) után adjon a harchelyzetnek megfelelő feladatot a lövőknek (váltásnak).

A feladat meghatározása után a lögyakorlatvezető „HARCHOZ!” vezényszavára a lövők (váltás) harchszerűen foglalják el a tüzelőállást (vegyék fel a megfelelő tüzelési testhelyzetet). Töltsék meg a fegyvert, készüljenek fel a tüzelésre. Folytassanak célfelderítést, a célok megjelenése után önállóan küzdjék le azokat.

Azoknál a lögyakorlatoknál, ahol a lövőknek előremozgás is meg van határozva, ott az előző célok leküzdése után a lövők a lögyakorlatvezető „ELŐRE!” vezényszavára harcszerűen, gyorsan és határozottan menjenek előre. Miután a célok megjelentek, a lövők foglaljanak tüzelőállást, — vegyék fel a meghatározott, vagy a legmegfelelőbb tüzelési testhelyzetet — önállóan tüzeljenek a célokra.

A lövők az előremozgást csak *biztosított* fegyverrel kezdhetik meg. A fegyver kibiztosítását csak a tüzelőállás elfoglalása és a megfelelő tüzelési testhelyzet felvétele után hajtják végre.

A lögyakorlatvezető helyesbítő és rávezető közlésekkel nem segítheti a lövőt. Ha a lövő megszegi a biztonsági rendszabályokat, a lögyakorlatvezető adja a „TÜZET SZÜNTESS!” vezényszót. A lövő a hiányosság megszüntetése után „TÜZ!” vezényszóra folytathatja a lögyakorlat végrehajtását.

Miután a lövők (váltás) végrehajtották a feladatot, a lögyakorlatvezető adja az „ÁLLJ!” (ha előremozgás is volt) „TÜZET SZÜNTESS!”, majd „ÜRÍTS! (FEL!) FEGYVERT VIZSGÁRA!” vezényszavakat, és vizsgálja meg a fegyvereket.

A lövők (váltás) a lögyakorlatvezető parancsára térjenek vissza a megindulási helyre és jelentsék a tüzelés eredményének megfigyelését és a lőszerfelhasználást.

Pld.: Parancsnok elvtárs jelentem, a feladatot végrehajtottam, megfigyelésem szerint . . . célt leküzdöttem lőszert használtam fel, akadály nem volt.

A lögyakorlatvezető a lögyakorlat befejezése után értékeli a lövők (váltás) ténykedését és a lögyakorlat végrehajtásának eredményét. Az eredmény közlése után adjon parancsot a lőszeresnek a fel nem használt lőszer átvételére.

Ha a lövő — amikor a lögyakorlatvezető nem kísérte — elérte a TÜZ-BESZÜNTETÉSI TEREPSZAKASZT, — a feladat befejezése után — önállóan hajtsa végre a fegyver ürítését, megvizsgálását, és fegyverét szíjra véve térjen vissza a megindulási helyre.

Miután a lövő a megindulási helyre visszaérkezett, a lögyakorlatvezető — ha nem kísérte a lövőt — vizsgálja meg a fegyvert, majd hallgassa meg a lövő jelentését a feladat végrehajtásáról, illetve a tüzelés eredményeinek megfigyeléséről.

Éjszakai lögyakorlatoknál a lögyakorlatvezető minden esetben köteles a lövőt kísérni.

A lögyakorlatok befejezése után az üres hüvelyeket, az újra felhasználható oktató és gyakorló puskagránátokat, az egységparancsnok intézkedésének megfelelően össze kell gyűjteni.

A harcszerű egyéni lögyakorlatokat egy szektoron egy időben csak meghatározott számú lövők hajthatják végre:

- az „A”–„B” változatokat géppisztollyal legfeljebb egy raj létszámú váltás; golyószóróval legfeljebb hat lövő; géppuskával legfeljebb két lövő;
- a „C” változatot géppisztollyal, golyószóróval négy, géppuskával legfeljebb két lövő;
- a „D” változatot egy mozgó célpályán – egyirányú célmozgással – egy fő (géppuskával szélességi szórótűzet egyszerre egy fő);
- az „E” változatot legfeljebb három lövő.

A „B” változatok végrehajtásakor a gázalarc használatával összefüggő fokozottabb igénybevételre való tekintettel, a megadott céltávolságok alsó határait kell alkalmazni.

32.

A lövészetvezetőnek, a lövő egység parancsnokának és az ellenőrző személynek jogában áll a lövészetet leállítani és elhalasztani, ha az időjárási viszonyok gátolják a lövészet eredményes és biztonságos folytatását, vagy az elért lövéseredményekből már megállapítható, hogy a lövő egység (alegység) nem készült fel megfelelően a lögyakorlat eredményes végrehajtására. Ez utóbbi ok miatt ELLENŐRZŐ lövészetet leállítani TILOS!

A pisztoly-lögyakorlatok végrehajtásának általános rendje

33.

A lőtérén a pisztolyt üres töltényűrrrel és tárákkal, biztosítva kell viselni a pisztolytáskában.

A megindulási helyen a lögyakorlatvezető „TÁRAZZ BE!” vezényszavára a lövők (váltás) vegyék ki a tárat a pisztolyból, majd tegyék vissza a pisztolyt a pisztolytáskába. Ha két tárba kell tárazni, vegyék ki a tartaléktárat is.

Töltsék be a tárba (tárakba) a meghatározott számú töltényt és tartsák azt kézben (a tartaléktárat tegyék el a pisztolytáskába).

A lövők (váltás) a meghatározott módon „TÜZSZAKASZRA LÉPÉS INDULJ!”, vagy „HARCHOZ!” vezényszóra önállóan menjenek előre a tüzelőállásba.

A tüzelőállásban a lögyakorlatvezető „TÖLTÉS!” vezényszavára a lövők (váltás) vegyék fel a tüzelési testhelyzetet, vegyék ki a pisztolyt a pisztolytáskából. A csőtorkolatot a löirányba tartva, helyezték be a töltött tárat a markolatba és nyomják fel ütközésig. Ezután a pisztolyt vállmagasságban csővel a löirányba és felfelé 45°-os szögben úgy tartás, hogy közben az ujj ne érjen hozzá az elsütőbillentyűhöz. Húzzák hátra a biztosított pisztolyszánt ütközésig, majd engedjék előre.

A lögyakorlatvezető „TÜZ!” vezényszavára a lövők (váltás) biztosítsák ki a pisztolyt, a kakast fordítsák el hátsó helyzetbe ütközésig, tegyék ujjukat az elsütőbillentyűre, célozzanak és tüzeljenek.

A lögyakorlatvezető „TÜZET SZÜNTESS!” vezényszavára a lövők vegyék le ujjukat az elsütőbillentyűről, biztosítsanak, tartsák a pisztolyt vállmagasságban csővel a löirányba és felfelé 45°-os szögben.

A lögyakorlatvezető „ÜRÍTÉS!”, „FEGYVERT VIZSGÁRA!” vezényszavára a lövők (váltás) ürítsék ki a pisztolyt, helyezték azt „FEGYVERT VIZSGÁRA!” helyzetbe. A lögyakorlatvezető ellenőrizzé a fegyvert (fegyvereket). A fegyver megvizsgálása után a lövők (váltás) önállóan engedjék előre a szánt, húzzák meg az elsütőbillentyűt, biztosítsanak, az üres tárat helyezték a markolatrészbe, a pisztolyt tegyék el a táskába, majd vegyék fel az alapállást. A lögyakorlatvezető az ellenőrzés befejezése után irányítsa a váltást a megindulási helyre.

A géppisztoly lögyakorlatok végrehajtásának általános rendje

34.

A lőtérén a géppisztolyt üres töltényűrel, biztosítva, felkapcsolt üres tárral (a többi tárat a tártáskában) kell viselni. A géppisztolyt kibiztosítani csak a csőretöltés, tüzelés, az ürítés és a töltényűr ellenőrzésének idejére szabad. A megindulási helyen a lögyakorlatvezető „TÁRAZZ BE!” vezényszavára a lövők (váltás) kapcsolják le a tárat a géppisztolyról. Ha több tár szükség-

ges, vegyék ki a tártáskából. Töltsék be a tárba (tárakba) a meghatározott számú töltényt és (a felhasználás sorrendjében) helyezték el a tártáskába.

ELŐKÉSZÍTŐ és **ISKOLA** lögyakorlatoknál a lövők (váltás) a parancsban meghatározott módon menjenek előre a tűzszakaszra és vegyék fel az elrendelt tüzelési testhelyezetet.

A lögyakorlatvezető „**TÖLTS!**” vezényszavára a lövők (váltás) a csőtorkolatot a cél felé tartva vegyék ki a tárat a tártáskából és kapcsolják fel a géppisztolyra. Állítsák a tűzváltót egyeslövésre, töltsék csőre a géppisztolyt és biztosítsanak. A csőretöltés és biztosítás végrehajtásakor ügyeljenek arra, hogy az ujj ne érjen az elsütőbillentyűhöz (akaratlan lövés megakadályozása).

HARC Szerű lögyakorlatoknál a lövők (váltás) harc feladat meghatározása után az első tűzszakaszra „**HARCHOZ!**”, a további tűzszakaszokra „**ELŐRE!**” vezényszóra kezdjék meg az előremozgást. A tüzelőállásban a meghatározott (kiválasztott) tüzelési testhelyzet felvétele után töltsék csőre a géppisztolyt, biztosítsanak és készüljenek fel a tüzelésre.

A lögyakorlatvezető tűzparancsára (vagy ha a cél megjelenésekor önállóan kell a tüzelést végrehajtani) a lövők (váltás) a csőtorkolatot a cél felé tartva, állítsanak irányzékot, állítsák a tűzváltót a megfelelő helyzetbe (egyes- vagy sorozatlövés).

A lögyakorlatvezető „**TÜZ!**” vezényszavára (a cél megjelenésére) a lövők (váltás) helyezték ujjukat az elsütőbillentyűre, céllozzanak és tüzeljenek.

A lögyakorlatvezető „**TÜZET SZÜNTESS!**” vezényszavára (önálló tüzelésnél a tüzelés befejezésekor) a lövők (váltás) vegyék le ujjukat az elsütőbillentyűről és biztosítsanak.

A lögyakorlatvezető „**ÜRÍTS!**” vezényszavára a lövők (váltás) kapcsolják le a tárat a géppisztolyról. Ellenőrizték a töltényűrt: a csőtorkolatot lö irányba tartva a felhúzófogantyú hátrahúzásával és előreengedésével ürítse nek, húzzák hátra a billentyűt és biztosítsák a fegyvert. Szedik ki a tárból a fel nem használt töltényeket.

Ha az újabb célt (célcsoportot) tárcsere után kell leküzdeni, a lögyakorlatvezető „**TÁRCSERE!**” vezényszavára a lövők (váltás) a csőtorkolatot a cél felé tartva önállóan ürítsék ki a fegyvert, majd a következő tárat kapcsolják fel a géppisztolyra, töltsék csőre és biztosítsák a fegyvert. Harcszerű lögyakorlatnál a tárcserét önállóan hajtásák végre.

A lögyakorlatvezető „**TÁRAT REJTS!**” vezényszavára a lövők (váltás) helyezték az üres tárat a tártáskába.

A lögyakorlatvezető „**FEGYVERT VIZSGÁRA!**” vezényszavára a lövők (váltás) a csőtorkolatot a lö irányba tartva az üres tárat fogják a mellső

markolathoz (alsó ágyhoz) és a felhúzófogantyút hátsó helyzetben tartva, mutassák be az üres töltényűrt és tárat (tárakat) a lögyakorlatvezetőnek.

A fegyver megvizsgálása után a lövők (váltás) önállóan engedték előre a felhúzófogantyút, húzzák el az elsütőbillentyűt. Biztosítsák a géppisztolyt, majd kapcsolják fel az üres tárat. A lögyakorlatvezető az ellenőrzés befejezése után vetesse a fegyvereket „SZÍJRA!” helyzetbe, majd irányítsa a váltást a megindulási helyre.

A golyószóró lögyakorlatok végrehajtásának általános rendje

35.

A golyószórót a lőtéren üres töltényűrrrel, felkapcsolt üres tárral (a többi üres tár a tártáskában) és biztosítva kell viselni. A golyószóró biztosítását feloldani csak csőretöltés, tüzelés, a töltényűr kiürítésének és ellenőrzésének idejére szabad.

A megindulási helyen a lögyakorlatvezető „TÁRAZZ BE!” vezényszavára a lövők (váltás) kapcsolják le a tárat a golyószóróról. Ha több tár szükséges, vegyenek ki a tártáskából. Töltsék be a tárba (tárakba) a meghatározott számú lőszert, és (a felhasználás sorrendjében) helyezték el a tártáskába.

Az ISKOLA lögyakorlatnál a lövők „TÜZSZAKASZRA LÉPÉS INDULJ!” vezényszóra menjenek előre a tűzszakaszra és vegyék fel az elrendelt testhelyzetet.

A lögyakorlatvezető „TÖLTS!” vezényszavára a lövők vegyék ki a tárat a tártáskából és kapcsolják fel a golyószóróra. Fordítsák el a tűzváltót, töltsék csőre a golyószórót, majd biztosítsanak. A csőretöltés és biztosítás végrehajtásakor ügyeljenek arra, hogy ujjuk ne érjen az elsütőbillentyűhöz (akaratlan elsütés megakadályozása).

HARCSZERŰ lögyakorlatoknál a harcfelelet meghatározása után az első tűzszakaszra a lövők (váltás) „HARCHOZ!”, a további tűzszakaszokra „ELŐRE!” vezényszóra menjenek előre. A tüzelőállásban töltsék csőre a golyószórót, és készüljenek fel a tüzelésre.

A lövők a tűzparancs kiadásának ideje alatt (vagy ha öntevékenyen kell a tüzelésre felkészülni) állítsanak irányzékot, állítsák a tűzváltót a parancsban meghatározott tüzelési módra.

A lögyakorlatvezető „TÜZ!” parancsára (öntevékeny tüzelésnél a cél megjelenésekor) a lövők helyezték ujjukat az elsütőbillentyűre, célozzanak és tüzeljenek.

A lögyakorlatvezető „TÜZET SZÜNTESS!” vezényszavára (önálló tüzelésnél, ha a tüzelést befejezték) a lövők biztosítsák a golyószórót, helyezték a tusát a földre, és állítsák az irányzéket alapállásra.

A lögyakorlatvezető „ÜRÍT!” vezényszavára a lövők kapcsolják le a tárat a golyószóróról. Ellenőrizték a töltényűr ürességét, biztosítsák a fegyvert. Szedik ki a tárból a megmaradt töltényeket.

Ha az újabb célt (célcsoportot) tárcsere után kell leküzdeni, a lögyakorlatvezető „TÁRCSERE!” vezényszavára a lövők (váltás) a csőtorkolatot a löirányba tartva, önállóan ürítsék ki a fegyvert, a következő tárat kapcsolják fel a golyószóróra, töltsék csőre és biztosítsák a fegyvert. Harcszerű lögyakorlatoknál a tárcserét a lövők önállóan hajtsák végre.

A lögyakorlatvezető „TÁRAT REJTS!” vezényszavára a lövők (váltás) helyezték az üres tárat a tártáskába.

Ha a tüzelést végleg beszüntették, a lögyakorlatvezető „FEGYVERT VIZSGÁRA!” vezényszavára a lövők (váltás) a csőtorkolatot a cél felé tartva, a felhúzófogantyút hátsó helyzetben tartva, mutassák be az üres töltényűrt és a tárat a lögyakorlatvezetőnek.

A fegyver megvizsgálása után a lövők (váltás) önállóan engedték előre a felhúzófogantyút, húzzák el az elsütőbillentyűt, biztosítsák a golyószórót, kapcsolják fel az üres tárat. A lögyakorlatvezető az ellenőrzés befejezése után vetesse a fegyvereket „SZÍJRA!” (fekvő testhelyzetből „FEL! SZÍJRA!”) helyzetbe, majd irányítsa a váltást a megindulási helyre.

A géppuska lögyakorlatok végrehajtásának általános rendje

36.

A lőtéren a géppuska heveder nélkül, üres töltényűrrrel, mellső helyzetben levő zárral, lezárt tokkal, biztosítva, üres hevedertárrakkal és hevederekkel legyen.

A megindulási helyen a lögyakorlatvezető „HEVEDEREZZ BE!” vezényszavára az irányzó és helyettese töltsék be a hevederbe (a felhasználás

sorrendjében, üres hevedertagok kihagyásával) a meghatározott élestöltényt és helyezték el a hevedertárban.

A hevederek megtöltését (hevederező géppel) előre is végre lehet hajtani. Ebben az esetben a löszeres a löszert hevederezve adja át a lövőnek.

A lögyakorlatvezető parancsára az irányzó és helyettese a következő módon foglalják el a tüzelőállást.

Ha a tüzelést fegyverlábról kell végrehajtani:

- az irányzó a géppuskával, helyettese a hevedertárral menjen előre a tüzelőállásba;
- az irányzó helyezze fegyverlábra a géppuskát;
- az irányzóhelyettes helyezze a hevedertárat a géppuska mellé;
- helyezkedjenek fekvő tüzelési testhelyzetbe.

Ha a tüzelést háromlábú állványról kell végrehajtani:

- az irányzó a géppuskával, helyettese az állvánnyal és hevedertárral menjen előre a tüzelőállásba;
- az irányzóhelyettes állítsa fel az állványt és helyezze a hevedertárat az állvány mellé;
- az irányzó helyezze fel a géppuskát az állványra és rögzítse;
- helyezkedjenek a megfelelő tüzelési testhelyzetbe.

A lögyakorlatvezető „TÖLTS!” vezényszavára.

Az irányzóhelyettes:

- húzza ki a heveder egy részét a hevedertárból;
- adja át a hevedertárat az irányzónak.

Az irányzó:

- kapcsolja fel a hevedertárat;
- nyissa fel a tokfedelet, helyezze be a heveder első töltényének hüvelyfenék peremét a töltényvonó karmai közé;
- zárja le a tokfedelet;
- állítsa „TÜZ!” helyzetbe a biztosítót;
- húzza hátra és tolja előre a felhúzókart (ütközésig);
- biztosítsa a géppuskát (fegyverlábon helyezze a tusát a földre).

A tűzparancs kiadásának ideje alatt.

Az irányzó:

- állítsa az irányzéket a céltávolságnak megfelelő osztásra;
- irányozza be a géppuskát a célra és készüljön fel a tüzelésre;
- az állványról való tüzelésnél rögzítse a magassági és oldalirányt, valamint a szélességi szórás határait.

Az irányzóhelyettes:

- készüljön fel a tüzelés eredményének megfigyelésére.

A lögyakorlatvezető „TŰZ!” parancsára.

Az irányzó:

- állítsa „TŰZ!” helyzetbe a biztosítót;
- helyezze ujját a billentyűre, célizzon és tüzeljen.

Az irányzóhelyettes:

- figyelje a tüzelés eredményét (a lövedékek becsapódását, porzását);
- eltérés esetén jelezze az irányzónak a szükséges célpontáthelyezés irányát és nagyságát.

A lögyakorlatvezető „TŰZET SZÜNTESS!” vezényszavára.

Az irányzó:

- vegye le az ujját a billentyűről;
- biztosítsa a géppuskát (fegyverlábon a tusát helyezze a földre).

A lögyakorlatvezető „ÜRÍTS!” vezényszavára.

Az irányzó:

- az irányzéktolót ütközésig tolja előre;
- nyissa fel a tokfedelet;
- vegye ki a hevedert az adogatóból és engedje a hevedertárba annyira, hogy a heveder fogantyúlemezt a rugós hevederajtó szorítsa le;
- emelje fel az adogató alapzatát és vegye ki belőle a töltényt (ha van benne);
- állítsa „TŰZ!” helyzetbe a biztosítót;

- a felhúzókar segítségével a zárvezetőt megtartva, bal kézzel húzza meg az elsütőbillentyűt és fokozatosan engedje előre a felhúzókarral a zárvezetőt;
- zárja le a tokfedelelet;
- biztosítsa a géppuskát.

A lögyakorlatvezető „FEGYVERT VIZSGÁRA!” vezényszavára.

Az irányzó:

- kapcsolja le a hevedertárat és adja át az irányzóhelyettesnek;
- állítsa „TÜZ!” helyzetbe a biztosítót;
- nyissa fel a tokfedelelet, húzza hátra a felhúzókart;
- a fegyver ellenőrzése után tolja előre a felhúzókart;
- zárja le a tokfedelelet és elsütéssel engedje előre a zárvezetőt mellső helyzetbe;
- biztosítsa a géppuskát.

Az irányzóhelyettes:

- szedje ki a hevederből a megmaradt töltényeket;
- mutassa be az üres hevedert a lögyakorlatvezetőnek és adja le a megmaradt töltényeket;
- az ellenőrzés után helyezze el az üres hevedert a hevedertárban.

A harcszerű lögyakorlatokon az irányzó és helyettese az első tüzelőállásba a „HARCHOZ!”, a további tüzelőállásba „ELŐRE!” vezényszóra menjenek előre. Öntevékenyen töltsenek be, készüljenek a tüzelésre.

A tüzelés végleges befejezésekor a fegyverek (és hevederek) ürítése után a lögyakorlatvezető vizsgálja meg a fegyvereket és a megindulási helyen értékeli a löeredményt.

II. FEJEZET

ELŐKÉSZÍTŐ LÖGYAKORLATOK ÉS VÉGREHAJTÁSUK MÓDJA

ELŐKÉSZÍTŐ LÖGYAKORLAT PISZTOLLYAL

A lögyakorlat tárgya:

A tüzelés gyakorlása álló célra.

A cél leírása:

1 db körös futóalak (8. sz. céllap).

Céltávolság:

20 méter.

Töltények száma:

8 db (3 próba, 5 értékelt).

A tüzelés időtartama:

Nincs meghatározva.

Testhelyzet:

Állva, szabadkézből.

Jelzés:

A 3 próba, illetve az 5 értékelt lövés után.


Értékelés:

KIVÁLÓ: 35 köregység,

JÓ: 30 köregység,

MEGFELELŐ: 20 köregység.

Cél: Futóalak
8.sz. Körös céllap



I. sz. ábra
Előkészítő lögyakorlat
pisztollyal

A lögyakorlatvezető és a lövők feladatai, a végrehajtás módja

A lögyakorlatvezető vezényszavára:

- a löszeres lövőnként 3 db töltényt kioszt;
- a lövők (váltás) megvizsgálják a töltényeket, betáraznak, töltött tár a bal kézben;
- előremennek a tűzszakaszra.

A lögyakorlatvezető „TÖLTS!” vezényszavára a lövők betöltenek és felkészülnek a tüzeléshez.

A lögyakorlatvezető ellenőrzi a felkészülést, majd „TÜZ!” parancsot ad. A lövők kibiztosítják pisztolyukat, a kakast hátsó helyzetbe elfordítják, céloznak és tüzelnek. Amikor a lövők (váltás) a tüzelést befejezték, a lögyakorlatvezető adja a „TÜZET SZÜNTESS! ÜRÍTS! FEGYVERT VIZSGÁRA!” vezényszót és ellenőrzi a fegyvereket.

A további ténykedéseket az I. fejezet 31. és 33. pontban leírtaknak megfelelően kell végrehajtani.

Azok a lövők, akik a próbálövésekből nem értek el találatot, a lögyakorlatot nem folytathatják. A lövészetvezető (lögyakorlatvezető) intézkedése szerint készüljenek fel a lögyakorlat megismétlésére.

Az értékelt lövésekhez a lövők (váltás) a lögyakorlatvezető parancsára 5 töltényt betáraznak, előremennek a tűzszakaszra. A lögyakorlatvezető „TÖLTS!” vezényszavára betöltenek és felkészülnek a tüzelésre.

A lögyakorlatvezető ellenőrzi a felkészülést, majd „TÜZ!” parancsot ad. Miután minden lövő végrehajtotta a tüzelést, a lögyakorlatvezető ellenőrzi a fegyvereket, a lövőket (váltást) vezesse a megindulási helyre (céltablákhöz) és értékjelje a löőeredményeket.

Megjegyzés:

A pisztoly előkészítő lögyakorlatot – egy fő ellenőrzése mellett – kettesével kell lövetni. Pld.: cél a körös futóalak, célpont a 10-es kör alsó széle, 3 töltény, 1-es, 2-es (3-as, 4-es stb.) lövő „TÖLTS!”, majd „TÜZ!”.

ELŐKÉSZÍTŐ LŐGYAKORLAT GÉPPISZTOLLYAL

A lögyakorlat tárgya:

A tüzelés gyakorlása álló célra egyes- és sorozatlövessel.

A célok leírása:

1. sz. cél: körös mellalak (4. sz. céllap) 0,75x0,75 m kereten,
2. sz. cél: futóalak (8. sz. céltábla).

Céltávolság:

1. sz. cél: 100 méter,
2. sz. cél: 150 méter.

Töltények száma:

- 12 db, ebből 4 db az egyes,
8 db a sorozatlövésre.

A tüzelés időtartama:

Nincs meghatározva.

Testhelyzet:

1. sz. célra: fekve, feltámasztással,
2. sz. célra: fekve, feltámasztás nélkül.

Jelzés:

Mindkét célnál a tüzelés befejezése után.

Értékelés:

Mindkét cél leküzdése esetén az 1. sz. célban elért köregységek alapján.

KIVÁLÓ: 32 köregység,

JÓ: 24 köregység,


MEGFELELŐ: 16 köregység.

2.sz.cél: Futóalak
8.sz.céltábla

1.sz.cél: Körös mellalak
4.sz.céltábla

Tűzszerkasz

Megindulási hely



2. sz. ábra
Előkészítő lögyakorlat
géppisztollyal

A lögyakorlatvezető és a lövők feladatai, a végrehajtás módja

A lövők (váltás) a lögyakorlatvezető vezényszavára:

- átvessnek 4 db töltényt, megvizsgálják, egy tárba betárazzák, a tárat beteszik a tártáskába;
- előremennek a tűzszakaszra és előkészítik a támasztékot a tüzeléshez.

A támaszték előkészítése után a váltás a lögyakorlatvezető „FEKVE TÖLTÉS!” vezényszavára felveszi a fekvő testhelyzetet, végrehajtja a töltési fogásokat és felkészül a tüzeléshez. A lögyakorlatvezető ellenőrzi a lövők tevékenységét, majd a cél és célpont megadása után meghatározza a tüzelési módot (egyeslövés), majd „TÜZ!” parancsot ad.

A lövők céloznak és leadják a négy egyeslövést. A lögyakorlatvezető – ha szükséges – utasítja a lövőket a helyes célzásra, célpontáthelyezésre és a pontos lövést befolyásoló hibák kiküszöbölésére. Miután minden lövő befejezte a tüzelést, a lögyakorlatvezető „TÜZET SZÜNTESS! ÜRÍTS! FEL! FEGYVERT VIZSGÁRA!” vezényszavakat adja, majd megvizsgálja a lövők fegyverét.

A „TÜZET SZÜNTESS!” jel után a lögyakorlatvezető a váltást a cél-táblákhoz vezeti, lövönként értékeli az 1. sz. célra történt tüzelés eredményét.

Azok a lövők, akik az 1. sz. célra való tüzelésnél 16 köregységet nem értek el, a lögyakorlatot nem folytathatják. Felkészítő foglalkozáson kell felkészülniük a lögyakorlat ismételt végrehajtására.

Azok a lövők, akik 16 köregységet értek el, a megindulási helyen 8 db töltényt betáraznak, a lögyakorlatvezető vezényszavára előremennek a tűzszakaszra és felveszik a fekvő tüzelési testhelyzetet, végrehajtják a töltési fogásokat.

A lögyakorlatvezető „TÜZ!” parancsára a soron levő lövők (fekve, feltámasztás nélkül) legfeljebb három rövid sorozattal tüzelnek a 2. sz. célra.

Miután minden lövő végrehajtotta a tüzelést, a lögyakorlatvezető megvizsgálta a fegyvereket, a megindulási helyen értékeli a lögyakorlat eredményét.

A géppisztoly előkészítő lögyakorlatot a végrehajtás konkrét ellenőrzése érdekében a lögyakorlatvezető kettesével lövesse.

III. FEJEZET

ISKOLA LÖGYAKORLATOK ÉS VÉGREHAJTÁSUK MÓDJA

ISKOLA LÖGYAKORLAT PISZTOLLYAL

A lögyakorlat tárgya:

A tüzelés gyakorlása álló helyzetből különböző célokra.

A célok leírása:

1. sz. cél: 1 db körös mellalak (4. sz. céllap) 0,75x0,75 m-es kereten,
2. sz. cél: 1 db futóalak (8. sz. céltábla).

Céltávolság:

1. sz. cél: 15 méter,
2. sz. cél: 25 méter.

Töltények száma:

10 db (3+3+4 db), ebből 3 próba a mellalakra, 3, illetve 4 értékelt lövés a mell, illetve a futóalakra.

A tüzelés időtartama:

Nincs meghatározva.

Testhelyzet:

Mindkét célra állva, szabadkézből.

Jelzés:

A próba, illetve az értékelt lövések leadása után.

Értékelés:

Mindkét cél leküzdése esetén az 1. sz. célban elért köreységek alapján:


KIVÁLÓ: 24 köreység,

JÓ: 21 köreység,

MEGFELELŐ: 18 köreység.

2. sz. cél: Rutófalak
8. sz. ábratábla

1. sz. cél: Körös mellőlak
4. sz. célap



3. sz. ábra
Iskola lögyakorlat
pisztollyal

A lögyakorlatvezető és a lövők feladatai, a végrehajtás módja

A lögyakorlatvezető vezényszavára:

- a löszeres lövőnként 3 töltényt kioszt, a lövők (váltás) megvizsgálják a löszert és betáraznak, a tárat bal kézbe fogják;
- előremennek a tűzszakaszra.

A tűzszakaszon a lögyakorlatvezető a váltás részére meghatározza a feladat általános részét, utána „TÖLTÉS!”, majd a töltési fogások végrehajtása után „TÜZ!” parancsot ad. A lövők a megfelelő fogások végrehajtása után tüzelnek az 1. számú célra.

Amikor a lövők a tüzelést befejezték, a lögyakorlatvezető „TÜZET SZÜNTESS! ÜRÍTS! FEGYVERT VIZSGÁRA!” vezényszót adja és ellenőrzi a fegyvereket.

A lögyakorlatvezető a váltást a céltáblákhoz vezeti és értékeli a próbalövés eredményét. Az értékelés után a megindulási helyre irányítja.

Azok a lövők, akik nem értek el a mellalakban találatot, a lögyakorlatot nem folytathatják. Kellő felkészítés után ismételhetik meg a lögyakorlatot.

A lövők a megindulási helyen a löszerezestől átveszik a 7 db töltényt, amit két tárba (3+4 db) betáraznak. A 4 tölténnyel töltött tárat a pisztolytáskába teszik, a másikat pedig bal kezükben tartják.

A lögyakorlatvezető vezényszavára a váltás előremegy a tűzszakaszra.

A lögyakorlatvezető lövessen először a 3 töltényes tárból az 1. sz. célra. Amikor az 1. sz. célra a váltás a tüzelést befejezte, adja a „VÁLTÁS! TÁRCSERE!” vezényszót, azt követően tüzeltesse a 4 töltényes tárból a 2. sz. célra.

Miután minden lövő mindkét célra végrehajtotta a tüzelést és a lögyakorlatvezető ellenőrizte a fegyvereket, a lövőket (váltást) vezesse a céltáblákhoz és ott értékelje a végrehajtást és a lövéseredményeket.

Megjegyzés:

A tárcsere végrehajtása közben a szán legyen hátsó helyzetben, a lövő markolatot fogó kezének mutatóujja a sátorvason legyen, a pisztoly csövét tartsa a lövé irányba és felfelé. Az újratöltés mozzanatait a lögyakorlatvezető megkülönböztetett figyelemmel ellenőrizze, ha szükséges, avatkozzon közbe és utasítsa a lövőt a helyes végrehajtásra.

A találatra lebukó célok visszaadására vonatkozó szabályokat lásd a 31. pontban leírtaknál.

ISKOLA LÖGYAKORLAT GÉPPISZTOLLYAL

A lögyakorlat tárgya:

A tüzelés gyakorlása sorozatlövésekkel, különböző távolságon levő célokra.

A célok leírása:

1. sz. cél: 1 db csípőalak (7. sz. céltábla),
2. sz. cél: 2 db futóalak (8. sz. céltábla).

Céltávolság:

1. sz. cél: 100 méter,
2. sz. cél: 200 méter.

Töltények száma:

21 db (7+14 két tárban).

A tüzelés időtartama:

Nincs meghatározva.

Testhelyzet:

Fekve szabadkézből.


Jelzés:

A tüzelés befejezése után.


Értékelés:

- | | |
|------------|-----------------------|
| KIVÁLÓ: | 3 céltábla leküzdése, |
| JÓ: | 2 céltábla leküzdése, |
| MEGFELELŐ: | 1 céltábla leküzdése. |

2.sz.cél: Futóalak
8.sz.céltábla




1.sz.cél: Csipőalak
7.sz.céltábla



200 m

Tűzszakasz

Megindulási hely



4. sz. ábra
Iskola lögyakorlat
géppisztollyal

A lögyakorlatvezető és a lövők feladatai, a végrehajtás módja

A lövők (váltás) a lögyakorlatvezető vezényszavára:

- átvessznek 21 db töltényt, megvizsgálják, majd két tárba (7+14) betáraznak, a táraikat a tártáskába teszik;
- előremennek a tűzszakaszra;
- elfoglalják a fekvő tüzelési testhelyzetet, a 7 töltényes tárral megtöltik fegyverüket.

A lögyakorlatvezető ellenőrzi a lövők tüzelési testhelyzetét, az irányzék és a tűzváltó állását, majd az 1. sz. célra való tüzeléshez tűzparancsot ad. A lövők rövid sorozatokkal tüzelnek az 1. sz. célra. Miután az 1. sz. célra a tüzelést minden lövő befejezte, a lögyakorlatvezető „VÁLTÁS! TÁRCSE-RE!” vezényszót adja.

A lövők a lögyakorlatvezető „TŰZ!” parancsára a 2. sz. célra (kettesével) végrehajtják a tüzelést.

A lögyakorlatvezető a tüzelés befejezése után „VÁLTÁS! TŰZET SZÜNTESS! ÜRÍTS! FEL! FEGYVERT VIZSGÁRA!” vezényszót adja, majd ellenőrzi a végrehajtást és a fegyvereket.

A fegyverek ellenőrzése után a lögyakorlatvezető a megindulási helyen értékeli a végrehajtást és a löeredményeket.

Megjegyzés:

A találatra lebukó célok visszaadására vonatkozó szabályokat lásd a 31. pontban leírtaknál.

Elektromos lőtereken a célokat a tűzparancs kiadása előtt meg kell jelentetni.

ISKOLA LÖGYAKORLAT GOLYÓSZÓRÓVAL

A lögyakorlat tárgya:

A tüzelés gyakorlása sorozattűzzel, különböző célokra.

A célok leírása:

1. sz. cél: 1 db géppuskás alak (10. sz. céltábla),
2. sz. cél: 2 db mellalak (6. sz. céltábla) 2–3 méteres arcvonalon.

Céltávolság:

200 méter.

Töltények száma:

24 db (8+16) két tárban.

Tüzelés időtartama:

Nincs meghatározva.

Testhelyzet:


Fekvő.

Értékelés:

KIVÁLÓ:	3 céltábla leküzdése,
JÓ:	2 céltábla leküzdése,
MEGFELELŐ:	1 céltábla leküzdése.

1. sz.cél: Géppuska
10. sz.céltábla

2. sz.cél: Mellalak
6. sz.céltábla



5. sz. ábra
Iskola lögyakorlat
golyószóróval

A lögyakorlatvezető és a lövők feladatai, a végrehajtás módja

A lövők átvesznek 24 db töltényt, megvizsgálják és két tárba (8+16) betáraznak, a táraikat a tártáskába teszik.

A lögyakorlatvezető parancsára a lövők előremennek a tüzelőállásba, elfoglalják a fekvő tüzelési testhelyzetet. A lögyakorlatvezető ellenőrzi a lövők ténykedését, a helyes testtartást, a könyöktámaszt, a fegyver szabályos elhelyezését (ha szükséges, megismételteti a végrehajtást).

A lögyakorlatvezető parancsára a lövők betöltenek és felkészülnek a tüzelésre. A lögyakorlatvezető miután ellenőrizte a töltést és a tüzelésre való felkészülés szabályos végrehajtását, a feladat általános részének meghatározása után „TŰZ!” parancsot ad. A lövők rövid sorozatokkal tüzelnek az 1. sz. célra. Az 1. sz. cél leküzdése (vagy a töltény eltüzelése) után a lövők önállóan végrehajtják a tárcserét, felkészülnek a 2. sz. cél leküzdésére. A tárcsere alatt a lögyakorlatvezető adjon jelt a 2. sz. cél megjelentetésére, közben ellenőrizzé a lövők szabályos és biztonságos ténykedését. A tárcsere és újratöltés végrehajtása után a lövők a lögyakorlatvezető „TŰZ!” parancsára rövid sorozatokkal tüzeljenek a 2. sz. célra.

A tüzelés befejezése után a lögyakorlatvezető „TÜZET SZÜNTESS! ÜRÍTS! FEGYVERT VIZSGÁRA!” vezényszót adja, majd vizsgálja meg a fegyvereket.

A továbbiakban a lögyakorlatvezető a megindulási helyen értékeli a végrehajtást és az elért eredményeket.

Megjegyzés:

A találatra lebukó célok visszaadására vonatkozó utalást lásd a 31. pontban leírtaknál.

ISKOLA LŐGYAKORLAT GÉPPUSKÁVAL

A lögyakorlat tárgya:

A tüzelés gyakorlása rövid sorozatok lövésével, fegyverlábról és állványról, különböző célokra.

A célok leírása:

1. sz. cél: 2 db mellalak (6. sz. céltábla) 2–3 méteres arcvonalon,
2. sz. cél: 1 db géppuskás alak (10. sz. céltábla).

Céltávolság:

1. sz. cél: 200 méter,
2. sz. cél: 300–250 méter.

Töltények száma:

24 db (14+10) két hevederben.

A tüzelés időtartama:

Nincs meghatározva.

Testhelyzet:

1. sz. célra: fekve, fegyverlábról,
2. sz. célra: fekve, háromlábú állványról.

Jelzés:


A tüzelés befejezése után.

Értékelés:

- | | |
|------------|---------------------------------------|
| KIVÁLÓ: | 3 céltábla leküzdése, |
| JÓ: | 2. sz. cél és egy mellalak leküzdése, |
| MEGFELELŐ: | 1 céltábla leküzdése. |

2.sz.cél: Géppuska
10.sz.céltábla

1.sz.cél: Mellalak
6.sz.céltábla



6. sz. ábra
Iskola lögyakorlat
géppuskával

A lögyakorlatvezető és a lövők feladatai, a végrehajtás módja

A lövő irányzó és irányzóhelyettes 24 db töltényt átvesz, megvizsgálják és két hevederbe (14+10) behevedereznek, a hevedereket a hevedertárakba teszik.

A lögyakorlatvezető vezényszavára elfoglalják a tüzelőállást, fekvő testhelyzetben (14 töltényes hevederrel) betöltenek (a géppuska fegyverlábon van).

A lögyakorlatvezető ellenőrzi a szabályos és biztonságos végrehajtást. Ha szükséges, megismételteti a szabálytalanul végrehajtott mozzanatot (fogást stb.).

A löfeladat általános részének meghatározása után a lögyakorlatvezető „TŰZ!” parancsára a lövő rövid sorozatokkal tüzel az 1. sz. célra. A tüzelés befejezése után a lögyakorlatvezető vezényszavára a lövő kiüríti a géppuskát, majd az irányzó és -helyettes fegyverlábról háromlábú állványra, a fekvő tüzelési testhelyzetnek megfelelő magasságba állítják.

A lögyakorlatvezető vezényszavára (10 töltényes hevederrel) betöltenek és felkészülnek a tüzelésre. A lögyakorlatvezető miután meggyőződött a tüzelésre való felkészülésről, „TŰZ!” parancsot ad.

A lövő a lögyakorlatvezető vezényszavára rövid sorozatokkal tüzel a 2. sz. célra.

A tüzelés befejezése után a lögyakorlatvezető vezényszavára az irányzó és -helyettes kiürítik a fegyvert és a hevedereket. A lögyakorlatvezető a fegyver ellenőrzése után a megindulási helyen értékeli a végrehajtást és a löeredményt.

Megjegyzés:

Az iskola lögyakorlat a létszámviszonyoktól függően egyidőben egy, esetleg kettő géppuskával hajtható végre. A találatra lebukó célok visszadására vonatkozó utalást lásd a 31. pontban leírtaknál.

IV. FEJEZET

HARCSZERŰ EGYÉNI ÉS KÖTELEK LŐGYAKORLATOK VÉGREHAJTÁSI MÓDJA

HARCSZERŰ EGYÉNI LŐGYAKORLATOK GÉPPISZTOLLYAL

„A” VÁLTOZAT

„B” VÁLTOZAT gázálarcban

A lögyakorlat tárgya:

Biztosító (záró) csoportban tevékenykedő munkásör önálló célfelderítése, felbukkanó célok sorozattűzzel történő leküzdése, fedezék mögül, nappal.

A célok leírása:

1. sz. cél: 2 db csípőalak (7. sz. céltábla),
2. sz. cél: 1 db futóalak (8. sz. céltábla).

Céltávolság:

1. sz. cél: 200–150 méter,
2. sz. cél: 250–200 méter.

Törtények száma:

18 db egy tárban.

A tüzelés időtartama:

1. sz. célra: 2x20 mp (gázálarcban 2x30 mp), felbukkanások közt 15–20 mp szünet,
2. sz. célra: 1x30 mp (gázálarcban 1x40 mp).

Testhelyzet:

Mindkét célra fekvő, szabad kézből (lövészárokban – gödörben – a helyzetnek megfelelő).

Értékelés:


KIVÁLÓ: 3 céltábla leküzdése,

JÓ: 2 céltábla (futóalak + 1 csípőalak) leküzdése,

MEGFELELŐ: 1 céltábla leküzdése.

2.sz.cél: Futóalak
8.sz.céltábla

1.sz.cél: Csípőalak
7.sz.céltábla



7. sz. ábra
Harcserű egyéni lögyakorlat géppisztollyal
„A”-„B” változat

A lögyakorlatvezető és a lövők feladatai, a végrehajtás módja

A megindulási helyen a lögyakorlatvezető parancsára a lövők 18 db tölényt átvesznek, megvizsgálják és egy tárbá betáraznak. A tárat a tártáskába helyezik.

A lögyakorlatvezető határozza meg a harcfeladatot, főlőirányt, figyelem és tüzelési sávot, tűzfeladatot és a tüzelőállás területét. „B” változat végrehajtásánál „GÁZ!” vezényszóra a lövők vegyék fel a gázálcukat.

A lögyakorlatvezető „HARCHOZ!” vezényszavára a lövők – gyors mozgással – foglalják el a tüzelőállást, készüljenek fel a tüzelésre.

A lögyakorlatvezető ellenőrizzé, hogy a lövők a tüzelésre felkészültek, adjon jelt az 1. sz. cél megjelentetésére. A lövők a cél megjelenése után rövid sorozatokkal tüzeljenek.

Az 1. sz. cél leküzdése után (ha az idő letelt) a lögyakorlatvezető adjon jelt a 2. sz. cél megjelentetésére. A lövők a cél megjelenése után rövid sorozatokkal küzdjék le azokat.

A 2. sz. cél leküzdése után (ha az idő letelt) a lögyakorlatvezető adja a „TÜZET SZÜNTESS!” („B” változatnál „GÁZ ELMÚLT!”) „ÜRÍTS! FEL! FEGYVERT VIZSGÁRA!” vezényszavakat és ellenőrizze a fegyvereket.

A fegyverek ellenőrzése után irányítsa a lövőket a megindulási helyre, értékelje a feladat végrehajtását. Közölje az elért eredményt, majd szedesse le a fel nem használt lőszert.

HARC Szerű Egyéni Lőgyakorlat Géppisztollyal „C” Változat

A lőgyakorlat tárgya:

Felderítő-kutató (üldöző) csoport harcrendjében levő munkásör önálló cél-felderítése állóhelyben és menet közben, felbukkanó célok sorozattázzal történő leküzdése különböző testhelyzetből, nappal.

A célok leírása:

1. sz. cél: 1 db mellalak (6. sz. céltábla),
2. sz. cél: 1 db futóalak (8. sz. céltábla),
3. sz. cél: 1 db csípőalak (7. sz. céltábla).

Céltávolság:

1. sz. cél: 100 méter,
2. sz. cél: 250–200 méter,
3. sz. cél: 200–150 méter.

Törtények száma:

21 db egy tárbán.

Tűzelési időtartama:

1. sz. célra: 2x15 mp (10 mp szünettel),
2. sz. célra: 1x30 mp,
3. sz. célra: 2x20 mp (15 mp szünettel).

Testhelyzet:

1. sz. célra: fekve, szabad kézből,
2. sz. célra: előremozgás után, térdelve,
3. sz. célra: előremozgás után a lövő válassza meg.


Értékelés:

- KIVÁLÓ: 3 céltábla leküzdése,
JÓ: 2 céltábla leküzdése,
MEGFELELŐ: 1 céltábla leküzdése.

3.sz.cél: Csípőalak
7.sz.céltábla

2.sz.cél: Futóalak
8.sz.céltábla

1.sz.cél: Mellalak
6.sz.céltábla



8. sz. ábra

Harcserű egyéni lögyakorlat géppisztollyal
„C” változat

A lögyakorlatvezető és a lövők feladatai, a végrehajtás módja

A megindulási helyen a lögyakorlatvezető parancsára a lövők 21 db töltényt átvessznek, megvizsgálják, egy tárba betárazzák. A tárat a tártáskába helyezik.

A lögyakorlatvezető határozza meg a harcfeladatot, a főlőirányt, a figyelési és tüzelési sávot, a tűzfeladatot és a tüzelőállás területét.

A lögyakorlatvezető „HARCHOZ!” vezényszavára a lövők foglalják el a tüzelőállást, készüljenek fel a tüzelésre.

A lögyakorlatvezető ellenőrizzé a lövők felkészülését. Adjon jelt az 1. sz. cél megjelentetésére. A lövők az 1. sz. célra fekvé, szabadkézből tüzeljenek. Az 1. sz. cél leküzdése után (ha az idő letelt) a lögyakorlatvezető „ELŐRE!” vezényszavára a lövők *biztosítsák a fegyvert* és induljanak meg a harcfeladatban meghatározott irányba. Mielőtt a lövők a céltávolságnak megfelelő terepszakaszt elérték, a lögyakorlatvezető időben adjon jelt a 2. sz. cél megjelentetésére. A lövők a 2. sz. cél felbukkanása után térdelő testhelyzetben foglaljanak tüzelőállást, *biztosítsák ki a fegyvert* és rövid sorozatokkal tüzeljenek. A 2. sz. cél leküzdése után (ha az idő letelt) a lövők *biztosítsák a fegyvert* és önállóan folytassák az előremozgatást a harcfeladatban meghatározott irányba. Mielőtt a lövők a megfelelő terepszakaszt elérték, a lögyakorlatvezető adjon jelt a 3. sz. cél megjelentetésére. A lövők a 3. sz. cél megjeleneése után foglaljanak tüzelőállást (a maguk által megválasztott tüzelési testhelyzetben) *biztosítsák ki a fegyvert* és rövid sorozatokkal küzdjék le a 3. sz. célt.

A harcfeladat befejezése után a lögyakorlatvezető adjon „TÜZET SZÜNTESS! ÜRÍTS! FEL! (ha szükséges) FEGYVERT VIZSGÁRA!” vezényszavakat. A fegyverek megvizsgálása után irányítsa a lövőket a megindulási helyre, értékelje a feladatvégrehajtást, közölje az elért eredményt, szedesse le a fel nem használt lőszert.

Megjegyzés:

A lögyakorlatvezető előremozgás közben a lövőket kissé oldalt és 5–6 méterre hátrább maradvá kísérje.

Előremozgáskor a céltávolságok alsó határa terepszakaszának esetleges átlépése esetén a célokra tüzelni már nem szabad. Ilyen esetekben a lögyakorlatvezetőnek „TÜZET SZÜNTESS!”-t kell vezényelni és intézkednie kell a megfelelő helyzet újbóli kialakítására.

HARCSZERŰ EGYÉNI LŐGYAKORLAT GÉPPISZTOLLYAL „D” VÁLTOZAT

A lögyakorlat tárgya:

Blokírozó (záró) csoportban ténykedő munkásör önálló célfelderítése, oldalt mozgó célok sorozattűzzel történő leküzdése, nappal.

A cél leírása:

3 db futóalak (8/a. céltábla), amelyek a lőirányra 30–60°-os szög alatt 50–60 m-es útvonalon, 1,5–2 m/mp sebességgel mozognak.

Céltávolság:

A mozgó cél útvonalának középpontjáig 200–150 méter.

Töltények száma:

21 db (15 normál és 6 fényjelző) egy tárban.

A tüzelés időtartama:

A cél mozgási idejével azonos.


Testhelyzet:

Fekve, feltámasztással.

Értékelés:

KIVÁLÓ:	3 céltábla leküzdése,
JÓ:	2 céltábla leküzdése,
MEGFELELŐ:	1 céltábla leküzdése.

Cél: Futóalag
8/a.sz.céltábla



200-150 m

Tűzszakasz



Megindulási hely



9. sz. ábra

Harcserű legyéni lögyakorlat géppisztollyal
„D” változat

A lögyakorlatvezető és a lövők feladata, a végrehajtás módja

A megindulási helyen a lögyakorlatvezető parancsára a lövő 21 db töltenyt (15 acélmagvast és 6 fényjelzőt) átvesz, megvizsgálja és egy tárbá betárazza úgy, hogy az első és azután minden harmadik, negyedik töltény fényjelzős legyen. A tárat a tártáskába helyezi.

A lögyakorlatvezető határozza meg a harcfeladatot, a főlőirányt, a figyelési és tüzelési sávot, a löfeladatot és a tüzelőállás területét. „HARCHOZ!” vezényszóra a lövő foglalja el a tüzelőállást, és készüljön fel a tüzelésre.

A lögyakorlatvezető ellenőrizzé a lövő felkészülését. Adjon jelt a cél indítására.

A lövő a cél megjelenése után öntevékenyen, rövid sorozatokkal tüzeljen a célra mindaddig, amíg az látható.

A cél leküzdése után (ha a cél eltűnt) a lögyakorlatvezető adja a „TÜZET SZÜNTESS! ÜRÍTS! FEL! FEGYVERT VIZSGÁRA!” vezényszót. A fegyver megvizsgálása után a megindulási helyen értékelje a feladat végrehajtását, közölje az eredményt, szedesse le a fel nem használt lőszert.

HARCSZERŰ EGYÉNI LŐGYAKORLAT
GÉPPISZTOLLYAL
„E” VÁLTOZAT

A lögyakorlat tárgya:

Őrszolgálatban tevékenykedő munkásör önálló célfelderítése, a célok sorozattűzzel történő leküzdése éjszaka.

A cél leírása:

3 db futóalak (8. sz. céltábla) 4–6 méteres arcvonalon.

Céltávolság:

200–150 méter.

Töltények száma:

24 db (18 normál és 6 fényjelző) egy tárban.

A tüzelés időtartama:

2×30 mp (15–20 mp szünettel).

Testhelyzet:

Fekvő, szabad kézből (lövészárokban – gödörben – a helyzetnek megfelelő).

Tűzkiváltás:

A cél szórt fénnel való megvilágítására.


Értékelés:

KIVÁLÓ: 3 céltábla leküzdése,

JÓ: 2 céltábla leküzdése,

MEGFELELŐ: 1 céltábla leküzdése.

Cél: Futóalak
8. sz. céltábla



10. sz. ábra
Harcserű egyéni lögyakorlat géppisztollyal
„E” változat

A lögyakorlatvezető és a lövők feladata, a végrehajtás módja

A megindulási helyen a lögyakorlatvezető parancsára a lövő 24 db töltényt átvész, megvizsgálja és egy tárba betárazza úgy, hogy az első és utána minden harmadik, negyedik töltény fényjelzős legyen. A tárat a tártáskába helyezi.

A lögyakorlatvezető határozza meg a harcfeladatot, a főlőirányt, a figyelési és tüzelési sávot, a löfeladatot és a tüzelőállás területét.

A lögyakorlatvezető „HARCHOZ!” vezényszavára a lövő foglalja el a tüzelőállást, és készüljön fel a tüzelésre.

A lögyakorlatvezető ellenőrizze a tüzelésre való felkészülést, adjon jelt a cél megjelentetésére és megvilágítására. A lövő a cél megjelenése után rövid sorozatokkal tüzeljen.

Miután a lövő a tüzelést befejezte (az idő letelt) a lögyakorlatvezető adja, „TÜZET SZÜNTESS! ÜRÍTS! FEL! FEGYVERT VIZSGÁRA!” vezényszót. Zseblámpával világítson a lövőnek az ürítés biztonságos végrehajtásához.

A fegyver megvizsgálása után a lögyakorlatvezető a megindulási helyen értékelje a feladat végrehajtását, a löeredményt. Szedesse le a fel nem használt lőszert.

HARCSZERŰ EGYÉNI LŐGYAKORLATOK
GOLYÓSZÓRÓVAL
„A” VÁLTOZAT
„B” VÁLTOZAT gázálarcban

A lögyakorlat tárgya:

Fedezőcsoport harcrendjében levő golyószórós önálló célfelderítése, felbukkanó célok sorozattűzzel történő leküzdése fedezék mögül nappal.

A célok leírása:

1. sz. cél: 2 db futóalak (8. sz. céltábla) 2–3 méteres arcvonalon,
2. sz. cél: 1 db géppuskás alak (10. sz. céltábla).

Céltávolság:

1. sz. cél: 300–250 méter,
2. sz. cél: 250–200 méter.

Töltények száma:

24 db egy tárban.

A tüzelés időtartama:

1. sz. célra: 2x20 mp (gázálarcban 2x30 mp) 15–20 mp szünettel,
2. sz. célra: 1x30 mp (gázálarcban 1x40 mp).

Testhelyzet:


Fekvő (lövészárokban – gödörben – a helyzetnek megfelelő).

Értékelés:

- | | |
|------------|--|
| KIVÁLÓ: | 3 céltábla leküzdése, |
| JÓ: | 2 céltábla leküzdése (a géppuska és egy futóalak), |
| MEGFELELŐ: | 1 céltábla leküzdése. |

1.sz.cél: Futóalak
8.sz.céltábla

2.sz.cél: Géppuska
10.sz.céltábla



11. sz. ábra

Harcserű egyéni lögyakorlat golyószóróval
„A”-„B” változat

A lögyakorlatvezető és a lövők feladata, a végrehajtás módja

A megindulási helyen a lögyakorlatvezető parancsára a lövők 24 db töltényt átvessznek, megvizsgálják, egy tárba betáraznak. A tárat a tártáskába helyezik.

A lögyakorlatvezető határozza meg a harcfeladatot. A „B” változat végrehajtásánál „GÁZ!” vezényszóra a lövők a megindulási helyen vegyék fel a gázálcot. „HARCHOZ!” vezényszóra foglalják el a tüzelőállást, készüljenek a tüzelésre.

A lögyakorlatvezető ellenőrizze a tüzelésre való felkészülést, adjon jelt az 1. sz. cél megjelentetésére. A lövők a cél megjelenése után rövid sorozatokkal tüzeljenek. Az 1. sz. cél leküzdése után (ha az idő letelt) a lögyakorlatvezető adjon jelt a 2. sz. cél megjelentetésére. A cél megjelenése után rövid sorozatokkal tüzeljenek.

A célok leküzdése (a lövők letelte után) a lövők szüntessék be a tüzelést, „B” változatnál „GÁZ ELMÚLT!” vezényszóra vegyék le a gázálcot, parancsra ürítsék ki a fegyvert és a tárat.

A lögyakorlatvezető ellenőrizze a lövők fegyvereit. A megindulási helyen értékelje a feladat végrehajtását és a lövőeredményeket. Szedesse le a fel nem használt lőszert.

HARCSZERŰ EGYÉNI LŐGYAKORLAT GOLYÓSZÓRÓVAL „C” VÁLTOZAT

A lögyakorlat tárgya:

Üldöző csoport harcrendjében levő golyószórós önálló célfelderítése állóhelyben és menet közben, a felbukkanó célok sorozattűzzel történő leküzdése különböző testhelyzetből, nappal.

A célok leírása:

1. sz. cél: 1 db géppuskás alak (10/a. sz. céltábla) és
1 db csípőalak (7. sz. céltábla) 2–3 méteres arcvonalon,
2. sz. cél: 2 db futóalak (8. sz. céltábla).

Céltávolság:

1. sz. cél: 250–200 méter,
2. sz. cél: 250–200 méter.

Töltények száma:

28 db egy tárban.

Testhelyzet:

1. sz. célra: fekvő,
2. sz. célra: előremozgás után a lövő válassza meg.

Tüzelés időtartama:

1. sz. célra: 1×40 mp,
2. sz. célra: 2×30 mp (15–20 mp szünet).

Értékelés:

- | | |
|------------|---|
| KIVÁLÓ: | 4 céltábla leküzdése, |
| JÓ: | 3 céltábla leküzdése (a géppuska legyen közte), |
| MEGFELELŐ: | 2 céltábla leküzdése. |

2.sz.cél:Futóalak
8.sz.céltábla

1.sz.cél:Csipőalak
7.sz.céltábla
Géppuska
10/a.sz.céltábla 2-3 m

250-200 m.



3-4 m



200 m

Tűzbeszűntetés térepszakasza

Tűzelés 2.sz.célra

250 m

Tűzelés 1.sz.célra

Megindulási hely

12. sz. ábra

Harcserű egyéni lögyakorlat golyósórával
„C” változat

A lögyakorlatvezető és a lövők feladata, a végrehajtás módja

A megindulási helyen a lögyakorlatvezető parancsára a lövők 28 db töltényt átvésznek, megvizsgálják, egy tárba betárazzák. A tárat a tártáskába helyezik.

A lögyakorlatvezető határozza meg a harcfeladatot. „HARCHOZ!” vezényszóra a lövők fekvéssel foglalják el a tüzelőállást, és készüljenek fel a tüzelésre.

A lögyakorlatvezető ellenőrizze a tüzelésre való felkészülést. Adjon jelt az 1. sz. cél megjelentetésére. A lövők a cél megjelenése után rövid sorozatokkal tüzelnek.

A lövők a cél leküzdése után (ha a löldő letelt) a lögyakorlatvezető vezényszavára a fegyvert biztosítva és csípőhöz fogva, induljanak meg a meghatározott irányba.

Mielőtt a lövők elérték a következő tűzmegnyitási terepszakaszt, a lögyakorlatvezető adjon jelt a 2. sz. cél megjelentetésére. A cél megjelenése után a lövők rövid sorozatokkal tüzeljenek.

A 2. sz. cél leküzdése után (ha a löldő letelt) a lövők szüntessék be a tüzelést, és a lögyakorlatvezető parancsára ürítsék ki a fegyvert és a tárat.

A lögyakorlatvezető a fegyverek ellenőrzése után a megindulási helyen értékelje a lövők feladatvégrehajtását és löveredményét. Szedesse le a fel nem használt lőszert.

HARCSZERŰ EGYÉNI LŐGYAKORLAT GOLYÓSZÓRÓVAL „D” VÁLTOZAT

A lögyakorlat tárgya:

Blokírozó (záró) csoportban ténykedő golyószórós önálló célfelderítése, oldalt mozgó célok sorozattűzzel történő leküzdése nappal.

A cél leírása:

3 db futóalak (8/a. sz. céltábla), amelyek a löirányra 30–60°-os szög alatt 50–60 méteres útvonalon 1,5–2 m/mp sebességgel mozognak.

Céltávolság:

A mozgó cél útvonalának középpontjáig 250–200 méter.

Töltények száma:

21 db (15 normál és 6 fényjelző) egy tárban.

A tüzelés időtartama:

A cél mozgási idejével azonos.


Testhelyzet:

Fekvő.

Értékelés:

KIVÁLÓ:	3 céltábla leküzdése,
JÓ:	2 céltábla leküzdése,
MEGFELELŐ:	1 céltábla leküzdése.

Cél: Futóalak
8/a.sz. cél tábla



250-200 m

Tűzszakasz



Megindulási hely



13. sz. ábra

Harcserű egyéni lögyakorlat golyószóróval
„D” változat

A lögyakorlatvezető és a lövők feladata, a végrehajtás módja

A megindulási helyen a lögyakorlatvezető parancsára a lövő 21 db töltényt (15 normál és 6 db fényjelző) átvész. A töltények megvizsgálása után egy tárba betáraznak úgy, hogy az első és minden harmadik, negyedik fényjelzős legyen. A tárat a tártáskába helyezik.

A lögyakorlatvezető határozza meg a harcfeladatot. „HARCHOZ!” vezényszavára a lövő fekvé foglalja el a tüzelőállást, készüljön fel a tüzeléshez.

A lögyakorlatvezető ellenőrizze a tüzelésre való felkészülést. Adjon jelt a cél indítására.

A lövő a cél megjelenésekor sorozatlövésekkel tüzeljen mindaddig, amíg a cél látható.

A cél leküzdése után (ha a cél eltűnt) a lövő szüntesse be a tüzelést, a lögyakorlatvezető parancsára üritse ki fegyverét és a tárat.

A lögyakorlatvezető a fegyver ellenőrzése után a megindulási helyen értékelje a lövő feladatvégrehajtását és löveredményét. Szedesse le a fel nem használt lőszert.

HARCSZERŰ EGYÉNI LŐGYAKORLAT
GOLYÓSZÓRÓVAL
„E” VÁLTOZAT

A lögyakorlat tárgya:

Objektumvédelemben ténykedő golyószórós önálló célfelderítése, a célok sorozattűzzel történő leküzdése éjszakai viszonyok között.

A cél leírása:

3 db futóalak (8. sz. céltábla) 4–6 méteres arcvonalon.

Céltávolság:

250–200 méter.

Töltények száma:

21 db (15 normál és 6 fényjelző) egy tárban.

Tűzkiváltás:

A cél szórt fénnel való megvilágítására.

A tüzelés időtartama:

15+40 mp (10–15 mp szünet).

Testhelyzet:

Fekvő.


Értékelés:

KIVÁLÓ: 3 céltábla leküzdése,

JÓ: 2 céltábla leküzdése,

MEGFELELŐ: 1 céltábla leküzdése.

Cél: Futóalak
8. sz. céltábla



14. sz. ábra
Harcserű egyéni lögyakorlat golyósóróval
„E” változat

A lögyakorlatvezető és a lövők feladata, a végrehajtás módja

A megindulási helyen a lögyakorlatvezető parancsára a lövő 21 db töltényt (15 normál és 6 fényjelző) átvesz. A töltények megvizsgálása után egy tárba betáraz úgy, hogy az első és minden harmadik, negyedik fényjelző legyen. A tárat a tártáskába helyezi.

A lögyakorlatvezető határozza meg a harcfeladatot, „HARCHOZ!” vezényszóra a lövő fekvé foglalta el a tüzelőállást, készüljön fel a tüzeléshez.

A lögyakorlatvezető ellenőrizze a lövő tüzeléshez való felkészülését. Adjon jelt a célok megjelentetésére és megvilágítására.

A célok leküzdése után (ha a lövő letelt) a lövő szüntesse be a tüzelést és a lögyakorlatvezető parancsára üritse ki fegyverét és a tárat.

A lögyakorlatvezető a fegyver ellenőrzése után a megindulási helyen értékelje a lövő feladatvégrehajtását és löveredményét. Szedesse le a fel nem használt lőszert.

A cél első megjelenését (15 mp), a lövő elsősorban a fegyver beirányzására használja fel. A cél következő megjelenésekor (40 mp), a lövő pontosítsa az irányzást és rövid sorozatokkal tüzeljen.

HARCSZERŰ EGYÉNI LŐGYAKORLATOK

GÉPPUSKÁVAL

„A” VÁLTOZAT

„B” VÁLTOZAT gázálarcban

A lögyakorlat tárgya:

Biztosító csoportban tevékenykedő géppuskás irányzó (irányzóhelyettes) önálló célfelderítése, felbukkanó célok sorozattűzzel történő leküzdése háromlábú állványról, nappal.

A célok leírása:

1. sz. cél: 1 db géppuskás alak (10. sz. céltábla) és
1 db csípőalak (7. sz. céltábla) 2–3 méteres arcvonalon,
2. sz. cél: 2 db mellalak (6. sz. céltábla) 2–3 méteres arcvonalon.

Céltávolság:

1. sz. cél: 350–300 méter,
2. sz. cél: 250–200 méter.

Töltények száma:

28 db egy hevederben.

A tüzelés időtartama:

1. sz. célra: 2x25 mp (gázálarcban 2x35 mp),
2. sz. célra: 2x25 mp (gázálarcban 2x35 mp) 15–20 mp szünettel.

Testhelyzet:

Fekvő (lövészárokban – gödörben – a helyzetnek megfelelő).

Értékelés:


- KIVÁLÓ: 4 céltábla leküzdése,
JÓ: 3 céltábla leküzdése (egyik a géppuska legyen),
MEGFELELŐ: 2 céltábla (a géppuska és egy mellalak).

1.sz.cél: Géppuska
 10.sz.céltábla
 Csípőalak
 7.sz.céltábla

2.sz.cél: Mellalok
 6.sz.céltábla

Tűzszakasz

Megindulási hely



15. sz. ábra
 Harcszerű egyéni lögyakorlat géppuskával
 „A”-„B” változat

A lögyakorlatvezető és a lövők feladata, a végrehajtás módja

A megindulási helyen a lögyakorlatvezető parancsára a lövők 28 db töltényt átvesznek, megvizsgálják és egy hevederbe behevedereznek. A hevedert a hevedertárba helyezik.

A lögyakorlatvezető határozza meg a harcfeladatot a lövőknek. „HARCHOZ!” vezényszóra foglalják el a tüzelőállást. Készüljenek fel a tüzelésre. A „B” változat végrehajtásánál a „HARCHOZ!” vezényszó előtt a „GÁZ!” vezényszót kell adni, a lögyakorlatvezető ellenőrizzé a gázálc szabályos felvételét.

A lögyakorlatvezető ellenőrizzé a felkészülést. Adjon jelt az 1. sz. cél megjelentetésére. A lövők a cél megjelenése után nyissanak tüzet. Az 1. sz. cél leküzdése után (ha a löldő letelt) a lögyakorlatvezető adjon jelt a 2. sz. cél megjelentetésére. A lövők a 2. sz. cél megjelenése után tüzeljenek a mellalakokra.

A cél leküzdése után (ha a löldő letelt), a „TÜZET SZÜNTESS!” vezényszó után „B” változat esetében a gázálcot le kell vetetni. A lövők parancsra ürítsék ki a fegyvert és a hevedert.

A lögyakorlatvezető ellenőrizzé a fegyvert. A megindulási helyen értékelje a lövők feladatvégrehajtását és löeredményét. Szedesse le a fel nem használt löszert.

HARCSZERŰ EGYÉNI LŐGYAKORLAT GÉPPUSKÁVAL „C” VÁLTOZAT

A lögyakorlat tárgya:

Üldöző csoportban ténykedő géppuskás önálló célfelderítése állóhelyben és menet közben, a felbukkanó célok sorozattűzzel történő leküzdése fegyverlábról, nappal.

A célok leírása:

1. sz. cél: 1 db géppuskás alak (10. sz. céltábla) és
1 db mellalak (6. sz. céltábla) 2–3 méteres arcvonalon,
2. sz. cél: 3 db futóalak (8. sz. céltábla) 4–6 méteres arcvonalon.

Céltávolság:

1. sz. cél: 250–200 méter.
2. sz. cél: 300–250 méter.

Töltények száma:

35 db egy hevederben.

A tüzelés időtartama:

1. sz. célra: 1×40 mp,
2. sz. célra: 3×20 mp (10–15 mp szünetekkel).

Testhelyzet:


1. sz. célra: fekvő,
2. sz. célra: előremozgás után a lövő válassza meg.

Értékelés:

- | | |
|------------|---|
| KIVÁLÓ: | 4 céltábla leküzdése (egyik a géppuska legyen), |
| JÓ: | a géppuska és még két céltábla, |
| MEGFELELŐ: | a géppuska és egy futóalak. |

2.sz.cél: Futóalak
8.sz.céltábla

1.sz.cél: Géppuska
10.sz.céltábla
Mellalak
6.sz.céltábla



16. sz. ábra

Harcserű egyéni lögyakorlat géppuskával
„C” változat

A lögyakorlatvezető és a lövők feladata, a végrehajtás módja

A megindulási helyen a lögyakorlatvezető parancsára a lövők 35 db töltényt átvessznek, megvizsgálják és egy hevederbe behevedereznek. A hevedert a hevedertárba helyezik.

A lögyakorlatvezető határozza meg a harcfeladatot a lövőknek. „HARCHOZ!” vezényszóra a lövők foglaljanak tüzelőállást és készüljenek fel a tüzelésre. A lögyakorlatvezető ellenőrizzé a lövők tüzelésre való felkészülését. Adjön jelt az 1. sz. cél megjelenésére.

A lövők az 1. sz. cél megjelenése után nyissanak tüzet (először a géppuskára). A cél leküzdése (a löldő letelte után) a lövők (az irányzó és irányzóhelyettes) a lögyakorlatvezető „ELŐRE!” vezényszavára induljanak meg. A géppuska *biztosított* helyzetben legyen.

A lögyakorlatvezető a lövők megindulása után a megfelelő terepszakasz elérésekor adjön jelt a 2. sz. cél megjelenésére. A 2. sz. cél megjelenése után a lövők az általuk megválasztott (a terep adottságainak legjobban megfelelő) tüzelési testhelyzet felvétele után biztosítsák ki a géppuskát és tüzeljenek.

A cél leküzdése (a löldő letelte) után a lögyakorlatvezető parancsára a lövők ürítsenek. A fegyverellenőrzés után a megindulási helyen értékelje a feladatvégrehajtását és a löeredményt. Szedesse le a fel nem használt lőszert.

Megjegyzés:

A 2. sz. cél megjelenése után (az első felbukkanásra) kell kiválasztani az alkalmas tüzelőállást és felkészülni a tüzelésre. A következő célfelbukkanások alatt pontosítható az irányzás és kiváltható a hatásos tüzelés.

HARCSZERŰ EGYÉNI LÖGYAKORLAT GÉPPUSKÁVAL „D” VÁLTOZAT

A lögyakorlat tárgya:

Objektumvédelemben levő géppuskás önálló célfelderítése, a felbukkanó cél szélességi szórótűzzel történő leküzdése háromlábú állványról, nappal.

A cél leírása:

6 db futóalak (8. sz. céltábla) 10–18 méteres arcvonalon.

Céltávolság:

400–300 méter.

Töltények száma:

40 db (30 normál és 10 fényjelző) egy hevederben.

A tüzelés időtartama:

20+50 mp (15–20 mp szünet).

Testhelyzet:

Fekvő.


Értékelés:

KIVÁLÓ: 4 céltábla leküzdése,

JÓ: 3 céltábla leküzdése,

MEGFELELŐ: 2 céltábla leküzdése.

Cél: Futóalak
8.sz. céltábla



17. sz. ábra

Harcserű egyéni lögyakorlat géppuskával
„D” változat

A lögyakorlatvezető és a lövők feladata, a végrehajtás módja

A megindulási helyen a lögyakorlatvezető parancsára a lövő 40 db töltenyt (30 acélmagvas és 10 fényjelző) átvesz. Megvizsgálja és egy hevederbe beheveredez úgy, hogy az első és a továbbiakban minden negyedik töltény fényjelző legyen. A hevedert a hevedertárba helyezi.

A lögyakorlatvezető határozza meg a harcfeladatot. „HARCHOZ!” vezényszóra az irányzó és irányzóhelyettes foglaljon tüzelőállást és készüljenek fel a tüzelésre.

A lögyakorlatvezető ellenőrizze a tüzelésre való felkészülést. Adjon jelt a cél megjelentetésére. A lövő a cél megjelenése után *legfeljebb két sorozattal* tüzeljen.

A célok leküzdése (lőidő letelte) után a lögyakorlatvezető ellenőrizze a fegyvert. A megindulási helyen értékelje a feladat végrehajtását és a löteredményt.

Megjegyzés:

A tüzelőállásban levő géppuskán a jobb- és baloldali tüzelési sávhatárt be kell állítani, tüzelni csak sávhatárokon belül szabad. Az oldalhatárolókat a cél első felbukkanásának ideje alatt kell beállítani (a cél szélességének megfelelően).

HARCSZERŰ EGYÉNI LÖGYAKORLAT GÉPPUSKÁVAL „E” VÁLTOZAT

A lögyakorlat tárgya:

Objektumvédelemben levő géppuskás önálló célfelderítése, a célok sorozattűzzel történő leküzdése háromlábú állványról, éjszakai viszonyok között.

A célok leírása:

- 1 db géppuska (10/a. sz. céltábla),
- 2 db futóalak (8. sz. céltábla) 2–3 méteres arcvonalon.

Céltávolság:

- 1. sz. cél: 200–150 méter,
- 2. sz. cél: 300–250 méter.

Töltények száma:

24 db (17 normál és 7 fényjelző) egy hevederben.

Tűzelés időtartama:

- 1. sz. célra: 2x25 mp,
- 2. sz. célra: 15+30 mp, 15–20 mp szünetekkel.

Testhelyzet:


Fekvő.

Értékelés:

- | | |
|------------|---------------------------------------|
| KIVÁLÓ: | 3 céltábla leküzdése, |
| JÓ: | a géppuska és egy futóalak leküzdése, |
| MEGFELELŐ: | 1 céltábla leküzdése. |

2.sz.cél: Futóalak
8.sz.céltábla

1.sz.cél: Géppuska
10/a.sz.céltábla



18. sz. ábra
Harcserű egyéni lögyakorlat géppuskával
„E” változat

A lögyakorlatvezető és a lövők feladata, a végrehajtás módja

A megindulási helyen a lögyakorlatvezető parancsára a lövők 24 db töltényt átvessznek. Megvizsgálják és egy hevederbe behevedereznek úgy, hogy az első és minden harmadik töltény fényjelző legyen. A hevedert a hevedertárba helyezik.

A lögyakorlatvezető határozza meg a harcfeladatot. „HARCHOZ!” vezényszóra az irányzó és irányzóhelyettes foglaljon tüzelőállást és készüljenek fel a tüzelésre.

A lögyakorlatvezető ellenőrizzé a tüzelésre való felkészülést. Adjon jelt az 1. sz. cél megjelentetésére. A lövők a „torkolattűzre” irányozva rövid sorozatokkal tüzeljenek.

Az 1. sz. cél leküzdése (a löldő letelte) után a lögyakorlatvezető adjon jelt a 2. sz. cél megjelentetésére. A 2. sz. cél megjelenése után a lövők rövid sorozatokkal tüzeljenek.

A 2. sz. cél leküzdése (a löldő letelte) után a lögyakorlatvezető ellenőrizzé a fegyvereket. A megindulási helyen értékelje a feladatvégrehajtást és a löeredményt.

Megjegyzés:

A 2. sz. cél első megjelenése (15 mp) alatt kell a géppuskát a célpontra beirányozni. A cél második megjelenésekor (30 mp) pontosítani kell az irányzást, az irányzó csak ezután nyisson tüzet, így a tüzelés eredményesebb lehet.

HARCSZERŰ LŐGYAKORLATOK LÖVÉSZRAJ KÖTELÉKBEN „A” VÁLTOZAT

A lögyakorlat tárgya:

Objektumvédelemben (zárócsoporthoz) levő raj célfelderítése, felbukkanó és mozgó célok leküzdése nappal.

A lögyakorlat célja:

- Gyakoroltatni a rajparancsnokokkal — harcfelelő végrehajtása közben — a raj tüzeinek megszervezését és vezetését, a tűzfelelő meg-határozását (tűzparancsok adását), a tűzzel való manőverezést.
- Gyakoroltatni a munkásőrökkel a kötelékben való tevékenységet, védelmi jellegű feladat végrehajtása közben a különböző jellegű célok felderítését és leküzdését, a tűzhatás megfigyelését, a kölcsönös tűztámogatást.

A célok leírása:

1. sz. cél: oldalt mozgó felderítő csoport (terepkutató pár), 2 futóalak, 8/a. sz. céltábla, 2–4 m-es arcvonalon, a lövírányra 30–60° alatt, 50–60 m útvonalon 1,5–2,0 m/mp sebességgel mozog.
2. sz. cél: Előre mozgó csoport, 2x2 futóalak (8. sz. céltábla) 30–50 m arcvonalon. A cél 2x30 mp-ig mutatkozik.
3. sz. cél: 1 géppuska (10/a. sz. céltábla) és 1 csípőalak, 7. sz. céltábla, 2–4 m-es arcvonalon. A cél 2x25 mp-ig mutatkozik.
4. sz. cél: diverziós támadó csoport, 8 csípőalak, 7. sz. céltábla, 50–70 m arcvonalon. A cél 3x30 mp-ig mutatkozik.

A célok felbukkanásának időpontját a lögyakorlatvezető határozza meg a célok számozásának sorrendjében.

Céltávolság:

1. sz. cél: 300–200 méter,
2. sz. cél: 400–300 méter,
3. sz. cél: 250–200 méter,
4. sz. cél: 150–100 méter.

Töltények száma:

golyószórá részére: 40 db,
géppisztolyok részére: 100 db,

Összesen: 140 db.

Testhelyzet:

Fekvő, feltámasztással, feltámasztás nélkül, lövészárookban – gödörben – a kiépítettség fokától függően.


Értékelés:

KIVÁLÓ: legalább 15 céltábla leküzdése,

JÓ: legalább 12 céltábla leküzdése,

MEGFELELŐ: legalább 8 céltábla leküzdése.

Ha a géppuskát nem küzdötték le, az elért eredményt egy fokozattal csökkenteni kell.



19. sz. ábra
Harcserű lövgyakorlat lövészraj kötelékben „A” változat

A lögyakorlatvezető és a raj feladata, a végrehajtás módja

A megindulási helyen a lögyakorlatvezető fogadja a rajparancsnok jelentését, majd adjon harcfeladatot a raj részére. Miután meggyőződött róla, hogy a rajparancsnok a feladatot megértette, adjon parancsot a löszeresnek, hogy a rajparancsnok irányítása szerint a löszert a raj tagjai részére ossza ki.

A löszeres jelentse a lögyakorlatvezetőnek a löszer kiosztását. A lögyakorlatvezető adjon parancsot a löszer betárazására. A tárazás befejeztével adjon parancsot a rajparancsnoknak a feladat végrehajtására.

A rajparancsnok határozza meg a raj tagjainak feladatát, a tüzelőállások helyét, alakítsa meg a raj harcrendjét, utána adja a „HARCHOZ!” vezényszót. A raj tüzeléshez való felkészülése után a lögyakorlatvezető adjon jelt a célok megjelentetésére (sorrend a célok számozásával azonos legyen). A felbukkanás időpontját a lögyakorlatvezető határozza meg.

Miután a raj a feladatot végrehajtotta, a rajparancsnok adja a „TÜZET SZÜNTESS! ÜRÍTS! FEL!” vezényszót, ellenőrizze a saját fegyverét, majd vezényeljen a rajnak „FEGYVERT VIZSGÁRA!”. A fegyverek ellenőrzése után vezesse a rajt a megindulási helyre, ott jelentse a lögyakorlatvezetőnek a feladat végrehajtását.

A lögyakorlatvezető értékelje a raj össztevékenységét és közölje a lögyakorlat eredményét. Szedesse le a fel nem használt löszert.

HARCSZERŰ LŐGYAKORLAT LÖVÉSZRAJ KÖTELEKBEN „B” VÁLTOZAT

A lögyakorlat tárgya:

Kutatóláncban (üldöző járőrben) levő raj célfelderítése, különböző felbukkanó és mozgó célok leküzdése nappal.

A lögyakorlat célja:

- Gyakoroltatni a rajparancsnokokkal a raj tűzének megszervezését és vezetését, tűzfeladatok meghatározását, a tűzzel való manőverezést.
- Gyakoroltatni a munkásőrökkel a kötelekben való tűztevékenységet támadó jellegű feladat végrehajtása közben, a felbukkanó és mozgó célok felderítését és leküzdését, a tűzhatás megfigyelését, a kölcsönös tűztámogatást.

A célok leírása:

1. sz. cél: figyelőpár 2 mellalak, 6. sz. céltábla 2–4 m-es arcvonalon. A cél 1x5 mp-re (célfelderítés céljából), majd 2x15 mp-re – 10 mp időközökkel – jelenik meg. Csak a terepkutatók tüzelhetnek rá.
2. sz. cél: diverziós csoport, 4 csípőalak, 7. sz. céltábla és 2 mellalak, 6. sz. céltábla, 15–30 m arcvonalon. A cél 2x40 mp-re – 10 mp időközökkel – jelenik meg.
3. sz. cél: Oldalt mozgó visszavonuló csoport, 2 futóalak, 8/a. sz. céltábla, 2–4 m arcvonalon a lőirányhoz viszonyított 30–60° alatt, 50–60 m útvonalon 1,5–2 m/mp sebességgel mozog.
4. sz. cél: 1 géppuskás alak (10/a. sz. céltábla) és 1 csípőalak 2–4 m arcvonalon. A cél 2x30 mp-re jelenik meg, – 10 mp időközökkel.
5. sz. cél: visszavonuló (menekülő) csoport 3 futóalak, (8. sz. céltábla), 4–6 m arcvonalon. A cél 2x30 mp-re jelenik meg, – 10 mp időközökkel.

Céltávolság:

1. sz. cél: 200—100 méter,
2. sz. cél: 200—100 méter,
3. sz. cél: 250—200 méter,
4. sz. cél: 300—200 méter,
5. sz. cél: 350—250 méter.

Töltények száma:

golyószóró részére	40 db,
géppisztolyosok részére	110 db,

Összesen:	150 db.
-----------	---------

Testhelyzet:

A helyzettől, a feladat tartalmától és a terep adottságától függő.

Értékelés:

KIVÁLÓ: legalább 13 céltábla leküzdése,

JÓ: legalább 11 céltábla leküzdése,

MEGFELELŐ: legalább 8 céltábla leküzdése.

Ha a géppuskát nem küzdötték le, az elért eredményt egy fokozattal csökkenteni kell.

A lögyakorlatvezető feladata, a végrehajtás módja

A lögyakorlatvezető határozza meg a harcfeladatot a raj részére. Ellenőrízze, hogy a rajparancsnok a feladatot megértette. A lőszer kiosztása és betárazása után adjon parancsot a feladat megkezdésére, a célok megjelentetésére. Az 1. sz. célt úgy jelentesse meg, hogy arra csak a terepkutatók tüzelhessenek.

A gyakorlat levezetése (végrehajtása) során a lögyakorlatvezető és a rajparancsnok ténykedése általában megegyezik az „A” változatnál leírtakkal. Az ott leírtakat ugyanakkor értelemszerűen kell figyelembe venni és alkalmazni. Különös gonddal ügyeljenek a raj előremozgásánál a biztonsági rendszabályok megtartására.

AMP GÉPPISZTOLY LŐGYAKORLATOK PUSKAGRÁNÁTTAL

könyvgránáttal ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. A lögyakorlatok célja:

Megtanítani az AMP géppisztolyosokat puskagránáttal való pontos lövésre. *könyvgránáttal*

Gyakoroltatni a különböző távolságokon levő (megjelenő) célok gyors leküzdését, különböző testhelyzetből.

Szervezési és módszertani utasítások:

Az AMP géppisztolyosok kiképzésénél a töltés és ürítés, a tüzelési fogások, a célzás és a lövés kiváltásának gyakorlását, a lögyakorlatok végrehajtásának alaki begyakorlását csak OKTATÓ (OPG) puskagránátokkal szabad végrehajtani.

A lögyakorlatok végrehajtásához csak a GYAKORLÓ (PKG-GY, illetve PGR-GY) puskagránátokat szabad használni.

Az oktató és gyakorló puskagránátokkal felhasználásuk után „A 7,62 mm-es AMP puskagránátlövő géppisztoly leírása, kezelési utasítása” című szabályzat 43. pontjában előírtak szerint kell eljárni.

Az újonnan kijelölt AMP géppisztolyos munkásörök első alkalommal az AMP „ISKOLA” lögyakorlatot, a továbbiakban pedig a Harckiképzési Programban előírt lögyakorlatokat hajtják végre.

Az AMP puskagránátlövő lögyakorlatokat egységszinten összevontan kell végrehajtani.

2. Az iskola lögyakorlat végrehajtása előtt minden AMP géppisztolyossal el kell sajátítani a Harckiképzési Programban előírt fegyveranyag-ismeretet, löelméletet, tüzelési fogásokat és szabályokat, biztonsági rendszabályokat. Végre kell hajtani az előírt figyelési és távbecslési gyakorlatokat.

PKG-GY és PGR-GY puskagránáttal *mindkét* csak azok a munkásörök hajthatnak végre lögyakorlatot, akik az előző bekezdésben meghatározott kiképzési követelményeket teljesítették.

3. Az ISKOLA lögyakorlatot a nem megfelelő eredményt elérő munkás-
őrrel egy lövészeti napon legfeljebb kétszer szabad megismételtetni. Az is-
métlés feltétele minden esetben a célirányos felkészítés végrehajtása. A felk-
szítés alatt ki kell küszöböltetni a munkás-őrrel a nem megfelelő eredmény
okait (okait).

Ismétlésre — egy évben — összesen négy lehetőséget szabad adni egy
munkás-őrnek. Amennyiben a lövő negyedik ismétlés alkalmával sem ér el
legalább megfelelő eredményt, AMP géppisztolyos beosztásából le kell vál-
tani és helyette a kiképzésben résztvevő (megfelelő) munkás-őrt kell beosztani.

A célok elhelyezése (megjelentetése) történhet:

- elektromos célmozgató berendezésekkel;
- mechanikus berendezésekre szerelve;
- a terepen rögzített céltáblák alkalmazásával.

A lögyakorlatok értékelése:

Az egyéni értékelést a lögyakorlatok követelményeinél leírtak alapján
kell végrehajtani.

A kötelék értékelést egység szinten kell végrehajtani az AMP géppisz-
tolyosok egyéni löveredményeinek összegezése alapján.

Találatnak kell tekinteni, ha a gránát a célt közvetlenül eltalálta, illetve
a célterületre csapódott be.

Éles repeszgránáttal való tüzelésnél az előzőeken felül, ha a célterüle-
ten levő céltáblákban felismerhető repesznyomok vannak.

Kumulatív gránáttal való tüzelésnél a felpattanó lövedékektől eredő
találatokat, továbbá a gránát stabilizátorától a céltábla szélén keletkező nyo-
mokat találatnak beszámítani nem szabad.

TÜZELÉSI ÉS BIZTONSÁGI RENDSZABÁLYOK

Általános szabályok:

Lőgyakorlat végrehajtásánál csak PGK—GY, valamint PGR—GY (gyakorló kumulatív, illetve gyakorló repesz) puskagránátokat szabad használni. A kilőtt gránátokat a lőgyakorlat befejezése után össze kell gyűjteni.

Az OPG (oktató) puskagránát kellő tisztítás és ellenőrzés után ismételt felhasználható. Az ellenőrzést a fegyvermester végezze el.

A PGK—GY, valamint a PGR—GY (gyakorló kumulatív és gyakorló repesz) puskagránátok ismételt felhasználása csak a szükséges felújítások után lehetséges. A felújítást (javítást) műhelyben kell elvégezni.

Mozgó célra való tüzelésnél a közeledő, távolodó célok mozgásiránya egyezzen meg a főlőiránnyal. Az oldalirányban mozgó célok mozgása a főlőirányra merőleges legyen. Az oldalirányban mozgó célok indulási és érkezési helyét a terep jellegének megfelelően álcázni kell.

Tüzelés közben a lőgyakorlatvezető fokozott figyelemmel kísérje a célok (találatok) helyzetét. Amennyiben a lövő a lőgyakorlat feltételeinek megfelelően a célt leküzdötte, vagy a tüzelést bármilyen ok miatt — ideiglenesen vagy véglegesen — be kell szüntetni, a lőgyakorlatvezető „TÜZET SZÜNTESS!” vezényszót adjon.

A kijelölt tűzszakaszon a lövők a tüzelést — a lőgyakorlatvezető parancsára — egyenként és külön-külön célra hajtják végre.

PGK—GY (gyakorló kumulatív) puskagránáttal viszonylag puha anyagból készült céltáblára szabad tüzelni. Ilyen anyagok a zsákvászon (lehet műanyag is), valamint a megfelelő vastagságú farost vagy papírelemz. A céltáblák kikötésére lágyvas vagy acélhuzalt használni tilos. A PGR—GY (gyakorló repesz) puskagránáttal való lövésnél a célterületet viszonylag puha talajon kell megválasztani, és meg kell tisztítani a rajta levő kövektől.

Amennyiben a tüzelés éles puskagránátokkal történik, akkor olyan célról (célokról) kell gondoskodni, ami a PGK (kumulatív) puskagránát működését találat esetén kiváltja. (Pl.: téglafal, betonfal, páncélelemz stb.). 4–6 m/mp-nél erősebb szél esetén lőgyakorlatot végrehajtani nem szabad.

Biztonsági rendszabályok:

- ha a tüzelés éles gránátokkal történik, a gránátok kiadási helyét fedezékben, a megindulási helytől legalább 50 méterre kell telepíteni. A következő lövők tartózkodási helyét a gránátok kiadási helyétől legalább 50 méterre kell kijelölni;
- a gránátokat kiadásuk előtt a fegyvermester minden esetben vizsgálja meg;
- sérült gránátot felhasználni (kiadni) tilos;
- minden észlelt hibát, akadályt jelenteni kell a lögyakorlatvezetőnek;
- a gránátokat tiszta állapotban kell tárolni, óvni az ütődésektől, nedvességtől, a közvetlen napsugárzástól;
- a lögyakorlatvezető a lövő mögött, kissé oldalt úgy helyezkedjen el, hogy a lövő minden tevékenységét jól megfigyelhesse;
- ha a tűzszakaszon egy időben több munkásról foglal tüzelőállást, akkor a lövőket úgy kell elhelyezni, hogy egyvonalban legyenek és közöttük legalább 10 méter térköz legyen;
- a tüzelőállások és a célok között a növényzetet le kell kaszálni (tarolni);
- az élesgránátokat szétszedni, azokon levő esetleges hibákat elhárítani, fel nem robbant gránátokhoz hozzányúlni tilos;
- amíg a célterületen fel nem robbant gránát van, a lögyakorlatot folytatni tilos;
- a fel nem robbant gránátok megsemmisítését a biztonsági rendszabályok szigorú megtartásával a fegyvermester hajtsa végre.

Puskagránátok lövészeténél TILOS!

- bal szemmel — bal vállról — illetve bal szemmel — jobb vállról — löni;
- szemüveggel, illetve kellő gyakorlat nélkül gázálarcban löni;
- sisak nélkül löni;
- a rendszeresített kilövőtöltény helyett más töltényt (éleslőszert, vaklőszert) felhasználni;
- „NY” (nyitott) gázátömlő furattal puskagránátot löni;
- behúzott amortizátorral puskagránátot löni;
- a töltött fegyvert a löiránytól eltérő szögben tartani;
- a mellső (csúszó) markolatot vagy a tárat letámasztani;
- úgy célozni, hogy az optika szemvédőgumi hátsó síkja és a szem közötti távolság 80 mm-nél kevesebb;

- úgy puskagránátot lőni, hogy a gránáttól 15 cm távolságon belül tereptárgy van;
- kiképzés során PGR (éles repesz) puskagránátot 100 méternél közelebb levő célra lőni;
- a befulladt (fel nem robbant) puskagránátokat mozgatni, szállítani (azokat a fegyvermesterrel a helyszínen meg kell semmisíttetni!);
- éles és gyakorló puskagránátokat vegyesen kiadni, illetve a hordtás-kába rakni;
- a gyakorló puskagránátok törött, sérült, korrodált alkatrészeit ismételtelen felhasználni;
- a nem működő jelzőtöltényt a gyakorló repesz (PGR–GY) puska-gránátból – a lőtéren – kiszerelni.

A lőtér területének lezárása:

A lögyakorlatok biztonságos végrehajtásához az alábbi területeket kell lezárni:

A lögyakorlaton használt gránát	Biztonsági távolságok m-ben		
	Főlőirányban	Főlőiránytól	
		jobbra	balra
Kumulatív éles (PGK–ÉLES)	6700	300	300
Repez éles (PGR–ÉLES)	700	300	300
Repez gyakorló (PGR–GY)			
Kumulatív gyakorló (PGK–GY)			
Oktató gránát (OPG)	150	50	50

ISKOLA LÖGYAKORLAT AMP GÉPPISZTOLLYAL

A lögyakorlat tárgya:

Álló páncélozott szállítójármű pontos tűzzel való leküzdése, előre elkészített tüzelőállásból.

A cél leírása:

Páncélozott szállítójármű előlnézetben.

Céltávolság:

100 méter.

Lőszer:

PGK—GY (gyakorló kumulatív) puskagránát 3 db.

Puskagránátkilövő töltény 3 db.

Tüzelés időtartama:

Nincs meghatározva.

Testhelyzet:


Fedezék mögül (lövészgödörből), állva, feltámasztással.

Értékelés:

KIVÁLÓ: 3 találat,

JÓ: 2 találat,

MEGFELELŐ: 1 találat.



21. sz. ábra
Iskola lögyakorlat
AMP géppisztollyal

A lögyakorlatvezető és a lövők feladata, a végrehajtás módja

A lövők a megindulási helyen való felsorakozás után – önállóan – kapcsolják le géppisztolyukról a nagy tárat és tegyék a tártáskába. A gránát hordtáskából vegyék ki az optikai irányzékot és szereljék fel a géppisztolyra. Vegyék a géppisztolyt „SZÍJRA” helyzetbe.

A lövők – a lögyakorlatvezető vezényszavára – vegyenek át a lőszerestől 3 db puskagránátot és 3 db kilövőtöltényt. A lőszereket az átvétel után vizsgálják meg, a gránátokat helyezték a gránát hordtáskába, a kilövőtöltényeket a kis tárba tárazzák be és helyezték a gránát hordtáskába.

A lövők – a lögyakorlatvezető vezényszavára menjenek előre a tűzszereszra, majd „ÁLLVA TÖLTS!” vezényszóra foglalják el a tüzelőállást, vegyék fel a megfelelő testhelyzetet. Utána a következőket végezzék el:

1. Állítsák „Z” (zárt) helyzetbe a géppisztoly gázlezáró csapját.
2. Vegyenek ki egy gránátot a hordtáskából, távolítsák el az indítócsőből a habdugót és a gránátot ütközésig húzzák fel a csőhüvelyre.
3. Vegyék ki a kis tárat a gránát hordtáskából és kapcsolják fel a géppisztolyra.
4. Hajtsák végre a töltést és biztosítsák a géppisztolyt.
5. Vegyék le a gumi védősapkát az optikai irányzékrol.

Töltés közben a lövők géppisztolyukat úgy tartás, hogy a csőtorkolat minden esetben a fölőirányba nézzen.

Ezzel a géppisztoly puskagránátlövésre való előkészítése megtörtént. A lövők egyenként jelentsék a készenléetet.

Miután a lögyakorlatvezető meggyőződött a lövők tevékenységének helyességéről, egyenként adjon tűzparancsot.

Pld.: Nagy munkásőr!

Szemben páncélozott szállítójármű!

Irányzék 1-es!

Célpont a cél alsó széle közepe!

Három gyakorló puskagránát, „TÜZ!”

A lögyakorlatvezető tűzparancsára a megnevezett AMP géppisztolyos munkásőr állítsa be az optikai irányzékot, biztosítson ki, irányozza meg a célt, három lövéssel küzdje le.

A lövés leadása után a lövő biztosítsa a géppisztolyt.

A következő lövés leadásához az újratöltési fogásokat önállóan hajtsa végre:

- a következő puskagránátot ütközésig húzza fel a csőhüvelyre;
- biztosítsa ki a géppisztolyt;
- a felhúzófogantyút ütközésig húzza hátra és engedje el.

Miután a tűzzakason minden lövő egyenként leküzdötte a célt (leadta a három lövést), a lögyakorlatvezető adja a „TÜZET SZÜNTESS! ŰRÍT! FEGYVERT VIZSGÁRA!” vezényszavakat. Vizsgálja meg a fegyvereket. Léptesse ki a lövőket a tüzelőállásból, a megindulási helyen értékelje a lövők ténykedését és löneredményeiket (a találatok megfigyelése alapján).

HARCSZERŰ EGYÉNI LŐGYAKORLATOK
AMP GÉPPISZTOLLYAL
„A” VÁLTOZAT

A lögyakorlat tárgya:

Álló páncélozott szállítójármű pontos tűzzel való leküzdésének gyakoroltatása előre elkészített tüzelőállásból, nappal.

A cél leírása:

Páncélozott szállítójármű előlnézetben.

Céltávolság:

100 méter.

Lőszer:

PGK—GY (gyakorló kumulatív) puskagránát 3 db.

Puskagránátkilövő töltény. 3 db.

Tüzelés időtartama:

Legfeljebb 60 mp.

Testhelyzet:

Fedezék mögül, lövészgödörből, állva, feltámasztással.


Értékelés:

KIVÁLÓ: találat az 1. gránáttal,

JÓ: találat a 2. gránáttal,

MEGFELELŐ: találat a 3. gránáttal.

Gél:Páncélozott szállítójármű
előlnézet
13.sz.céltábla



22. sz. ábra
Harcserű egyéni lögyakorlat AMP géppisztollyal
„A” változat

A lögyakorlatvezető és a lövők feladata, a végrehajtás módja

A lövők a megindulási helyen való felsorakozás után – önállóan – kapcsolják le géppisztolyukról a nagy tárat és helyezték azt a tártáskába. Ellenőrzik a töltényűr ürességét. Az optikai irányzékot szerelik fel a géppisztolyra. Vegyék a géppisztolyt „SZÍJRA” helyzetbe.

A lövők a lögyakorlatvezető vezényszavára vegyék át a 3 db puskagránátot és a 3 db kilövőtöltényt a lőszerestől. Vizsgálják meg a puskagránátot és helyezik a gránát hordtáskába. A kilövőtöltényt tárazzák be a kis táriba és azt is helyezik a gránát hordtáskába.

A lögyakorlatvezető határozza meg a harcfeladatot a lövőknek. „HARCHOZ!” vezényszóra foglalják el a tüzelőállást. Hajtsák végre a töltési fogásokat és készüljenek fel a tüzelésre.

A lögyakorlatvezető ellenőrizzé a lövők (váltás) tevékenységét. Egyenként adjon tűzparancsot.

Pld.: Nagy munkásőr! (vagy: tűzcsoport!)

Szemben ellenséges szállítójármű!

Irányzék (meghatározni)!

Célpont (meghatározni a napi viszonyok figyelembevételével)!

Három kumulatív gyakorlógránát! TŰZ!

Amikor minden lövő leküzdötte a célt (a lőszere elfogyott), a lögyakorlatvezető adjon parancsot a tüzelés beszüntetésére és az ürítésre. Vizsgálja meg a fegyvereket. A fegyverek megvizsgálása után a lögyakorlatvezető a lövőket léptesse ki a tüzelőállásból, a megindulási helyen értékelje a feladat végrehajtását és a löeredményt. A fel nem használt lőszert szedesse le.

Megjegyzés:

Találat után (cél leküzdve), a tüzelést be kell szüntetni.

HARCSZERŰ EGYÉNI LŐGYAKORLAT AMP GÉPPISZTOLLYAL „B” és „C” VÁLTOZAT

A lögyakorlat tárgya:

Biztosító (záró) csoportban ténykedő AMP géppisztolyos munkásör gyakoroltatása ellenséges célok (célcsoportok) leküzdésére puszkagránátokkal, nap-pal.

A cél leírása:

3 db futóalak (8. sz. céltábla), 24x6 (20x10) m-es,
téglalap alakú célterület átlói mentén elhelyezve.

Céltávolság:

„B” változatnál: a 24x6 m-es célterület középpontjáig 200 méter,

„C” változatnál: a 20x10 m-es célterület középpontjáig 300 méter.

Lőszer: (Mindkét változatnál)

PGR—GY (gyakorló repesz) puszkagránát 3 db,

Puszkagránátkilövő töltény 3 db,

NIKE—12 hangjelző töltény 3 db.

Testhelyzet: (Mindkét változatnál)

Álló vagy térdelő (a feladatnak és a terep adta lehetőségnek megfelelően).

A tüzelés időtartama: (Mindkét változatnál)

Legfeljebb 90 mp.


Értékelés:

A három lövés leadása után, a puszkagránátok becsapódási helyének megfigyelése alapján.

KIVÁLÓ: 3 találat,

JÓ: 2 találat,


MEGFELELŐ: 1 találat a célterületen.



200 m

Tűzszakasz


Megindulási hely



23. sz. ábra

Harcserű egyéni lögyakorlat AMP géppisztollyal
„B” változat


Cél: Futóalak
8.sz.céltábla



300m

Tűzszakasz

Megindulási hely



24. sz. ábra

Harcserű egyéni lögyakorlat AMP géppisztollyal
„C” változat

6 A lögyakorlatvezető és a lövők feladata, a végrehajtás módja

A lövők a megindulási helyen való felsorakozás után – önállóan – kapcsolják le a géppisztolyukról a nagy tárat és helyezték azt a tártáskába. Hajtsák végre a töltényűr ellenőrzését. Az optikai irányzékot szereljük fel és vegyék „SZIJRA” a géppisztolyt.

A lögyakorlatvezető vezényszavára a lőszeres ossza ki a lőszert. A lövők a lőszert vizsgálják meg, a gránátokat helyezték a gránáthordtáskába. A kilövőtöltényeket a kis tárba tárazzák be és azt is helyezték a gránáthordtáska megfelelő rekeszébe.

A lögyakorlatvezető határozza meg a lövőknek a ~~harc~~ feladatot, tüzelőállásuk helyét, figyelési sávjukat és tűzfeladatukat. „HARCHOZ!” vezényszóra a lövők foglalják el a tüzelőállást, vegyék fel a megfelelő tüzelési testhelyzetet és hajtsák végre a töltést.

A lögyakorlatvezető ellenőrizze a lövők ténykedését. Egyenként adjon tűzparancsot. Ha a lövők tűzcsoporthként ténykednek és annak megfelelő feladatot kapnak, akkor tüzelhetnek egyszerre is, de ebben az esetben minden lövő mögé egy értékelőt kell állítani, aki megfigyeli a lövések pontos becsapódási helyét. Az eredményt jelenti a lögyakorlatvezetőnek.

A lögyakorlatvezető miután meggyőződött arról, hogy a feladatot minden lövő végrehajtotta, adjon parancsot a tüzelés beszüntetésére, az ürítésre. Vizsgálja meg a fegyvereket.

A fegyverek megvizsgálása után a lögyakorlatvezető a lövőket léptesse ki a tüzelőállásból és a megindulási helyen értékelje a feladatvégrehajtást és a lőeredményt. Szedesse le a fel nem használt lőszert.

HARCSZERŰ EGYÉNI LŐGYAKORLAT AMP GÉPPISZTOLLYAL „D” VÁLTOZAT

A lögyakorlat tárgya:

Biztosító (záró, felszámoló) csoportban ténykedő munkásör gyakoroltatása az ellenség által használt (mozgó) járművek leküzdésére puskagránátokkal, nappal.

A cél leírása:

Gépjárműmakett, amelynek hossza a 3–5 méter, magassága a 2–2,5 méter (helyileg elkészített céltábla).

Céltávolság:

50 méter. A cél a löirányra merőlegesen mozogjon, 40–60 méter hosszú pályán másodpercenként 1,5–2 méteres sebességgel.

Lőszer:

PGK—GY (gyakorló kumulatív) puskagránát	3 db,
Puskagránátkilövő töltény	3 db.

Testhelyzet:

Fekvő vagy térdelő (a feladatnak és a terep adta lehetőségeknek megfelelően), szabad kézből.

A tüzelés időtartama:


A cél mozgásának sebessége és a célpálya hossza határozza meg. A célt kétirányú (jobbról-balra és balról-jobbra) mozgásra kell beállítani. Minden egyirányú mozgás alatt egy lövést kell leadni. A töltés idején a cél ne legyen látható, akkor kell indítani, amikor a lövő a lövés leadásához felkészült.

Értékelés:

KIVÁLÓ:	találat az első gránáttal,
JÓ:	találat a második gránáttal,
MEGFELELŐ:	találat a harmadik gránáttal.

Cél: Oldalt mozgó gépjármű

14. sz. céltábla




50 m

Tűzszakasz



Megindulási hely



25. sz. ábra

Harcserű egyéni lögyakorlat AMP géppisztollyal
„D” változat

A lögyakorlatvezető és a lövők feladata, a végrehajtás módja

A lövő a megindulási helyen való felsorakozás után — önállóan — kapcsolja le a géppisztolyáról a nagy tárat és helyezze azt a tártáskába. Hajtsa végre a töltényűr ellenőrzését. Az optikai irányzékot szerelje fel és vegye „SZÍJRA” a géppisztolyt.

A lögyakorlatvezető vezényszavára a löszeres adja ki a löszert. A lövő a löszert vizsgálja meg, a gránátokat helyezze a gránáthordtáskába. A kilövő-töltényeket a kis tárba tárazza be és azt is helyezze a gránáthordtáskába.

A lögyakorlatvezető határozza meg a harcfeladatot, a tüzelőállás helyét, a figyelési sávot és a tüzelőfeladatot. „HARCHOZ!” vezényszavára a lövő foglalja el a tüzelőállást, vegye fel a megfelelő tüzelési testhelyzetet és hajtsa végre a töltést.

A lögyakorlatvezető ellenőrizze a lövő ténykedését, majd adjon jelt a cél megindítására. A lövő minden lövés után öntevékenyen töltse újra fegyverét és a cél újbóli megjelenésekor folytassa a tüzelést.

A cél leküzdése után (vagy ha a löszert elfogyott) a lögyakorlatvezető szüntesse be a tüzelést, vizsgálja meg a lövő fegyverét és irányítsa a megindulási helyre.

A megindulási helyen értékelje a lövők feladatvégrehajtását és löveredményt. A fel nem használt löszert szedesse le.

Megjegyzés:

Találat után (cél leküzdve), a tüzelést be kell szüntetni.

KÉZIGRÁNÁTDOBÓ GYAKORLATOK

A dobógyakorlatokat:

- fa gyakorló kézigránáttal;
- csappantyús kézigránáttal, valamint
- éles kézigránáttal kell végrehajtani.

A kézigránátdobó gyakorlatokhoz használt kézigránátok súlyra és alakra egyezzenek meg az éles kézigránáttal. A csappantyús kézigránátok legyenek felszerelve égőgyújtóval, szállítási biztosítókkal, legyenek hibátlan állapotban. A szerelést csappantyús kézigránáttal kell oktatni.

Éles kézigránátot csak azok a munkásörök dobhatnak, akik ismerik a kézigránát szerkezetét, az élesítés szabályait. Az adott évre előírt dobógyakorlatot eredményesen végrehajtották. A kézigránátot legalább 25 m-re el tudják dobni.

A csappantyús és éles kézigránátokat a kézigránátdobás helyén a gyakorlatvezető „KÉZIGRÁNÁTOT ÉLESÍTÉS!” vezényszavára — a gyakorlatvezető közvetlen felügyelete mellett — kell élesíteni. A kézigránátokat élesítésük után, ha helyből (lövészárokból vagy fedezékből) dobják, akkor jobb, vagy bal kézben kell tartani. Menet közben a kézigránátot derékszj mögé nyelével bedugva kell elhelyezni.

A kézigránátot jobb vagy bal kézzel lehet dobni. A dobás alatt a fegyver olyan helyzetben legyen, amely lehetővé teszi a tüzeléshez történő azonnali készenlétet.

A kézigránátdobó gyakorlatok végrehajtásánál a gyakorlatvezető határozza meg a dobó feladatát, a dobás testhelyzetét, a dobógyakorlat végrehajtásának rendjét és adjon parancsot pld.: (AZ ELLENSÉGRE stb.) „KÉZIGRÁNÁT TŰZ!”. A vezényszóra a dobó dobja a célterületre a kézigránátot, illetve ha mozgásból kell végrehajtani, úgy kezdje meg a mozgást a megindulási állásból, és amikor a dobógyakorlatban meghatározott távolságra a célt megközelíti, a gyakorlat követelményeinek megfelelően a kézigránátot önállóan dobja a célba.

Amikor a gyakorlat végrehajtására meghatározott idő letelt, a gyakorlatvezető adja az „ÁLLJ!” vezényszót. Értékeli a gyakorlat végrehajtását és eredményét.

A gyakorlat végrehajtásának értékelésébe a következőket kell beszámítani:

- a) Az árokrészbe (tüzelőállásba, gödörbe, ablakba stb.) történő dobásnál a közvetlen találatot, vagy ha a kézigránát előbb a talajba, vagy mellvédre ütközött és úgy talált be a lövészárkba, illetve a célterületre;
- b) A gyakorlat feltételeinek megfelelő távolságon belül érte a célt (célterületet).

A kézigránátdobó gyakorlatokat berendezett kézigránátdobó pályán kell végrehajtani. Külön kell berendezni a gyakorló kézigránáttal, illetve az éles kézigránáttal történő dobógyakorlatok helyét.

Az éles kézigránátdobó gyakorlatok végrehajtásához olyan lövészárkot, fedezéket kell berendezni, amely biztosítja a gyakorlatvezető, valamint a dobást végrehajtó személy biztonságos elhelyezkedését, a dobás akadálytalan végrehajtását. A mellvéd biztonságosan védje a dobóállásban levő személyek testi épségét.

ELŐKÉSZÍTŐ DOBÓGYAKORLAT

A gyakorlat tárgya:

Kézigránát távdobás oktatása álló helyben, különböző testhelyzetben.

A cél leírása:

1 db futóalak (8. sz. céltábla).

Céltávolság:

35–10 méter.

Kézigránátok száma:

2 db fa gyakorló kézigránát minden testhelyzetből.

A gyakorlat időtartama:

Nincs meghatározva.

Testhelyzet:

Helyből, állva, térdelve és fekvé.

Értékelés:

a) Álló testhelyzetben:

KIVÁLÓ: 35 méter,

JÓ: 30 méter,

MEGFELELŐ: 25 méter.

b) Térdelő testhelyzetben:

KIVÁLÓ: 30 méter,

JÓ: 25 méter,

MEGFELELŐ: 15 méter.

c) Fekvő testhelyzetben:

KIVÁLÓ: 25 méter,

JÓ: 20 méter,


MEGFELELŐ: 10 méter.

Az egyes testhelyzetekben végrehajtott két dobás közül a távolabb dobott kézigránát becsapódása alapján kell a gyakorlatot értékelni.

A gyakorlat összesített értékelése:


- KIVÁLÓ:** ha a dobó két testhelyzetben „KIVÁLÓ” és egy testhelyzetben „JÓ” eredményt ért el;
- JÓ:** ha a dobó két testhelyzetben „JÓ” és egy testhelyzetben „MEGFELELŐ” eredményt ért el;
- MEGFELELŐ:** ha a dobó legalább két testhelyzetben „MEGFELELŐ” eredményt ért el.

Cél: Futóújak
8.sz.céltábla



Dobódás

Megindulási hely



26. sz. ábra

Előkészítő dobógyakorlat

1. sz. DOBÓGYAKORLAT

A gyakorlat tárgya:

A kézigránát pontos táv- és célbadobás oktatása, állóhelyben, különböző testhelyzetben.

A célok leírása:

1. sz. cél: 1 db futóalak (8. sz. céltábla) 5 méter átmérőjű körben,
2. sz. cél: 2 db futóalak (8. sz. céltábla) 5 méter átmérőjű körben.

Céltávolság: (kör középpontjáig)

1. sz. cél: 35–20 méter,
2. sz. cél: 20–15 méter.

Kézigránatok száma:

4 db fa gyakorló kézigránát (egy célra két kézigránát).

A gyakorlat időtartama:

A „KÉZIGRÁNÁT TŰZ!” vezényszótól mindkét célra történő dobás befejezéséig 30 mp.

Testhelyzet:

A gyakorlatvezető parancsa szerint.

Értékelés:

- KIVÁLÓ: a két célterületre négy db kézigránát esett,
JÓ: a két célterületre három db kézigránát esett,
MEGFELELŐ: a két célterületre egy-egy kézigránát esett.


A gyakorlatvezető parancsára a dobó készüljön fel a dobógyakorlat végrehajtására. A dobást a gyakorlatvezető parancsa alapján az első, majd a második célra hajtsa végre.

1.sz. cél: Futógalak
8.sz. céltábla

2.sz. cél: Futógalak
8.sz. céltábla

Dobóállás

Megindulási hely



27. sz. ábra
1. sz. dobógyakorlat

2. sz. DOBÓGYAKORLAT

A gyakorlat tárgya:

A munkásörök oktatása egyes céloknak különböző testhelyzetben kézigránáttal történő leküzdésére.

A célok leírása:

1. sz. cél: 1 db mellalak (6. sz. céltábla),
2. sz. cél: 1 db csípőalak (7. sz. céltábla),
3. sz. cél: 1 db futóalak (8. sz. céltábla),
5 m átmérőjű körökben elhelyezve.

Céltávolság:

1. sz. cél: 20–15 méter,
2. sz. cél: 25–20 méter,
3. sz. cél: 35–25 méter a kör középpontjáig.

Kézigránátok száma:

4 db fa gyakorló kézigránát.

A gyakorlat időtartama:

„KÉZIGRÁNÁT TŰZ!” vezényszótól a célok leküzdéséig 50 mp.

Testhelyzet:

Ablak, ajtókeret mögül, az 1–2. sz. célra térdelve, a 3. sz. célra a dobó tet-szése szerint.

Értékelés:

- | | |
|------------|--|
| KIVÁLÓ: | ha a három célterületre négy kézigránát esett, |
| JÓ: | ha a három célterületre három kézigránát esett, |
| MEGFELELŐ: | ha legalább két célterületre esett 1–1 kézigránát. |


A gyakorlatvezető parancsára a dobó készüljön fel a dobógyakorlat végrehajtására. A gyakorlatvezető parancsa alapján dobjon az 1–2. sz. célra 1–1, a 3. sz. célra 2 db kézigránátot. A kézigránátokat a helyiségből kifelé kell dobni, olyan ellenséges célokra, amelyek megközelítik az objektumot.

3.sz.cél: Futóalak
8.sz.céltábla

2.sz.cél: Csípőalak
7.sz.céltábla

1.sz.cél: Mellalak
6.sz.céltábla

Dobogótű
Ajtó vagy ablak
makett



28. sz. ábra
2. sz. dobógyakorlat

3. sz. DOBÓGYAKORLAT

A gyakorlat tárgya:

Kézigránát pontos táv- és célbadobás gyakorlása menet közben, nappal.

A cél leírása:

6 méter hosszú és 1 méter széles lövészárók rész.

Céltávolság:

25—15 méter.

Kézigránátok száma:

2 db csappantyús kézigránát.

A gyakorlat időtartama:

Az „ELŐRE!” vezényszótól az árok leküzdéséig 40 mp.

Testhelyzet:

Menet közben, rövid megállásból 25, majd 15 méterről.

Értékelés:

KIVÁLÓ: ha a lövészárókba két kézigránát esett,


JÓ: ha a lövészárókba az első kézigránát esett,

MEGFELELŐ: ha a lövészárókba a második kézigránát esett.

A gyakorlatvezető parancsára a dobó a megindulási helyen szerelje össze a kézigránátot, készüljön fel a gyakorlat végrehajtására.

A gyakorlatvezető a dobónak a céltől 35—30 méter távolságban határozza meg a feladatát, majd adja az „ELŐRE!” vezényszót. A dobó megfelelő távolságokra érve önállóan biztosítsa ki és dobja el a kézigránátokat.

CÉLTERÜLET



29. sz. ábra
3. sz. dobógyakorlat

4. sz. DOBÓGYAKORLAT

A gyakorlat tárgya:

Kézigránát pontos táv- és célbadobás gyakorlása menet közben, nappal.

A célok leírása:

1. sz. cél: 1 db géppuskás alak (10. sz. céltábla) kiépített tüzelőállásban, 5 m átmérőjű körben elhelyezve.
2. sz. cél: 2 db futóalak (8. sz. céltábla), 6x1 méteres lövészárokban elhelyezve.

Céltávolság:

1. sz. cél: 35–20 méter a célterület középpontjáig,
2. sz. cél: 30–15 méter a célterület első vonaláig.

Kézigránátok száma:

4 db gyakorló csappantyús kézigránát (egy-egy célra 2 db).

A gyakorlat időtartama:

Az „ELŐRE!” vezényszótól a két cél leküzdéséig 50 mp.

Testhelyzet:

Menet közben rövid megállásból mindkét célra.


Értékelés:

- KIVÁLÓ: ha a két célterületre négy kézigránát esett,
JÓ: ha a két célterületre három kézigránát esett,
MEGFELELŐ: ha a két célterületre kettő kézigránát esett (1–1 találat a két célterületen).

A gyakorlatvezető a dobógyakorlatot értelemszerűen a 3. számú dobógyakorlat szerint szervezze meg és vezesse le.

2.sz.cél: Futóalok
8.sz.céltábla

1.sz.cél: Géppuska
10.sz.céltábla



30. sz. ábra
4. sz. dobógyakorlat

5. sz. DOBÓGYAKORLAT

A gyakorlat tárgya:

Épületben (fedett tüzelőállásban) stb. levő ellenség leküzdését végrehajtó munkásör oktatása különböző céloknak kézigránáttal történő megsemmisítésére, nappal.

A cél leírása:

Épület, ajtó, ablak és lőrés (pinceablak).

Céltávolság:

Az ajtó és ablakok távolsága 20–15 méter, a lőrés távolsága 10 méter.

Kézigránátok száma:

5 db fa gyakorló kézigránát.

Gyakorlat időtartama:

A gyakorlatvezető határozza meg.

Testhelyzet:


- első dobóállásban a földszinti ablakba egy kézigránát, az emeleti ablakokba egy-egy kézigránát, álló, vagy térdelő testhelyzetből;
- második dobóállásban lőrésbe, pinceablakba, fedezék, rom épületsarok, gödör stb. mögül egy kézigránáttal;
- harmadik dobóállásban előremozgás után a földszinti ajtón át egy kézigránáttal. A „benti robbanás” idején húzódjon fal mellé, majd a „robbanás” után gyorsan hatoljon be az épületbe.

Értékelés:

KIVÁLÓ: öt kézigránát találat,
JÓ: négy kézigránát találat,
MEGFELELŐ: legalább két kézigránát találat.

A gyakorlatvezető parancsára a dobó készüljön fel a gyakorlat végrehajtására. „ELŐRE!” vezényszó kiadása után előremozgással folyamatosan hajtsa végre a gyakorlatot.

Cél: ÉPÜLETELEM
17.sz. céltábla



31. sz. ábra
5. sz. dobógyakorlat

6. sz. DOBÓGYAKORLAT

A gyakorlat tárgya:

A kézigránát pontos táv- és céldobás oktatása, menet közben, éjszaka.

A cél leírása:

6 m hosszú és 1 m széles lövészárókrész.

Céltávolság:

25–15 méter.

Kézigránatok száma:

3 db gyakorló csappantyús kézigránát.

A gyakorlat időtartama:

Az „ELŐRE!” vezényszótól az árok leküzdéséig 25 mp.

Testhelyzet:

Menet közben, rövid megállásból.

Értékelés:


KIVÁLÓ: a lövészárókba három kézigránát esett,

JÓ: a lövészárókba kettő kézigránát esett,

MEGFELELŐ: a lövészárókba egy kézigránát esett.

A gyakorlatvezető a dobógyakorlatot értelemszerűen a 3. sz. dobógyakorlat szerint szervezze meg és vezesse le korlátozott látási viszonyok mellett.

CÉLTERÜLET



32. sz. ábra
6. sz. dobógyakorlat

ÉLES KÉZIGRÁNÁTDOBÓ GYAKORLAT

A gyakorlat tárgya:

Ellenséges felderítő-diverziós csoport éles kézigránáttal történő megsemmisítése.

A cél leírása:

Három futóalak 6 méteres arcvonalon, 10 méteres lövészárokban (árok részben) elhelyezve úgy, hogy a célokból egy mellalak látható legyen.

Céltávolság:

25 méter (a céltáblák vonala).

Kézigránátok száma:

1 db éles (támadó) kézigránát.

A gyakorlat időtartama:

A „KÉZIGRÁNÁT TŰZ!” vezényszótól számítva legfeljebb 30 mp.

Testhelyzet:

Álló testhelyzetből. A dobás után a mellvéd mögé kell húzódní. A géppisztolyt úgy kell kézben tartani, hogy a robbanás után 5–10 mp elteltével a munkásör tüzeléshez kész helyzetben legyen.


Értékelés:

KIVÁLÓ: ha a kézigránát a célcsoporton (6 m) belüli árok részben robban,

JÓ: ha a kézigránát valamelyik szélső alak és az árok vége közötti árok részben robban,

MEGFELELŐ: ha a kézigránát az árkon kívül, a lövészárók szélétől mérve 2 méteren belüli területen robban.

Célterület
FUTÓALAK
8.sz.céltábla



25 m

Dobóállás



33. sz. ábra

Éles kézigránátdobó gyakorlat

VII. FEJEZET

FIGYELÉSI ÉS TÁVBECSLÉSI GYAKORLATOK

A figyelési és távbecslési készség kialakítása és megszilárdítása céljából a lökiképzési foglalkozásokon, karhatalmi harcászati foglalkozásokon figyelési és távbecslési gyakorlatokat kell szervezni.

A figyelési és távbecslési gyakorlatoknál figyelembe kell venni:

- az élő célok ábrázolására fegyveres munkásöröket kell beállítani (pl.: kisebb szökellő csoport, egyes küsző vagy tüzelő egyén, diverzáns stb.);
- éjszaka hang- és fényforrások alapján történő távbecslési gyakorlatoknál a célok megjelenését hang és fény jelezze;
- a tereptárgyakat előre ki kell választani, a célokat különböző irányokban és különböző távolságokon – pl.: 170 m, 240 m, 310 m stb. – kell elhelyezni;
- a gyakorlatvezető a célok irányítására alkalmazott jeleket-jelzéseket úgy adja, hogy a gyakorlatot végrehajtó munkásörök ne lássák és ne hallják azokat.

A gyakorlatvezető gyakorlat tervezésekor:

- válasszon ki olyan terepet, amely a gyakorlat eredményes végrehajtását a legjobban biztosítja. Jelölje meg a tereptárgyakat, tájékozási pontokat, a célterületet. Rögzítse a célok felkutatásához a hang-, fény- és egyéb ismertetőjeleket, valamint a figyelőpont helyét;
- mérje le a tereptárgyak és célok valóságos távolságát és minden távolságra határozza meg a megengedhető hibát méterben;
- határozza meg a célok irányítására szolgáló jeleket;
- készítse el a foglalkozás levezetésének tervét, vázlatát.

A gyakorlat megkezdése előtt:

- igazítsa el a jelzőket, küldje ki őket a kijelölt helyekre és ellenőrizze munkájukat;
- ellenőrizze a célok álcázását.

A gyakorlatvezető a gyakorlat kezdetén határozza meg a munkásörök harcfeladatát. Ismertesse az ellenséges felderítő-diverziós erők stb. valószínű elhelyezkedését és tevékenységének jellegét. Határozza meg az alegység figyelési helyét és annak berendezését, a tájékozási pontokat, a figyelési szektort és azt, hogy mire kell különös figyelmet fordítani.

A gyakorlatvezető vezényszavára (jelére) a végrehajtó alegység rejtve mozogjon előre a kijelölt terepszakaszra.

A munkásör válassza ki és rendezze be figyelőhelyét. Álcázza magát. Készítse el a tájékozási pont vázlatát. Kezdje meg a figyelmet.

A gyakorlatvezető biztosítson 10–15 percet a figyelési sávban levő, terep és rajta levő tereptárgyak tanulmányozására.

Miután a munkásörök felkészültek a feladat végrehajtására, a gyakorlatvezető kezdje meg a célok mozgatását a foglalkozás tervében meghatározott sorrendben.

A munkásörök, ha felfedték a célokat, annak adatait vezessék rá a vázlatra, írják rá a cél megnevezését, a cél távolságát. A gyakorlat végrehajtása közben a munkásörök egymással ne beszélgessenek.

A gyakorlat végrehajtása után minden munkásör adja le a gyakorlatvezetőnek a tájékozási pont vázlatot.

A gyakorlat befejezése után a gyakorlatvezető ismertesse a tereptárgyak, célok valóságos távolságát, majd értékelje a gyakorlat végrehajtását.

A távbecslésénél a hiba (méterben) nem haladhatja meg:

- jó látási viszonyok esetén a 20%-ot;
- korlátozott látási viszonyok esetén és éjszaka, mesterséges megvilágítás mellett, valamint gázárcban a 25%-ot;
- éjszaka a hang- és fényforrások távolságának meghatározásánál a 30%-ot.

A távbecslésnél a munkásörök a távolságokat 50 méterekre kerekítve határozzák meg.

A valóságos távolságokat és a megengedett hibákat az értékelésnél 10 méteres kerekítéssel kell meghatározni.

Figyelési és távbecslési gyakorlatok

Szám	A gyakorlat tárgya	Távolság m-ben	A célok leírása
1.	Célmegjelölés gyakorlása.	200–1000	6 db cél 100–300 m szélességben, különböző irányokban elhelyezve (előerő ki-küldésével vagy cél-táblákkal jelezve).
2.	A munkásőrök oktatása figyelés és távbecslés gyors végrehajtására, jó látási viszonyok között (gázálarcban is megismételve).	100–1000, gázálarcban 100–600	5 cél céltáblákkal és fegyveres munkás-őrökkel jelezve, melyek különböző irányokban jelennek meg.
3.	A munkásőrök oktatása a figyelés és távbecslés végrehajtására, éjszaka vagy alkonyatban, szürkületben.	100–500	5 cél – melyeket hang és fény alapján lehet felderíteni. Minden cél három esetben 2 percen keresztül mutatkozik.

A LŐGYAKORLATOK ÉRTÉKELÉSE ÉS NYILVÁNTARTÁSA

A lögyakorlatok és a kézigránátdobó gyakorlatok értékelésének alapját az egyénileg elért eredmény képezi. Az egyéni értékelést a végrehajtott lögyakorlat követelményei alapján kell meghatározni.

Az egyéni értékelés lehet:

- KIVÁLÓ,
- JÓ,
- MEGFELELŐ,
- NEM MEGFELELŐ.

HARCSZERŰ EGYÉNI lögyakorlatoknál:

Az alegység, egység, Budapest és a megye értékelése az egyéni eredmények alapján fegyverfajtánként külön-külön (pisztoly, AKM és AMP géppisztoly, golyószóró, géppuska, kézigránát) és összesítve lehet:

- KIVÁLÓ:** Ha a lövők (dobók):
- legalább 90%-a eredményesen végrehajtotta a gyakorlatot,
 - legalább 50%-a KIVÁLÓ, a többi pedig JÓ és MEGFELELŐ eredményt ért el.
- JÓ:** Ha a lövők (dobók):
- legalább 80%-a eredményesen végrehajtotta a gyakorlatot,
 - legalább 40%-a KIVÁLÓ és JÓ eredményt ért el.
- MEGFELELŐ:** Ha a lövők (dobók) legalább 70%-a eredményesen végrehajtotta a gyakorlatot.

HARCSZERŰ KÖTELEK lögyakorlatnál:

A végrehajtó kötelek értékelését a lögyakorlat követelményei szerint kell megállapítani.

Az alegység, egység értékelését a lögyakorlaton részt vett rajok eredményei alapján kell összesíteni.

- KIVÁLÓ: Ha a részt vevő rajok — legalább 50%-a KIVÁLÓ, a többi pedig JÓ és MEGFELELŐ eredményt ért el.
- JÓ: Ha a részt vevő rajok legalább 40%-a KIVÁLÓ és JÓ, a többi pedig MEGFELELŐ eredményt ért el.
- MEGFELELŐ: Ha a szakasznál és századnál a részt vevő rajok kétharmada, zászlóaljnál legalább a 70%-a MEGFELELŐ eredményt elérte.

A budapesti, megyei parancsnokság értékelése:

- KIVÁLÓ: Ha a rajok 50%-a KIVÁLÓ, a többi pedig JÓ és MEGFELELŐ.
- JÓ: Ha a részt vevő rajok legalább 90%-a eredményesen végrehajtotta a gyakorlatot és a rajok legalább 40%-a KIVÁLÓ és JÓ eredményt ért el.
- MEGFELELŐ: Ha a rajok legalább 70%-a MEGFELELŐ.

Az alegységek, egységek évi összesített értékelésébe nem kell beszámítani:

— az előkészítő és iskola lögyakorlatok eredményeit.

Ezen eredményekről külön nyilvántartást kell vezetni.

Az elért eredmények alapján csak az az alegység, egység értékelhető kiválónak, jónak, megfelelőnek, ahol a meglévő létszám legalább 85%-a végrehajtotta az előírt lögyakorlatot. Az állomány legfeljebb 15%-át hosszabb ideig tartó hivatalos távollét (betegség, kiküldetés stb.) esetén lehet igazolt távollévőnek tekinteni.

Az alegység-, egységparancsnokok, továbbá a törzsek állománya részére egyéni fegyvereikkel előírt lögyakorlatok eredményeit az adott alegység, egység eredményeibe be kell számítani.

A különböző összevonások, tanfolyamok hallgatói, továbbá a törzsek beosztottai által végrehajtott lögyakorlatok eredményeit az adott szervezésnek megfelelően kell értékelni.

Lőeredményként (dobógyakorlat eredményeként) az első végrehajtás során elért eredményt kell figyelembe venni, és az Alegység (Törzs) Nyilvántartási Napló IV. fejezetébe bejegyezni. Ez képezi alapját a végrehajtott lögyakorlatok és kézigránátdobó gyakorlatok eredményéről készült jelentésnek (Szabályzat „D” minta).

A lögyakorlat megismétlésénél elért löeredményt az Alegység (Törzs) Nyilvántartási Napló IX. fejezetében kell nyilvántartani, név, lögyakorlat ideje, lögyakorlat megnevezése és az ismétlésnél elért legjobb eredmény bejegyzésével.

A találatok értékelése:

- találatnak azok a lövések számítanak, ahol a lövedék a céltáblát közvetlen találatként átütötte, vagy annak szélét érintve felismerhető nyomot hagyott. Felpattanó lövedékből (gurulat) eredő találatot nem szabad figyelembe venni ott, ahol körös céltáblára kell lőni;
- a körös céltáblára történő tüzelésnél csak a közvetlen találatot szabad figyelembe venni. Körérintő találatok esetén a magasabb körértéket kell megadni;
- gyakorló puskagránáttal végrehajtott lögyakorlatnál találatnak kell tekinteni, ha a gránát a célt közvetlenül eltalálta, vagy a célterületre csapódott be. Nem számít találatnak a felpattanó gránát által elért találat és ha a gránát által ütött nyom a céltábla szélét csak érintette. Éles puskagránát lövésénél azt a helyet kell találatként értékelni, ahol a gránát a hatását kifejtette (felrobbant).

A löeredmények nyilvántartása

A löeredményeket alegység, egység, budapesti és megyei szinten kell nyilvántartani a következők szerint:

A munkásörök egyéni eredményeit fegyverfajtánként és lögyakorlatonként az ALEGYSÉG NYILVÁNTARTÓ NAPLÓBAN kell vezetni.

Az alegység, egység egyéni és kötelék lögyakorlatok, továbbá a kézigránátdobó gyakorlatok évi eredményeit a 3. sz. melléklet „D” minta szerint kell összesíteni.

A budapesti és megyei parancsnokságok az egységek fegyverfajtánkénti eredményeit a 3. sz. melléklet „D” minta szerint összesítsék. A Munkásörség Országos Parancsnokságára az évi jelentéssel ezen összesítést kell felterjeszteni.

LÖVÉSZETEKEN MEGTARTANDÓ SZABÁLYOK ÉS BIZTONSÁGI RENDSZABÁLYOK

A lövészeteken a szabályok és biztonsági rendszabályok megtartása minden lőtérén kötelező.

A biztonsági rendszabályok célja:

A löfegyverek, kézigránátok (egyéb robbanóanyagok) által okozható sérülések, rendkívüli események megelőzése.

A lőtérbiztonság elérésének feltételei:

- a lövészet pontos megszervezése;
- a lőtér szakszerű berendezése;
- a munkásörök képzettsége és fegyelmezettsége;
- a lőtérügyeleti szolgálat éber és szakszerű ellátása;
- a jelzők megbízható fedezékben való elhelyezése.

Lőtereken tüzelni csak a lőtérvázlatban feltüntetett fegyverfajtákkal, a meghatározott irányba, a kijelölt tüzelési sávban és távolságra szabad.

A munkásörségre, a fegyveres erők és testületek kezelésében levő lőterek igénybevétele esetén az adott lőtérré vonatkozó minden szabály, előírás megtartása kötelező, és viszont is.

A munkásör egységparancsnokok (parancsnokságok) a lövészetek előtt 10 nappal kötelesek az illetékes községi (járási, városi) tanácsokat írásban értesíteni.

3. sz. MELLÉKLET (a) minta szerint, a lövészetek kezdetének és befejezésének idejéről, a lakosság és a különböző szervek (tsz-ek, erdőgazdaság, javítóállomás stb.) tájékoztatása céljából.

A parancsnoki állomány, a lőtérszolgálat és a lövők kötelesek a lögyakorlatok, kézigránátdobó gyakorlatok végrehajtása során az adott fegyverfajtákra vonatkozó, valamint a szolgálati és más utasításokban előírt szabályokat, biztonsági rendszabályokat megtartani, illetve megtartatni.

Minden lőtér részére a lőtér sajátosságai és a helyi viszonyok figyelembevételével ki kell dolgozni a biztonsági utasítást. A lövő alegység, egység által jól látható helyen ki kell függeszteni. A biztonsági rendszabályokkal kapcsolatos utasításokat a lőtéren levő állomány pontosan ismerje.

Ezek tartalmazzák:

- lőelőkészítő foglalkozások, lövészetek végrehajtására vonatkozó rendszabályokat;
- a lőtér biztonsági területének átvizsgálására és lezárására vonatkozó intézkedéseket és rendszabályokat;
- a lőtér területének a fel nem robbant lövedékektől, gránátoktól történő megtisztítására vonatkozó utasításokat;
- elektromos lőtereken az áramütés elleni védelemmel kapcsolatos rendszabályokat;
- az építmények, berendezések és eszközök megóvására, a lőtér tisztán tartására vonatkozó utasításokat;
- a tűzvédelemmel és a keletkezett tüzek oltásával kapcsolatos rendszabályokat.

Géppuskával történő lövészetnél a szélességi szórótűz határait a lőtér területén meg kell jelölni. Szélességi szórótűzet löni csak ezen belül szabad.

Az elektromos lőtereken az éjszakai lögyakorlatok végrehajtásánál jelzőlámpával kell jelezni a lövők felkészülését a tüzeléshez, a tüzelés befejezését és a lövők visszatérését a megindulási helyre. A lőtérsektoron a tüzeléshez való készenlétet piros, a lövészet befejezését zöld fénnel kell jelezni.

Kézigránátdobó gyakorlatok végrehajtásakor a következő rendszabályokat kell megtartani:

- az éles támadó kézigránátdobás biztonsági körlete 150 méter, a védő kézigránát (SV-54 burokkal ellátott kézigránát) biztonsági körletét 300 méter sugarú körben kell kijelölni;
- kézigránátdobó gyakorlatok helyén, a biztonsági körlet határán — amíg a kézigránátdobás be nem fejeződik — „ÁLLJ! GRÁNÁT!” feliratú figyelmeztető táblákkal kell megjelölni;
- az éles kézigránát kiadási helye fedezékben, a kézigránátdobó állás helyétől legalább 30–40 méter távolságra legyen. Az égőgyújtók a gyakorlatvezetőnél legyenek.

- a dobógyakorlathoz soron következő munkásörök fedezékben tartózkodjanak. A fedezék legalább 50 méterre legyen a dobóállástól. Ha nincs fedezék, akkor a következő dobók a biztonsági körlet határára kívül tartózkodjanak;
- az éles kézigránátokat és égőgyújtókat a kiadás előtt a fegyvermester vizsgálja meg;
- a sérült, hibás részeket (szállítási biztosíték fel van tépve, az égőgyújtó ki van kristályosodva stb.) felhasználni szigorúan tilos!;
- minden észrevett hibát azonnal jelenteni kell a gyakorlatvezetőnek;
- az éles kézigránátokat, de különösen az égőgyújtókat tiszta állapotban kell tárolni, s óvni az ütésektől, nedvességtől, közvetlen napsugártól;
- a kézigránátokat csak a parancsnok (gyakorlatvezető) parancsára szabad élesíteni (összeszerelni);
- a gyakorlatvezető a dobótól olyan távolságra helyezkedjen el, hogy lássa a dobót, tevékenységét ugyanakkor a dobás végrehajtásában ne akadályozza;
- ha egyidőben több munkásör dob éles kézigránátot, a dobók között legalább 6 méter térköz legyen és egyvonalban legyenek;
- a kézigránátokat és égőgyújtókat szétszedni, azok akadályait elhárítani, valamint fel nem robbant gránátokhoz nyúlni szigorúan tilos;
- a fel nem robbant kézigránátot a leesés helyén a dobás után azonnal meg kell semmisíteni. Amíg a célterületen fel nem robbant gránát van, a gyakorlat nem folytatható;
- a szállítási biztosítókkal ellátott és összeszerelt éles kézigránátok szétszerelésére, valamint az eldobott és fel nem robbant éles kézigránátok megsemmisítésére (felrobbantására) egységparancsban robbantót kell vezényelni. A robbantó személy a fegyvermester, vagy megfelelően kiképzett más személy lehet;
- a lőtérhez vezető utakon, ösvényeken és csapásokon „TILOS AZ ÁTJÁRÁS!”, „ÉLES LÖVÉSZET!” felírással ellátott – jól látható – figyelmeztető táblákat kell elhelyezni. Az éles kézigránát-dobás területén kutya nem tartózkodhat.

Éles kézigránátdobó gyakorlatokat vezethet:

- hivatásos parancsnok;
- megfelelően felkészített alegységparancsnok, illetve törzsmunkatárs.

LÖTÉRSZOLGÁLAT ÉS KÖTELMEI

Lövészetekre az alábbi LÖTÉRSZOLGÁLATOT kell szervezni:

1. Lövészetvezető
2. Lőgyakorlatvezető (minden lőtérsektorra)
3. Lőtérügyeletes
4. Biztonsági őrség parancsnok
5. Biztonsági őrség (örök)
6. Figyelő
7. Lőtérberendező parancsnok
8. Jelzőfedezék parancsnok és jelzők (ha szükséges)
9. Lőszer-felvételező hely parancsnok
10. Lőszeres (minden lőtérsektorra és éles kézigránát dobógyakorlathoz)
11. Fegyvermester
12. Ügyeletes orvos (felcser).

A társ fegyveres erők és testületek lőterein a fentiekén kívül van:

- lőtérparancsnok (bázisparancsnok);
- lőtérraj és kezelőszemélyzet.

A lőtérszolgálatot a lövészet napja előtt legalább egy héttel *egységparancsban* kell kijelölni.

A lőtérszolgálatra kijelölt személyek részére eligazítást kell tartani és időt kell biztosítani részükre, hogy feladatuk ellátására felkészüljenek (a szabályzatokat tanulmányozzák).

A LÖTÉRSZOLGÁLAT KÖTELMEI

1. Lövészetvezető

Az egységparancsnoknak van alárendelve.

Lövészetvezetőnek olyan parancsnokot kell kijelölni, aki a lövészetek szervezésében és vezetésében kellő jártassággal rendelkezik. A helyi viszonyoktól függően alegységparancsnok is lehet *lövészetvezető*.

Felelős: a lövő alegység, egység lövészetének megszervezéséért, a lövészet biztonságos és az utasítás szerinti végrehajtásáért.

Alárendeltségébe tartoznak: a *lőtérszolgálat* és fegyelmi vonatkozásban a lövő alegység, egység állománya (a lögyakorlat végrehajtásának idején).

Kötelességei

a) A lövészetet megelőző időben:

- vegye át az egység törzsétől a lövészetre kijelölt lőtérszolgálat névsorát, a lövészetet végrehajtó alegység, egység létszámadatait;
- tanulmányozza és ismerje a végrehajtásra kerülő lő- és dobógyakorlatok, előkészítő és kiegészítő foglalkozások leírásait és végrehajtásuk rendjét;
- készítse el a lövészet vezetési tervét, mutassa be jóváhagyásra az egységparancsnoknak;
- készítse el a lőtérsektorok, előkészítő és kiegészítő foglalkozási helyek berendezésének vázlatát;
- állítsa össze és adja át az egység törzsének a lövészet végrehajtásához szükséges anyagok és eszközök jegyzékét;
- adja át a lőtérberendező parancsnoknak a lőtérsektorok, előkészítő és kiegészítő foglalkozási helyek berendezésének vázlatát és igazítsa el az anyagok ki- és beszállításával, a lőtér berendezésével kapcsolatos feladatokról;
- tartson eligazítást a *lőtérszolgálat* részére, ismertesse a lövészet levezetésének tervét, határozza meg a feladatokat;
- győződjön meg arról, hogy értesítve van-e a lőtér közelében lakó helyi lakosság, az érdekelt ipari, mezőgazdasági stb. üzemek, szervek a lövészet végrehajtásának idejéről.

b) A lövészet megkezdése előtt:

- győződjön meg arról, hogy a *lőtérszolgálat* személyei helyükön vannak-e és ismerik-e feladataikat;
- ellenőrizze (ellenőriztesse a lögyakorlatvezetőkkel) a célok meglétét, a célmozgató berendezések működését, a jelzők meglétét és a fedezék használhatóságát, a híradás működőképességét (kétoldalú kapcsolatfelvétel meglétét);
- adjon utasítást a lőtérügyeletesnek és a lögyakorlatvezetőknek a lövészet levezetésének rendjére és a BIZTONSÁGI RENDSZABÁLYOK szigorú megtartására;

- adjon utasítást a lövő alegység, egység parancsnokának a foglalkozási helyek berendezésére és az ott történő foglalkozások megkezdésére, a nem megfelelő löeredményt elérték ismételt felkészítésére;
- hallgassa meg a lőtérügyeletes és a lögyakorlatvezetők jelentését a célterület és az elektromos berendezések előkészítéséről, a lőtér lezárásáról, a biztosítás és híradás megszervezéséről, az alegységek lövészethez való készenlétéről.

Győződjön meg arról, hogy a lőtér a lögyakorlatok biztonságos és szabályszerű végrehajtásához elő van készítve. A célterületen és a biztonsági területen nem tartózkodnak emberek, járművek és állatok. Az alegységek felkészültek a lögyakorlat végrehajtására. A lőtérsektorokon kitűzték a fehér zászlót, (bekapcsolták a zöld fényű lámpát). Adjon engedélyt a FIGYELEM jel adására, a fehér lőtérzászló kitűzésére, illetve a lövészet megkezdésére.

c) A lövészet alatt:

- kísérje figyelemmel a LÖVÉSZETI SZABÁLYZAT követelményeinek szigorú megtartását. A lögyakorlatok végrehajtása során ne engedjen meg könnyítéseket;
- ellenőrizze a lőszer-felvételező hely parancsnok és a lőszeresek munkáját;
- ellenőrizze a biztonsági rendszabályok szigorú megtartását;
- ellenőrizze a kézigránátdobó gyakorlat vezetőjének munkáját. A fel nem robbant kézigránátoknak a leesés helyén való azonnali megsemmisítését;
- rendelje el (adassa) a „TÜZET SZÜNTESS!” jelet, ha:
 - a lövők megszegik a biztonsági rendszabályokat;
 - a célterületen (biztonsági területen) emberek, gépjárművek, vagy állatok jelennek meg;
 - a lőtér fölött alacsonyan szálló helikopter, repülőgép, vagy a lőtér és a biztonsági terület fölött ejtőernyős mutatkozik;
 - a jelzőfedezéken *lövészet közben* kitűzik a fehér zászlót, vagy a biztonsági örök jelt adnak a tüzelés beszüntetésére;
 - az időjárás gyors változása – romlása – esetén, ha a célzás nem lehetséges (pl.: orkánszerű szél, a látást akadályozó köd, zápor, eső, zivatar, sűrű hóesés stb.);
 - a lőtéren vagy közvetlen környékén olyan rendkívüli esemény (baleset, tűz stb.) történt, amely a lőtéren végzett tevékenységgel valamilyen módon összefügg.

Baleset esetén azonnal intézkedjen a sérült orvosi ellátására, kórházba szállítására.

Tűz esetén azonnal kezdesse meg a tűz oltását és értesítse (ha szükséges) a helyileg illetékes tűzoltóságot.

A lövészet ideje alatt történt rendkívüli eseményt, a tett intézkedést írásban rögzítse a *lőtérnaplóban* és tegyen róla jelentést a lövő egység parancsnokának.

Megjegyzés:

Alacsonyan szállónak kell minősíteni azt a helikoptert, repülőgépet, amely 1000 méternél alacsonyabban repül.

d) A lövészet befejezése után:

- követelje meg a lögyakorlatvezetőktől a lövészet eredményeinek és a lövészzel kapcsolatos észrevételeik jelentését;
- adjon parancsot a lőtérügyeletnek, hogy a biztonsági öröket vonassa be és *jelentse a bevonás idejét, valamint a biztonsági örök által tapasztaltakat*;
- ellenőrizze a lőtérügyelet által kitöltött lőtérnaplót, majd írja azt alá;
- adjon parancsot a lőtérügyeletnek, hogy a lőtérszolgálat személyeit irányítsa vissza (indítsa útba) saját alegységükhöz;
- adjon parancsot a piros lőtérzászló bevonására (piros jelzőfény ki-kapcsolására);
- értékelje a lövészet végrehajtását;
- jelentse az egységparancsnoknak a lövészet eredményeire, a felhasznált lőszer mennyiségre, a fel nem robbant éles kézigranátok mennyiségére, valamint azok megsemmisítésére vonatkozó adatokat (tett intézkedéseket).

2. Lögyakorlatvezető

A lögyakorlatot végrehajtó egység törzséből, alegységparancsnokai közül kell kijelölni.

A lövészetvezetőnek van alárendelve.

Alárendeltségébe tartoznak: a lögyakorlatot végrehajtó alegység, lövő (váltás) és a lőtérsektort kiszolgáló személyek.

Amennyiben a lövészetet egy lőtérsektoron hajtják végre, a lögyakorlatvezetőnek a lövészetvezető feladatait is el kell látni. Elláthatja ugyanakkor a lőtérügyeletes feladatait is.

Felelős:

- a lőtérsektoron a biztonsági rendszabályok megtartásáért, a rend és fegyelem fenntartásáért;
- a lögyakorlatnak a LÖVÉSZETI SZABÁLYZAT szerinti végrehajtásáért.

Kötelességei

a) A lövészet megkezdése előtt:

- ellenőrizze a lőtérsektoron a célok szabályos elhelyezését és az előírt tüzelési testhelyzetből való láthatóságukat, a híradó eszközök, célmozgató berendezések működőképességét, valamint a jelzőfedezék (ha ilyen van) biztonságát;
- vezesse a jelzőket a fedezékbe (ha ilyen van), igazítsa el a jelzőfedezék-parancsnokot a célok mozgásának rendjére, a jelzés módjára, a biztonsági rendszabályok szigorú megtartására;
- a lőtérsektoron tüzesse ki a fehér zászlót (éjszaka kapcsoltsa be a zöld fényű lámpát), ha a soron következő lövő (váltás) a megindulási helyen felsorakozott és a lőtérsektor elérte a lögyakorlat megkezdéséhez szükséges készenlétet.

b) A lövészet ideje alatt:

- vezesse a lögyakorlatot a lőtérsektoron;
- ellenőrizze és irányítsa a löszeres tevékenységét, a kiadott löszermennyiségét, a tárazás és hevederezés végrehajtását;
- tüzesse ki a piros zászlót (éjszaka kapcsolatsa be a piros fényű lámpát) a lőtérsektoron, ha a jelzők fedezékben vannak, kitérték a piros zászlót a fedezékre és jelentették készenlétüket. A lövő (váltás) felkészült a megindulási helyen a lögyakorlat végrehajtására (betározott, hevederezett stb.);
- a lőtérügyeletes „TÜZ!” jelére adhat parancsot a lövő (váltás) tűzszakaszra való előremozgására, a tüzelés megkezdésére;
- tüzesse ki a fehér zászlót (éjszaka kapcsoltsa be a zöld fényű lámpát) a lőtérsektoron, ha a tüzelést befejezték, a fegyvereket megvizsgálták és a lövő (váltás) a megindulási helyre visszaérkezett;

- a jelzőknek a fedezék elhagyására és a jelzés megkezdésére csak a lőtérügyeletes „TÜZET SZÜNTESS!” jelére (a főszektoron kitűzték a fehér zászlót, éjszaka bekapcsolták a zöld fényű lámpát) adhat engedélyt;
- ha a lőtérsektoron a lögyakorlat a lőtérügyeletes közvetlen irányítása nélkül is biztonságosan végrehajtható, akkor a biztonsági rendszabályok szigorú megtartásával önállóan vezesse a lögyakorlatot, a tüzelés és jelzés végrehajtását;
- követelje meg a lőtérsektoron a szigorú fegyelmet, rendet és a biztonsági szabályok megtartását;
- rendszeresen ellenőrizze a biztonsági berendezések megbízhatóságát;
- ellenőrizze a leküzdött céltáblák (találatok) számát, tartsa nyilván a löeredményeket;
- állítsa le a tüzelést a lőtérsektoron, ha valaki megsérti a biztonsági rendszabályokat, vagy rendkívüli esemény (pld.: tűz, sérülés stb.) történt és haladéktalanul tegyen jelentést a lövészvezetőnek;
- az éles kézigránátdobó gyakorlat folytatására addig ne adjon engedélyt, amíg az eldobott, de fel nem robbant kézigránátot a leesés helyén robbantással meg nem semmisítették. A robbantás alatt a kézigránátdobó helyen fedezéken kívül senki sem tartózkodhat.

c) A lövészet befejezése után:

- szervezze meg a hüvelyek, kilőtt oktató és gyakorló puskagránátok és a gyakorló kézigránátok összegyűjtését, a lőtér átvizsgálását és a fel nem robbant gránátok megsemmisítését (felrobbantását);
- adjon parancsot a jelzőfedezék parancsnokának a jelzők bevonására, a lőszeresnek a megmaradt lőszer és lőszerhüvely leadására és az elszámolás végrehajtására;
- jelentse a lövészvezetőnek a lőtérsektoron a lövők által elért löeredményt, a lövészettel kapcsolatos észrevételeit.

3. Lőtérügyeletes (helyettes)

Közvetlen a lövészvezetőnek van alárendelve.

Alárendeltségébe tartozik: a lőtérügyeletes-helyettes (ha ilyen van), a biztonsági őrség parancsnoka, a figyelő, az ügyeletes orvos (felcser) és a fegyvermester.

Felelős:

- a lövészet ideje alatt a lőtér rendjéért és a biztonsági rendszabályok szigorú megtartásáért;
- az alárendeltek szolgálatellátásáért.

Kötelessége

a) A lövészet megkezdése előtt:

- adjon parancsot a biztonsági őrség parancsnokának, hogy vizsgálja át a lőtér egész területét és az átvizsgálás eredményéről kérjen jelentést;
- ha a lövészetet elektromos célmozgató berendezések nélkül hajtják végre, a lögyakorlatvezetőktől kérjen jelentést a jelzőfedezékek biztonságosságáról;
- adjon parancsot a figyelőnek a figyelőhely elfoglalására, szabjon részére feladatot a figyelés végrehajtására, ellenőrizze, rendelkezik-e távcsővel;
- határozza meg az alárendeltségébe tartozó szolgálat, a lőtérügyeletessel, a biztonsági őrségparancsnok, az ügyelet orvos (felcser, mentőgépkocsi) és a fegyvermester tartózkodási helyét és feladatát, a lőszer-felvételező hely települési helyét (feladatát);
- tüzesse ki a piros lőtérzászlót (jelzőbóját), kapcsolják be a piros fényű lámpát. Ezt a jelzést fenn kell tartani a lövészet befejezéséig, az utolsó „TÜZET SZÜNTESS!” jel adásáig;
- miután meghallgatta a biztonsági őrség parancsnokának jelentését arra vonatkozólag, hogy a lőtér területét átvizsgálta, a biztonsági őroket felállította, velük az összeköttetést megteremtette és a lőtér-szektorokon kitűzték a fehér zászlót (bekapcsolták a zöld fényű lámpát), a lövészetvezetőnek jelentse a készenlétet a lövészet megkezdéséhez;
- a lövészetvezető engedélyével adjon parancsot a „FIGYELEM!” jel adására, tüzesse ki a fehér lőtérzászlót (éjszaka kapcsoltsa be a zöld fényű lámpát).

b) A lövészet alatt:

- figyelje a lőtér-szektorok zászlóit (jelzéseit) és azok alapján állapítsa meg a szektorok készenlétét a tüzeléshez, vagy a tüzelés befejezéséhez;

- ha a lőtér minden szektorán (ahol lövészet folyik), kitűzték a piros zászlót (bekapcsolták a piros fényű lámpát), adassa a „TÜZ!” jelet (tűzesse ki a főszektoron a piros zászlót, éjszaka kapcsoltassa be a piros fényű lámpát) a lövészet megkezdésére;
- miután a váltások a tüzelést befejezték, visszatértek a megindulási helyre és a lőtér minden szektorán kitűzték a fehér zászlót (bekapcsolták a zöld fényű lámpát), adassa a „TÜZET SZÜNTESS!” jelet (tűzesse ki a fehér zászlót, éjszaka kapcsoltassa be a zöld fényű lámpát);
- adasson (adjon) „TÜZET SZÜNTESS!” jelet (tűzesse ki a fehér zászlót, éjszaka kapcsoltassa be a zöld fényű lámpát), ha:
 - a lövők megszegik a biztonsági rendszabályokat;
 - a célterületen emberek, járművek, vagy állatok jelennek meg;
 - a lőtér fölött alacsonyan szálló helikopter, repülőgép (vagy ejtőernyős) jelenik meg;
 - a jelzőfedezéken kitűzték a fehér zászlót;
 - a biztonsági őrök jelt adtak (fellőték a jelzőrakétát);
 - a tüzelés beszüntetése után a rend és a biztonság helyreállítása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.

c) A lövészet befejezése után:

- a lövészetvezető engedélye után adjon parancsot a lőtérzászló (jelzőbója) bevonására, jelzőlámpa kikapcsolására és a biztonsági őrök bevonására;
- hallgassa meg a biztonsági őrség parancsnokának jelentését a biztonsági őrök bevonásának végrehajtásáról, az őrök szolgálatának ellátásáról;
- kérjen jelentést a lögyakorlatvezetőktől a lögyakorlat végrehajtásáról, tapasztalatokról;
- vezesse be a lőtérnaplóba a fel nem robbant gránátok megsemmisítésének adatait a pontos hely megjelölésével;
- töltsé ki a lőtérnaplót, írja alá, majd mutassa be a lövészetvezetőnek, írassa alá.

Megjegyzés:

Ha fehér zászló van kitűzve, a pirosat be kell vonni és fordítva is. Ha a zöld lámpa világít, a pirosat ki kell kapcsolni és fordítva is. Egyszerre csak egyfajta jelzés legyen látható.

Lőtérügyeletes-helyettes

A lőtérügyeletes-helyettes (ha ilyen ki lett jelölve) a lőtérügyeletesnek van alárendelve és annak utasításait hajtsa végre.

4. Biztonsági őrségparancsnok

A lőtérügyeletesnek van alárendelve.

Teljes felelősséggel tartozik a biztonsági őrség és a figyelők szolgálati ellátásáért.

Kötelessége:

- ismerje a biztonsági őrhelyek és a figyelők elhelyezésének vázlatát, az őrhelyek, figyelőhelyek helyét, a biztonsági őrök felvezetésének útvonalát és a lőtér biztonsági területének határát a terepen;
- a lőtérügyeletes parancsa szerint ellenőrizze a lőtér területét, emberek, járművek, vagy állatok észlelése esetén távolítsa el azokat a lőtér biztonsági határain kívülre;
- állítsa fel a figyelőket, vezesse fel a biztonsági őröket, határozza meg a figyelési, őrzési feladatot. Az őrhelyek parancsnokaival (őrökkel) szervezzen megbízható és folyamatos összeköttetést;
- határozza meg a jelek és jelzések rendjét arra az esetre, ha a híreszközön megszakad az összeköttetés. A jeleket, jelzéseket ismertesse az őrökkel, lássa el őket a jelzések adásához szükséges eszközökkel (világító, jelzőtöltény);
- oktassa ki az őröket, figyelőket a jelzőeszközök kezelésére, azok használatának szabályaira, a biztonsági rendszabályokra;
- ellenőrizze minden őrnél az egyéni sebkötöző csomag meglétét, használhatóságát;
- jelentse a lőtérügyeletesnek a figyelők és a biztonsági őrség felállításának végrehajtását;
- a lövészet alatt időszakonként ellenőrizze a biztonsági őrség szolgálatának ellátását, az összeköttetés folyamatoságát;
- tartózkodjon a kijelölt helyen, ha onnan el akar távozni, kérjen engedélyt a lőtérügyeletesről;
- a lövészet befejezése után a lőtérügyeletes parancsára vonja be a biztonsági őröket és a figyelőket, jelentse a végrehajtást.

5. Biztonsági őrség (őrök)

A biztonsági őrök a biztonsági őrség parancsnokának vannak alárendelve.

Minden őrhelyre két munkásőrt kell felállítani, az egyiket parancsnoknak kell kijelölni.

A biztonsági őrök akadályozzák meg, hogy az általuk őrzött és belátható területen emberek, járművek, vagy állatok a lőtér területére bemenjenek.

A biztonsági őrök felszerelése: géppisztoly, tártáska, gázálarc, egyéni sebkötöző csomag, gyalogsági ásó (ha van rendszeresítve), kulacs vízzel, híradó és jelzőeszközök. Öltözetük az évszaknak megfelelő. Az őrszolgálatot géppisztollyal látják el, azonban részükre lőszert kiadni TILOS! Az egyik őr pihenőben lehet. A szolgálatot adó őr nem teheti le fegyverét, nem vetkőzhet le, nem tartózkodhat sátorban (épületben), nem étkezhet, nem hajthat végre olyan tevékenységet, ami elvonja figyelmét a szolgálat ellátásától.

Megjegyzés:

1. A Munkásőrség azon lőterein, ahol távcső és jelzőtöltény, vezetékes vagy rádióhíradás alkalmazásával az őrök között folyamatos látó- és hallóösszeköttetés van, őrhelyenként egy biztonsági őr felállítása is elegendő.
2. A társ fegyveres erők és testületek lőterének használata esetén – a Munkásőrség Lövészeti Szabályzatának rendelkezései mellett – az e lőterekre vonatkozó biztonsági rendszabályok az érvényesek.

6. Figyelő

A figyelőt a munkásőrök közül kell kijelölni.

A lőtérügyeletesnek (helyettesének) valamint a biztonsági őrség parancsnokának van alárendelve.

Köteles állandóan a kijelölt figyelőhelyen tartózkodni, azt csak engedéllyel hagyhatja el.

A figyelőt távcsővel kell felszerelni. *A figyelő a részére meghatározott területet figyelje és azonnal jelentse a lőtérügyeletnek, ha:*

- a lőtér területén (biztonsági területen) emberek, járművek, vagy állatok jelennek meg;
- a lőtér fölött alacsonyan szálló helikopter, repülőgép (vagy ejtőernyős) jelenik meg;
- a tüzelés folyamán a jelzőfedezéken, vagy a lőtérsektoron kitűzték a fehér zászlót (bekapcsolták a zöld fényű lámpát);
- a biztonsági őrök jelzőrakétával jelzést adtak;
- a lőtér területén tűz keletkezett.

7. Lőtérberendező parancsnok

Az egységparancsnok alárendeltségébe tartozik, a lövészet ideje alatt a lövészetvezető utasításait hajtja végre.

A lőtérberendező parancsnok alárendeltségébe lőtérberendező csoportot kell kijelölni.

Ha a lőtérberendező parancsnoknak berendező csoport nem áll a rendelkezésére, a löteret az első lövő alegységgel rendeztesse be.

Felelős:

- a lövészethez szükséges anyagok és eszközök ki- és beszállításáért;
- a lőtér előírás szerű berendezéséért. A célterület berendezésénél vegyen részt a vezérlőberendezés kezelője is. Gondoskodjon az általános balesetvédelmi szabályok megtartásáról (megtartatásáról). A berendezés után végezze el a célmozgatók szabályos működésének ellenőrzését.

Kötelessége:

Ellenőrizze a lövészethez szükséges anyagok és eszközök meglétét, a löterre való kiszállítását.

Rendeztesse be a löteret az előírásoknak megfelelő formában és időben, hogy az megfeleljen:

- a végrehajtásra kerülő lögyakorlatnak;
- a biztonsági előírásoknak.

A lövészet befejezése után szervezze meg a lőtér berendezéséhez felhasznált anyagok és eszközök összegyűjtését, ellenőrizze azok meglétét, beszállítást és leadását.

8. Jelzőfedezék-parancsnok, jelzők

Ha a lőtér nincs ellátva elektromos célmozgató berendezéssel (vagy az valamilyen ok miatt nem működik), a találatok jelzésére megfelelő számú jelzőt kell kijelölni.

A jelzőfedezék-parancsnok a lögyakorlatvezetőnek van közvetlenül alárendelve.

Felelős:

- a jelzők tevékenységéért és a fedezékben a biztonsági rendszabályok megtartásáért;
- a jelzés előírás szerinti végrehajtásáért.

Kötelessége:

- ellenőrizze a fedezék biztonságosságát és a lögyakorlatvezetővel való kétoldalú összeköttetés (rádió, távbeszélő) meglétét;
- ellenőrizze a célok mozgatásához szükséges eszközök meglétét és azok használhatóságát;
- ügyeljen arra és akadályozza meg, hogy a fedezékben tartózkodó személyek közül a tüzelés ideje alatt a fedezékből bárki kimenjen;
- ha parancsot kapott a jelzés végrehajtására, tűzze ki a fehér zászlót, majd a jelzőknek adjon engedélyt a fedezékből való kilépésre és a jelzés végrehajtására;
- a jelzés befejezése után ellenőrizze a céltáblákat, a jelzőket rendelje vissza a fedezékbe, vonja be a fehér zászlót és tűzze ki a pirosat, jelentse a lögyakorlatvezetőnek a fedezék készenlétét a további feladat végrehajtására;
- váltásonként és céltáblánként vezessen nyilvántartást a találatokról, majd a lövészet végén adja át a lögyakorlatvezetőnek;
- ha bármilyen oknál fogva szükségessé válik a tüzelés beszüntetése, tűzze ki a fehér zászlót, a történeteket (észlelteket) azonnal jelentse a lögyakorlatvezetőnek, a továbbiakban az ő utasításai szerint cselekedjen.

Jelzők:

Közvetlenül a jelzőfedezék-parancsnoknak vannak alárendelve. Ismerjék a találatok jelzésével kapcsolatos tennivalókat.

Kötelességük, hogy pontosan és gyorsan hajtsák végre a jelzőfedezék-parancsnok utasításait.

Maradéktalanul tartsák meg a biztonsági rendszabályokat. A jelzőfedezékben mindenki részére kötelező a *sisak viselése!*

9. Lőszer-felvételező hely parancsnok

A lövészetvezető alárendeltségébe tartozik.

A lőtérsektorokra beosztott löszerek — lőszerelszámolás tekintetében — a lőszer-felvételező hely parancsnok alárendeltségébe tartoznak.

Felelős:

- a lőszer, kézigránát szabályszerű kiadásáért, a löszerek elszámoltatásáért és az általa felvett löszerral és kézigránáttal (robbanóanyaggal) való elszámolásért.

A 3. sz. melléklet „b” minta szerinti okmányt kell vezetnie.

Kötelessége:

- a lövészetvezető által meghatározott helyen köteles települni és megszervezni a lőtérsektor löszerellátását;
- ismerje a biztonsági rendszabályokat, a löszerek — különösen az éles kézigránátok, égőgyújtók, robbanóanyagok, gyutacsok — kezelésének szabályait;
- a lövészet megkezdése előtt vételezze fel, majd aláírás ellenében adja ki a lőtérsektorok, kézigránátdobó helyek löszereinek a lögyakorlatokhoz, dobógyakorlatokhoz szükséges löszert, kézigránátot, igazítsa el azokat feladatuk ellátására;
- a lövészet ideje alatt ellenőrizze, hogy a lőszerfelhasználás a lögyakorlat előírásainak megfelelően történik, ha szabálytalanságot észlel, tegyen jelentést a lövészetvezetőnek;
- a lövészet befejezése után a löszereket számoltassa el a részükre kiadott lőszer, kézigránát felhasználásáról. Vegye át az összegyűjtött

hüvelyt, az oktató és gyakorló puskagránátokat, a fel nem használt lőszert, kézigránátot;

- töltsse ki a kimutatást a lőszer, kézigránát felhasználásáról és jelentse a lövészetvezetőnek.

Ha a lövészet csak egy lőtérsektoron folyik, hajtsa végre a lőszeres feladatát is.

10. Lőszeres

A lövészetet végrehajtó egység (alegység) munkásőrei közül kell kijelölni.

Közvetlenül a lögyakorlatvezetőnek van alárendelve.

Kötelessége:

- a lögyakorlatvezető utasítása szerint a lőszer-felvételező helyen vegye át a lögyakorlat végrehajtásához szükséges lőszert, kézigránátot;
- lőszert, kézigránátot csak a lögyakorlatvezető engedélyével adhat ki;
- a lövészet befejezése után a lőszer-felvételező hely parancsnoknak köteles elszámolni az átvett lőszerrel, kézigránáttal és az összegyűjtött lőszerhüvellyel.

11. Fegyvermester

A lőtérügyeltes alárendeltségébe tartozik.

Feladatok:

- a lövészetben előforduló és a lövők által nem javítható fegyvertechnikai akadályok elhárításáért, a javításokhoz szükséges tartalék alkatrészek, szerszámok meglétéért.

Kötelessége:

- a lövészetben előforduló fegyvertechnikai akadályok szakszerű elhárítása, hibás alkatrészek kicserélése;
- külön parancsra semmisítse meg az eldobott, de fel nem robbant kézigránátokat (ha erre kiképezték), a kézigránátdobó gyakorlatvezető ellenőrzése mellett;

- ellenőrizze a karbantartó helyen, hogy a munkásörök szabályszerűen végzik-e a fegyverek lövészet utáni ellenőrzését és karbantartását;
- jegyezze fel azoknak a fegyvereknek a számát, amelyek javításra szorulnak, de a lőtérén nem javíthatók.

12. Ügyeletes orvos (felcser)

A lőtérügyeletes alárendeltségébe tartozik.

Ismerje a legközelebbi kórház (egészségügyi intézmény) helyét és a legrovidebb megközelítési útvonalat.

Rendelkezzen elsősegélynyújtásra alkalmas orvosi táskával.

Feladata:

- települjön a lőtérügyeletes által meghatározott helyen (ha van állandó jellegű segélyhely, akkor ott);
- gondoskodjon arról, hogy a sebesültszállító gépkocsi (mentőgépkocsi) állandóan menetkész legyen;
- nyújtson elsősegélyt a lövészet ideje alatt sérülést szenvedett munkásöröknek, vagy más személyeknek.

Ha indokolt, tegye meg a szükséges intézkedést a sérült azonnali kórházba szállítására.

Tájékoztató jelleggel

Lőtérparancsnok:

Lőtérparancsnoknak az állandó jelleggel kiépített lőterek gondnokát lehet kijelölni.

A társ fegyveres erők és testületek lőterein lőtérparancsnok van rendszerítve.

A lőtérparancsnok feladatkörét külön utasítás (munkaköri leírás) szabályozza.

Megjegyzés:

Ha a lőtérre szolgálati elöljáró érkezik, a lőtér szolgálati személyei közül jelentést tenni, illetve jelentkezni köteles: a lövészetvezető, a lőtérügyeletes, a lögyakorlatvezető. Ha az elöljáró a lövészetvezető kíséretében van, a lőtérügyeletes és a lögyakorlatvezető csak jelentkezzen, ne jelentsen.

OKMÁNYMINTÁK

„A” minta

MUNKÁSÖRSÉG JÁRÁSI PARANCSNOKSÁG KARCAG

Ksz.: 110/1978.

KÖZSÉGI TANÁCS ELNÖKÉNEK

Kunhegyes

Kedves Elnök Elvtárs!

Értesítem, hogy a Munkásörtség 198 év hó
. nap órától óráig a
lőtéren éles lögyakorlatot hajt végre.

A biztonsági előírások maradéktalan megtartása érdekében kérem, hogy
a környék lakosságát, vállalatait, szövetkezeteit erről értesíteni szíveskedjenek.

A kiértesítés hiányából bekövetkező sebesülésekért, károkért a Munkás-
örtség felelősségget nem vállal.

Karcag, 198 év hó nap.

P. H.

.....
parancsnok

KIMUTATÁS A LŐSZER-FELVÉTELEZŐ HELYEN KIADOTT ÉS LEADOTT LŐSZEREKRŐL

Kiadás időpontja	Kinek lett kiadva	A kiadott lőszer megnevezése és mennyisége	Az átvétel elismerése (aláírás)	Visszaadva		Nem lett leadva	Miért nem lett leadva	Visszavétel elismerése
				fel nem használt	hüvely			
1978. 05. 12.	Nagy István	Gpi. lőszer 1300 db	Nagy István mő.	120	1130	50	Nem találták meg	Németh István
	Takács Pál mő.	Kézigránát +égőgyújtó: 180 db	Takács Pál mő.	10	—	—	Felhasználva	Németh István

LŐTÉRNAPLÓ BETÉTLAP

1. Lövő egység (alegység) megnevezése:
2. A lövészet időpontja 19 év hó nap.
Kezdeté óra perc,
vége óra perc.
3. Lövészetvezető neve és beosztása (rendf.)
4. Lőtérügyeletes neve és beosztása (rendf.)
5. Biztonsági őrök paracsnokának neve és beosztása (rendf.)
6. A lögyakorlatvezetők neve és beosztása (rendf.)
Pisztoly:
Géppisztoly:
AMP géppisztoly:
Golyószóró:
Géppuska:
Kézigránátdobás:
.....
.....
7. Végrehajtott lögyakorlatok:
.....
.....
8. Fel nem robbant gránátok helye és száma:
.....
.....

9. A lövészetvezető feljegyzései a fel nem robbant gránátok felkutatásáról és megsemmisítéséről:

10. Feljegyzés a lövészet ideje alatt történt eseményről, rendkívüli eseményről:

lövészetvezető

lőtérgyeletes

A lőtérügyletes feljegyzése az időjárásra vonatkozóan:

Felhős:

Látási viszonyok:

A szél iránya és sebessége:

A lőtérügyletes feljegyzései a lőtérszolgálat ellátását illetően:

A lövészetet ellenőrző személy észrevételei:

aláírás

Az alegységparancsnokok megjegyzései:

....., 19 év hó nap.

egységparancsnok

Parancsnokság

„D” minta
SZIGORÚAN TITKOS!
(kitöltés után)

ÖSSZESÍTÉS

az 19 évben végrehajtott lögyakorlatok és kézigránátdobó gyakorlatok eredményéről



LÖGYAKORLAT (fegyver) MEGNEVEZÉSE		LÉTSZÁM			LŐEREDMÉNYEK								ÉRTÉKELES	
		Meglevő állomány	Lögyakorlatot végrehajtotta		Kiváló		Jó		Megfelelő		Nem megfelelő		Eredményesen végrehajtotta %	Egység, alegység értékelése
			fő (raj)	%	fő (raj)	%	fő (raj)	%	fő (raj)	%	fő (raj)	%		
Harcserű egyéni lögyakorlatok	Géppisztoly	114	108	94,7	54	50,0	30	27,7	14	13,3	10	9,0	91,0	Kiváló
	AMP géppisztoly	12	12	100,0	5	41,7	5	41,7	2	16,6	—	—	100,0	Jó
	Golyószóró	12	11	91,6	3	27,3	7	63,6	1	9,1	—	—	100,0	Jó
	„A” Géppuska	20	20	100,0	9	45,0	4	20,0	6	30,0	1	5,0	95,0	Jó
	„D”	20	18	90,0	3	17,0	4	22,0	8	44,0	3	17,0	83,0	Megfelelő
	ÖSSZESEN:	178	169	94,9	74	43,8	50	29,6	31	18,4	14	8,2	91,8	Jó


LŐGYAKORLAT (fegyver) MEGNEVEZÉSE		LÉTSZÁM			LŐEREDMÉNYEK								ÉRTÉKELES	
		Meglevő állomány	Lőgyakorlatot végrehajtotta		Kiváló		Jó		Megfelelő		Nem megfelelő		Eredményesen végrehajtotta %	Egység, alegység értékelése
			fő (raj)	%	fő (raj)	%	fő (raj)	%	fő (raj)	%	fő (raj)	%		
Harcszerű kötelék lőgyakorlat		12	12	100,0	6	50,0	3	25,0	3	25,0	—	—	100,0	Kiváló
Kézigránát dobógyak.	Gyakorló	114	104	91,2	26	25,0	26	25,0	52	50,0	—	—	100,0	Jó
	Éles	114	103	90,3	20	19,5	18	17,4	55	53,4	10	9,7	90,3	Megfelelő

CÉLTÁBLAMINTÁK


BELÖVŐ CÉLLAPOK

4. számú melléklet







4. sz. cellap
Körös mellalakok




6. sz. céltábla
Mellalakok




5. sz. céltábla
Fejalakok





7. sz. céltábla
Csípőalakok




8. sz. céltábla
Futóalakok







10. sz. céltábla
Géppuskák





10/a. sz. cél tábla
Géppuska




13. sz. céltábla
Páncélozott szállítójármű előlnézet




14. sz. céltábla
Gépjármű oldalnézet



16. sz. céltábla
Lőrésék



17. sz. céltábla
Épületelem



Épületelem ajtó-ablak makett

TARTALOMJEGYZÉK

	Oldal
A MUNKÁSÖRSÉG ORSZÁGOS PARANCSNOK	
ELSŐ HELYETTESÉNEK 4/1981. számú UTASÍTÁSA	1
A SZABÁLYZAT TARTALMA	4
 I. FEJEZET	
ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK	5
A lögyakorlat jellege és célja	5
Szervezési és módszertani utasítások	7
Általános szabályok a lögyakorlatok végrehajtásakor	14
A pisztoly-lögyakorlatok végrehajtásának általános rendje	23
A géppisztoly lögyakorlatok végrehajtásának általános rendje	24
A golyószóró lögyakorlatok végrehajtásának általános rendje	26
A géppuska lögyakorlatok végrehajtásának általános rendje	27
 II. FEJEZET	
ELŐKÉSZÍTŐ LÖGYAKORLATOK ÉS VÉGREHAJTÁSUK	
MÓDJA	31
Előkészítő lögyakorlat pisztollyal	31
Előkészítő lögyakorlat géppisztollyal	34
 III. FEJEZET	
ISKOLA LÖGYAKORLATOK ÉS VÉGREHAJTÁSUK	
MÓDJA	37
Iskola lögyakorlat pisztollyal	37
Iskola lögyakorlat géppisztollyal	40
Iskola lögyakorlat golyószóróval	43
Iskola lögyakorlat géppuskával	46

IV.	FEJEZET	Oldal
	HARC Szerű Egyéni és Kőtelek Lőgyakorlatok	
	Végrehajtási Mődjá	49
	Harc Szerű egyéni lőgyakorlatok géppisztollyal	49
	Harc Szerű egyéni lőgyakorlatok golyószóróval	61
	Harc Szerű egyéni lőgyakorlatok géppuskával	73
	Harc Szerű lőgyakorlatok lővészraj kötelekben	85
V.	FEJEZET	
	AMP Géppisztoly Lőgyakorlatok	
	Puskagránáttal	93
	Általános rész	93
	Iskola lőgyakorlat AMP géppisztollyal	98
	Harc Szerű egyéni lőgyakorlatok AMP géppisztollyal	102
VI.	FEJEZET	
	Kézigránátdobó Gyakorlatok	112
	Kézigránátdobó gyakorlatok végrehajtásának általános rendje . . .	112
	Kézigránátdobó gyakorlatok és azok végrehajtásának elvei	114
VII.	FEJEZET	
	Figyelési és TáVbecslési Gyakorlatok	130
VIII.	FEJEZET	
	A Lőgyakorlatok Értékelése és	
	Nyilvántartása	133
	MELLÉKLETEK	
	1. sz. melléklet	
	Lővészeten megtartandó szabályok és biztonsági	
	rendszabályok	136
	2. sz. melléklet	
	Lőtér szolgalat és kötelmei	139
	3. sz. melléklet	
	Okmányminták	154
	4. sz. melléklet	
	Céltáblaminták	161

81097 – MOP Sokszorosító