

Titkosság 28/13.

A MINŐSÍTÉS MEGSZÜNT
az 1995. évi LXV. tv. 23. §-ára
figyelemmel

BELÜGYMINISZTERIUM
II. FŐCSOPORTFŐNÖKSÉG

Szám: 50-100/15-1966.

Szolgálati használatra !

Sorszám: 2

16.

BM.II/III.Csoportfőnök

u t a s í t á s a

Budapest, 1966. június hó 15.

Tárgy: Irányelvek megküldése, a hirdetőtáblák közutak mentén történő elhelyezésével kapcsolatban.

A Belügyminisztérium a KPM. Közuti Főigazgatósággal egyetértésben 1964-ben irányelveket dolgozott ki a hirdetőtáblák közutak mentén történő elhelyezésére.

Az irányelveket a 15357/1/1964.sz. csoportfőnöki utasítás mellékleteként alkalmazásra megküldtem.

Az eltelt idő szükségessé tette az irányelvek bővítését és egyes rendelkezéseinek módosítását.

A fenti számú csoportfőnöki utasítás mellékletét képező irányelveket a KPM. Közuti Főigazgatóság a Belügyminisztériummal egyetértésben hatályon kívül helyezte.

Az átdolgozott irányelveket csatoltan felhasználásra megküldöm.

Vezető Elvtárs intézkedjen; hogy a Közlekedésrendészeti Osztály Vezetője az irányelvek III. 1. pontja alapján illetékességi területén a mellékletben feltüntetett utvonalakon a jelenleg kihelyezett reklámtáblák eltávolítását határidővel rendelje el.

Ladvánszky Károly r.alezr. sk.
csoportfőnök

Kiadmány hitelével:

Csergő
/Hornok János r.örgy.



Kapják: Elosztó szerint.
Mell.: 1 db.

Nb.
Le VI. 17. B

ÁBTL - 4.2. - 50 - 100 / 15 / 1966 / 1

465/673

KÖZLEKEDÉS-ÉS POSTAÜGYI
MINISZTERIUM
KÖZUTI FŐIGAZGATÓSÁG
2. szám

Budapest, 1966. május 23.

KÖZUTI FŐIGAZGATÓSÁG

U T A S Í T Á S A I

653.448/1966. Utmenti tájékoztató- és hirdetőtáblák elhelyezése
Előadó: Formágyi Győző

A 466.953/1964. számú utasításban /Főig.Ut.8./ közöltem a hirdetőtábláknak a közutak mentén történő elhelyezése kérdésében a Belügyminisztériummal közösen megállapított irányelveket.

A forgalomtechnikai és forgalmi igények fejlődése szükségessé tette a fenti irányelvek egyes előírásainak módosítását. A Belügyminisztériummal közösen megállapított módosított irányelveket az alábbiakban közlöm:

A. Utbaigazítást adó jelzőtáblák.

I. Utbaigazítást adó jelzőtáblák fogalma.

Az utbaigazítást adó jelzőtáblák fogalmkörébe tartoznak mindazok a jelzőtáblák, amelyeket a KRESZ 26.§-a megemlít, illetőleg, amelyek a közuton utazók kiszolgálását vagy kényelmét szolgáló létesítmények /üzemanyagtöltő állomások, segélyhelyek, vendéglátóipari létesítmények, szállodák, campingek, telefon stb./ hollétéről nyújtanak tájékoztatást az utazók közöttiség számára.

II. Az utbaigazítást adó jelzőtáblák formája és tartalma.

Az utbaigazítást adó jelzőtáblák csak az általuk jelzett létesítmény vagy szolgáltatás jellegét kifejező, egyezményes jelzéseket tartalmazhatnak. Az alkalmazható jelzéseket - a mindenkor érvényben levő nemzetközi egyezmények előírásainak figyelembevételével - a Belügyminisztériummal egyetértésben a Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium hagyja jóvá, illetőleg állapítja meg.

III. Utbaigazítást adó jelzőtáblák elhelyezése.

Utbaigazítást adó jelzőtáblákat - a rendőrségnek az utügyi hatósággal egyetértésben kiadott engedélye alapján - az utfenntartó szerv helyezi el. A tájékoztató jellegű táblák elhelyezésénél az engedélyező hatóság egyéb megkötései mellett a KRESZ "Utbaigazítást adó jelzőtáblák"-ra vonatkozó előírásai az irányadók.

B. Hirdetőtáblák.

I. Hirdetőtáblák fogalma.

Hirdetőtáblák fogalmkörébe tartoznak mindazok a táblák, amelyek nem tartoznak a KRESZ-ben rögzített "Közuti jelzőtáblák",

./.

vagy az A/I. pontban megjelölt utbaigazítást adó jelzőtáblák közé és amelyeket azért helyeznek el a közutak mellé, hogy az ott közlekedők figyelmét valamilyen szolgáltatásra, gyártmányra, egyes szervek által nyújtott juttatásra /:Állami Biztosító, OTP stb./, vagy látványosságra felhívják.

II. Hirdetőtáblák formája és tartalma.

A hirdetőtáblák egyedileg tervezhetők és egyedi engedély alapján helyezhetők el, a továbbiakban előírt feltételek és irányelvek betartása mellett. A hirdetőtáblák az általuk hirdetett szolgáltatás, gyártmány vagy üzem egyedi, üzleti megjelölésére utaló közléseket és ábrázolásokat tartalmazhatnak, a továbbiakban ismertetett irányelvek előírásainak és korlátozásainak megtartásával.

III. Hirdetőtáblák elhelyezése.

- 1./ Autópályák, autóutak, az "E" /:Európa:/ vagy "T" /:Tranzit:/ jelzéssel ellátott nemzetközi főutakon, továbbá az elsőrendű országos főutak mellett csupán az A/I. pontban meghatározott, egyezményes tájékoztató táblák helyezhetők el. Ezen utak mellett hirdetőtábla elhelyezése - a városias kialakításu, kiemelt szegéllyel ellátott átkelési szakaszok kivételével - nem engedélyezhető. A jelen pont hatálya alá tartozó utak felsorolását az utasítás melléklete tartalmazza.
- 2./ Hirdetőtáblákat - az egyéb előírások és követelmények megtartása mellett - csak az utkorona élétől 2.5 m távolságon kívül, illetőleg városias kiemelt szegéllyel kialakított utszakason a kiemelt szegély élétől mért 1.0 m távolságon kívül szabad elhelyezni. Lakott területen kívül /:külsőségi szakaszon:/ a hirdetőtáblák az ut tengelyére közel merőlegesen helyezendők el.
- 3./ Hirdetőtábla nem kerülhet felállításra közuti jelzőtábla elé, mögé vagy mellé oly módon, hogy annak tökéletes megfigyelését zavarja. A mindkét menetiránynak megfelelően az azonos veszély jelzésére kihelyezett táblák által közrezárt utszakason hirdetőtáblát elhelyezni tilos.
- 4./ Hirdetőtábla alsó élére, terepszint feletti magasságára általános előírás nincs. Ha a tábla olyan helyen áll, ahol a tábla mögül gyalogos léphet az utra, a tábla a helyi adottságoknak megfelelően olyan magasan helyezendő el, hogy a gépjármű vezetője a tábla alatt elláthasson. Ilyen esetben a tábla alsó éle a terepszint felett legalább 1.3 m magasan legyen.
- 5./ A hirdetőtáblák nagyságára megkötöttség nincs.
- 6./ A hirdetőtáblák állékonyága 100 km/h szélsébségre vizsgálendő. A statikai számítás alapján alapozási és szükség esetén korgonzási terv készitendő és az elhelyezési engedélykérelem mellékleteként - megfelelő számítás kíséretében - csatolandó.
- 7./ Olyan utszakason, ahol a hirdetőtábla a közuton haladó

./.

E l s ő r e n d ű f ő u t a k .

Ut- sz.	U t n e v e	Igazga- tóság	Kezdő szelvény	Vég	Hossz km
1	Budapest-Tata-Győr-he- gyeshalomi	Budapest Székvár Győr	13.368 29.337 49.030	29.337 49.030 184.531	171.163
2	Budapest-Vác-Rétság- honti	Budapest Eger	14.717 43.667	43.667 79.576	64.859
3	Budapest-Miskolc-tornyos- németi	Budapest Eger Miskolc	17.495 53.636 133.649	53.636 133.649 246.657	229.162
4	Budapest-Debrecen-záhonyi	Budapest Szolnok Debrecen Nyíregy- háza	18.443 93.280 175.385 252.502	93.280 175.385 252.502 348.190	329.747
5	Budapest-Szeged-rőszkei	Budapest Kecskemét Hódmezővá- sárhely	19.302 60.469 129.130	60.469 129.130 185.343	166.041
6	Budapest-Pécs-barosi	Budapest Székvár Pécs Kaposvár	17.700 32.603 81.950 245.419	32.603 81.950 245.419 264.116	246.416
7	Budapest-Nagykanizsa- letenyei	Budapest Székvár Kaposvár Z.egersz.	14.891 28.400 102.369 196.690	28.400 102.369 196.690 243.551	228.660
8	Székv.-János háza-rábfüzesi	Székvár Veszprém Szombat- hely	0.000 15.864 101.681	15.864 101.681 181.570	181.570
10	Budapest-Dorog-dunaalmási	Budapest Győr	10.705 31.951	31.951 75.593	64.888
15	Mosonmagyaróvár-rajkai	Győr	0.000	17.505	17.505
21	Hatvan-somoskőujfalui	Eger	0.000	65.633	65.633
41	Nyíregyháza-beregsurányi	Nyíregyháza	0.000	72.821	72.821
42	Püspökladány-biharkeresz- tesi	Debrecen	0.000	59.097	59.097
43	Szeged-Makó-nagylaki	Hódmezővá- sárhely	0.000	51.610	51.610

járművek vezetőinek szabad előrelátását akadályozná /:pl. iv belső oldalán:/ hirdetőtáblát elhelyezni tilos.

- 8./ Szintbeni vasuti átjárókban, közutak csatlakozásánál, köz-
uti csomópontokban hirdetőtábla elhelyezése tilos. A va-
suti utátjárók, közuti keresztezések, közutak csatlakozá-
sa előtt és után, utelágazások előtt az ut mindkét oldalán
csak 500 m távolságon túl helyezhető el hirdetőtábla.
- 9./ Villogó vagy vakító fényreklám a közutak külső szakaszai
mentén a koronaéltől mért 50 m távolságon belül nem he-
lyezhető el.

IV. A hirdetőtáblák anyaga és tartalma.

- 1./ A hirdetőtáblákon levő szöveg legfeljebb 5 szót tartalmaz-
hat.
- 2./ A hirdetőtáblák a KRESZ-ben szereplő közuti jelzőtáblákat
vagy azok jelzéseit és formáit nem tartalmazhatják.
- 3./ A hirdetőtáblák elkészítésénél fényvisszaverő anyagok al-
kalmazása tilos.
- 4./ A meglévő és a jelen előírásnak meg nem felelő táblákat
1966. évi december hó 31. napjáig ki kell cserélni vagy
el kell távolítani. A fenti határidőig új, ideiglenes táb-
la nem helyezhető el, csupán a meglévő táblák karbantar-
tásáról kell gondoskodnia az elhelyező szervezeteknek.
- 5./ A hirdetőtáblák színe ne legyen összetéveszthető a közuti
jelzőtáblák színével. Tilos színösszeállítások:

fehér alapon fekete; zöld alapon fehér; fehér alapon pi-
ros; kék alapon fehér.
- 6./ Parkolóhelyeken, kilátóhelyeken, üzemanyagtöltőállomásokon,
szórakozóhelyek stb. mellett hirdetőtábla vagy helyette
más, hirdetés céljára alkalmas létesítmény is elhelyezhe-
tő, ha egyebekben ezen előírásoknak megfelel.

V. A hirdetőtáblák elhelyezésének engedélyezése.

- 1./ A hirdetőtáblák elhelyezését a KRESZ egyes rendelkezései-
nek módosításáról szóló 1/1965. /I.9./ BM-KPM számú ren-
delet 4.§-a szerint a megyei /budapesti/ Rendőrfőkapitány-
ság engedélyezi.
- 2./ Az engedély iránti kérelemhez csatolni kell a tábla raj-
zát, vagy fényképét méretekkel együtt, továbbá helyszín-
rajzi vázlatot a következő adatokkal:

A tábla helye, az út km szelvénye m pontossággal, a leg-
közelebbi ívek elejének adatai, esetleges vasuti átjárók,
utelágazások, utkereszteзések stb. szelvényei, a tábla
nagyságának megfelelő alapozási és kihorgonyozási tervek,
valamint statikai számítás.

./.

3./ Indokolt esetben a hirdetőtáblák elhelyezését helyezni bejárás alapján kell engedélyezni.

Hirdetőtábla elhelyezésére vonatkozó engedélyt a rendőrhatalóság az utügyi hatóság előzetes szakvéleménye és hozzájárulása esetén a forgalomtechnikai és forgalombiztonsági követelmények kielégítése, illetőleg a közúti érdekek figyelembevételével adja meg.

A jelen irányelvek az országos közúthálózatba tartozó utakon alkalmazandók. Az irányelvekben foglalt előírások megtartása mind a közúti igazgatóságok, mind a megyei közlekedésrendészeti hatóságok részére kötelező és azoktól eltérni csak a Belügyminisztérium Közlekedésrendészeti Csoportfőnökség és a KPM Közúti Főigazgatóság együttes hozzájárulásával, illetőleg engedélyével szabad.

A közutak külterületi szakasza mentén hirdető /reklám/ táblák elhelyezése tárgyában kiadott 466.953/1964. számú utasítást /:Főig.ut.8.:/ egyidejűleg hatályon kívül helyezem.

B u d a p e s t, 1966. évi május hó 21. napján.

Mészáros Komáromy László s.k.
főigazgatóhelyettes

A kiadmány hitelül:

Központi Segédhivatal

Központi Segédhivatal Vezetője

St.sz.:6197, 6196, 6195, 6194, 6193.
/:6188, 6189, 6190: /