

Szám: 65—86/1988.

N^o 007

A BM ADATFELDOLGOZÓ ÉS TÁJÉKOZTATÁSI
CSOPORTFŐNÖKNEK
ÉS A BM I/2. (HÍRADASTECHNIKAI) OSZTÁLY
VEZETŐJÉNEK
1/1988. számú
INTÉZKEDÉSE

Budapest, 1988. április 5.

TÖRÖLVE!
A minősítést/megszüntette:
Név: *Iskai György*
Beosztása: *BM HAN/2. vez.*
Rendelkezés dátuma: *2003-02-18*
Rendelkező: *2014/8/3.*
Törjes hitelesül: *PH*
aláírás



*BM Tájékoztatói huz
egyetlen 3-koztató
1023/2003*

BELÜGYMINISZTERIUM
Adatfeldolgozó és Tájékoztatási
Csoportfőnökség
BM I/2. OSZTÁLY

Szám: 65—86/1988.

BM Tájékoztatói Osztály
egyezt. a törlési
300-3/1033

TITKOS!	
(visszavonásig)	
A minősítés megszűnik:	
Név:	<i>Isean György</i>
Beosztás:	<i>EMKA Műh. vez.</i>
Rendkezelés dátuma:	2003-02-18
Rendkezelés száma:	<i>301 74/8/2003.</i>
Törlesztés:	<i>aláírás</i>
P. H.	

A BM ADATFELDOLGOZÓ ÉS TÁJÉKOZTATÁSI
CSOPORTFŐNÖKNEK
ÉS A BM I/2. (HÍRADÁSTECHNIKAI) OSZTÁLY
VEZETŐJÉNEK

1/1988. számú

INTÉZKEDÉSE

**a személyi szám alapján történő priorálás, valamint
az érvényes útlevéllel rendelkező állampolgárok
és külföldre utazásaik számítógépes adattárában való ellenőrzés
országos bevezetésére**

Budapest, 1988. április 5.

Az elmúlt években az Állami Népszámlálástól létrehozásával megtörtént a magyar állampolgárok személyi számmal való ellátása, melynek alkalmazása az államigazgatási eljárásokban fokozatosan általánossá válik. Erre figyelemmel a külföldre utazásokról és az útlevelekről szóló 1988. január 1-vel hatályba lépett jogszabályok rendelkezéseivel összefüggésben szükségessé vált a belügyi szervek védelmi-biztonsági ellenőrzései hatékonyságának fokozása. A priorálás munkafolyamatának további egyszerűsítése és a gyorsabb adatforgalmazás, valamint az érvényes útlevéllel rendelkezők és határforgalmi adataikat tartalmazó adatbázisból történő adatszolgáltatás bevezetése.

tése érdekében a 02/1974. BM számú parancs 2. pontjában foglalt felhatalmazás alapján kiadjuk az alábbi

i n t é z k e d é s t :

1. Személyi szám alapján az Egységes Gépi Prioráló Rendszer (továbbiakban: EGPR) valamennyi nyilvántartásában és adattárában, az állami népszámlálási nyilvántartás adatbázisában, valamint az Útlevelelőjárás Segítő Számítógépes Rendszer útlevél és határforgalmi adatokat tartalmazó adatbázisában lehet ellenőrzést végrehajtani.
2. A lekérdezés az EGPR-ben korábban rendszeresített kérdőjegy — az érvényben levő priorálási jogosultságnak megfelelően — történhet. Ekkor a kérdőjegy vezetőnév rovatában kell feltüntetni a priorált személy személyi számát.
3. Az állami népszámlálási nyilvántartás adatbázisából történő adatkérés esetén az „1”, az Útlevelelőjárás Segítő Számítógépes Rendszer adatbázisában való ellenőrzés esetén pedig a „2” nyilvántartási jelet kell alkalmazni. (E két adattár nem titkos minősítésű adatokat tartalmaz.)
4. Az „1”-es szám mint nyilvántartójel alkalmazása esetén az adatbázisból az adatkérő a lekérdezett személy személyazonosító adatai mellett az utolsó állandó, illetve ideiglenes lakcímét is megkapja.

„2”-es szám esetén a lekérdezett személy útlevél- és az utolsó határforgalmi adatai jelennek meg a válaszban. (Ennek részletes felépítését és tartalmát az 1. számú melléklet tartalmazza.)

A priorálásnál a korábban és a most bevezetett nyilvántartójelek külön-külön és együtt is alkalmazhatók.

5. A személyi számmal történő lekérdezéshez a „31” számú lyukszalagterv kerül bevezetésre.

Az adatforgalmazást az 1986. április 7-én kiadott „Az Egységes Gépi Prioráló Rendszer forgalmazási rendje a rejtjelző szervek munkájában” című szakanyag előírásai szerint kell végrehajtani.

Az adatok forgalmazására vonatkozó formai előírásaikat (blokkörzs felépítése) a 2. sz. melléklet tartalmazza.

6. Ez az intézkedés 1988. április 15-én lép hatályba, rendelkezéseit az EGPR-ben ellenőrzésre jogosult személyi állománnyal ismertetni, az adatok forgalmazását végző állomány részére oktatni kell.

SOMLAI JÁNOS s. k.,
r. ezredes
BM I/2. Osztály vezetője

VAGYOCZKY BÉLA s. k.,
r. ezredes
BM AFTCS csoportfőnök

Készült: 300 példányban.
Felterjesztve: államtitkár elvtársnak.
Kapják: elosztó szerint.

0. — — —

1. számú melléklet

A gépi válasz általános formája

1. + + +

2.

3.

4.

5. evn: eun:

6.

7.

8. 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+ 10+!

9. 3 4 7 1 5 9 10

10. 8 6 7 1 10

11. I. II. III. IV. V. VI

A GÉPI VÁLASZ ÁLTALÁNOS FORMÁJÁNAK LEÍRÁSA

A számítógépes rendszerbe beérkezett és azonosítható adatokra minden esetben válasz érkezik a küldő szervhez.

A nem azonosítható input adatok az input block-nyugtában kerülnek jelzésre.

AZ EGYES MEZŐK RÉSZLETES LEÍRÁSA

0. sor Az egyes választételeket elválasztó jelek
1. sor Az input adatok első része, amely tartalmazza:
01—02 karakter — az input adatot készítő személy kódja
04—05 karakter — a kér funkció kódja
07—19 karakter — a személyi szám (2. mező száma)
(A mezők bal alsó sarkába írt szám a kérőlap, illetve a jelentőlap mezőinek számozásával azonos.)
- 2—5. sor Az első sorban megadott személyi számhoz tartozó, az ÁNH adatokból kikeresett személyazonosító adatok:
- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| vezetéknév | max. 18 karakter |
| utónév | max. 15 karakter |
| születési hely | max. 18 karakter |
| születési idő | max. 10 karakter |
| anyja vezetéckneve | max. 18 karakter |
| anyja utóneve | max. 15 karakter |
| EVN — előző vezetéckneve | max. 18 karakter
(ha van) |
| EUN — előző utóneve | max. 15 karakter
(ha van) |
- (A születési idő kivételével a mezők hossza változó lehet.)
6. sor Az EGPR válaszra utaló jelzés
7. sor A rendszer nyugta, vagy hibaüzenet(-ek)
8. sor Az input adatok útlevele és/vagy kiutazási engedélyre vonatkozó mezői:
- | | |
|-------|--|
| 01 | karakter — az útlevel típusa (3) |
| 03—10 | karakter — az útlevel száma (4) |
| 12—17 | karakter — az útlevel érvényességi ideje (5) |
| 19—25 | karakter — a kiutazási engedély száma (6) |
| 27—32 | karakter — a kérelem időpontja (7) |
| 34 | karakter — a kiutazási engedély típusa (8) |

36—37 karakter — az utaztató szerv kódja (9)

39—41 karakter — a módosítás kódja (10)

[Az egyes mezők kitöltöttsége a funkciókódtól függően változhat, a tabulációs jeleket (+), valamint az adatsort záró jelet(!) minden esetben visszaadja a rendszer.]

9. sor Az adattárban szereplő útlevéladat:

01 karakter — az útlevél típusa (3)

03—10 karakter — az útlevél száma (4)

12—17 karakter — a kérelem időpontja (7)

19—21 karakter — a kiadó szerv kódja (1)

23—28 karakter — az útlevél érvényességi ideje (5)

30—31 karakter — az utaztató szerv kódja (9)

33—35 karakter — a módosítás kódja (10)

36—41 karakter — a módosítás dátuma (7)

10. sor Az adattárban szereplő útlevélhez tartozó utolsó kiutazási engedély:

01 karakter — a kiutazási engedély típusa (8)

04—10 karakter — a kiutazási engedély száma (6)

12—17 karakter — a kérelem időpontja (7)

19—21 karakter — a kiadó szerv kódja (1)

23—25 karakter — a módosítás kódja (10)

26—31 karakter — a módosítás dátuma (7)

11. sor Az adattárban szereplő útlevélhez (kiutazási engedélyhez) tartozó határforgalmi adat.

01—06 karakter — a kilépés dátuma (I)

07 karakter — a kilépés napszaka

09 karakter — az útlevél típusa (II)

Magánútlevél: 6

Szolgálati útlevél: 2

10 karakter — az utazás célja 1

12 karakter — vele utazó gyermekek száma (III)

0

14—16 karakter — engedélyezett napok száma (IV)

Magánútlevél: 090

Szolgálati útlevél: 000

18—20 karakter — célország (V) 500

22—27 karakter — a belépés dátuma (VI)

28 karakter — a belépés napszaka

A válaszformátumban a funkciókódtól függően az egyes sorok elmaradhatnak, a sorok tartalma változó lehet.

A válaszban a rendszer az elvégzett tevékenységről, vagy adat formájában (2—5. sorok vagy 9—10. sorok), vagy nyugta formájában (6—7. sorok) nyugtát ad.

A gépi válasz mindig megkülönböztető jellel, jelzéssel (— — —) kezdődik.

A hibajelzéseket figyelemfelkeltés céljából kettős vonásokkal (==) kezdi.

Adatok forgalmazása a „31”-es lyukszalagterv alapján


A „31”-es számú lyukszalagtervvel történő lekérdezés az EGPR adattá-
raiból személyi szám alapján történik az ÁN országos adatbázis bevoná-
sával, az új nyilvántartó jelek alkalmazásával.

A „31” jelű blokkörzs felépítése:

$$\begin{array}{c}
 \text{a.} \quad \text{ef} + \text{g} + \text{b.} \\
 \text{c.} \quad 23608173594 + \\
 \text{d.} \quad \boxed{\text{abct } 2} + !
 \end{array}$$

- a) lekérdező személyi kódja 2 karakter (betű),
- b) lekérdezés célja 1 karakter (betű),
- c) személyi szám 11 karakter (szám), a kérdőjegy a vezetéknév rova-
tában található,
- d) a nyilvántartások betűjelzései, illetve azokkal együtt alkalmazható
jelek (két szám, „1”-es, vagy „2”-es) 24 karakter (betű, vagy, és szám).

A „31” blokkörzs felépítésének sémája



A „31” blokkfej felépítésének sémája

1	<	<	≡	≡	NN RR	+	ALKP. kód	+	VÉGP. kód	+
---	---	---	---	---	----------	---	--------------	---	--------------	---

2

1-sor ismételve

3

<	<	≡	11 31 40	+	lekérdezés dátuma	+	blokkfej sorszáma	+
---	---	---	----------------	---	----------------------	---	----------------------	---

4

3-sor ismételve

5

<	<	≡	engedély, szerv kód	+	eng. szerv kód	+	enged. szerv kód	+
---	---	---	---------------------------	---	----------------------	---	------------------------	---

6

5-sor ismételve

!